

Ø 16-63 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

Press LBP

Иновационность и уникальность:
одна система - шесть функций



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

Оглавление

Система KAN-therm Press/Press LBP - Общая информация	31
Свинчиваемые соединения	48
Элементы крепления	50
Инструмент для соединений Press	52

Система **KAN-therm Press/Press** LBP

Общая информация

Система KAN-therm Press/Press LBP - это современная комплексная инсталляционная система, состоящая из многослойных полиэтиленовых труб, и труб PE-Xc и PE-RT с антидиффузионной защитой, а также фитингов из полимера PPSU или латуни в диапазоне диаметров $\varnothing(14)16-63$ мм.

Техника соединения Press основана на опрессовке стального кольца на трубе, насаженной на штуцер соединителя. Штуцер оснащен уплотнительной прокладкой типа O-Ring, обеспечивающей герметичность соединения и безаварийную работу оборудования.

Система предназначена для внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления (охлаждения) и промышленного оборудования (например, системы сжатого воздуха).

Система KAN-therm Press/Press LBP характеризуется рядом достоинств:

- высокие параметры работы (макс. рабочая температура 90°C, допустимая температура при аварийном режиме 100°C)
- незначительное тепловое удлинение многослойных труб
- полное отсутствие диффузии кислорода
- эксплуатационная долговечность свыше 50 лет
- универсальность использования труб
- стойкость к гидравлическим ударам
- высокая гладкость внутренней поверхности
- стойкость к отложению котлового камня
- микробиологическая и физиологическая нейтральность в оборудовании питьевой воды
- материалы дружелюбны к окружающей среде
- быстрый и несложный монтаж (в случае соединителей LBP не требуется снимать фаску с концов трубы и можно обойтись без раскалибровки)
- небольшой вес
- возможность скрытой прокладки соединений в строительных конструкциях
- функция сигнализации о случайно неопрессованных соединениях при использовании соединителей LBP
- универсальность – возможность использования, как многослойных труб, так и однородных PE-Xc и PE-RT.
- press кольцо из нержавеющей стали



* по запросу-срок поставки до 4 недель

| ** по индивидуальному согласованию

| *** до исчерпания запасов

Система KAN-therm Press / Press LBP

труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		0.9414	200/3000	м	1,36
16×2		0.9416	200/3000	м	1,16
20×2		0.9420	100/1500	м	1,51
25×2,5		0.9425	50/750	м	3,08
26×3		0.9426	50/600	м	3,37
32×3		0.9432	50/600	м	4,31
40×3,5		0.9440	25/300	м	7,89



труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для систем ц.о., систем холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
32×3		0.9732	5/50	м	5,82
40×3,5		0.9740	5/50	м	8,17



труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар - в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 красная		0.9616-6C	50	м	2,18
16×2 синяя		0.9616-6N	50	м	2,18
20×2 красная		0.9620-6C	50	м	2,63
20×2 синяя		0.9620-6N	50	м	2,63



$\lambda = 0,036$ (Вт/мК)

труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар - в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
25×2,5 красная		0.9425-6C	25	м	4,25
25×2,5 синяя		0.9425-6N	25	м	4,25



$\lambda = 0,036$ (Вт/мК)

труба многослойная PE-X/Al/PE-X Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
16×2		0.9916	-	м	1,22
20×2		0.9920	-	м	1,87
26×3		0.9926	-	м	3,93
32×3		0.9932	-	м	6,79
50×4		0.9550	5/20	м	17,68
63×4,5		0.9563	5/20	м	30,63



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

труба защитная гофрированная (пешель) - красная

ГРУППА: А

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904С	100	бухты	31,12
16-18	25		1900С	50	бухты	17,50
20	28		1906С	50	бухты	21,40
25-26	35		1901С	50	бухты	33,06
32	43		1908С	50	бухты	50,56
40	50		1910С	25	бухты	36,96



труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

ГРУППА: А


Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904N	100	бухты	31,12
16-18	25		1900N	50	бухты	17,50
20	28		1906N	50	бухты	21,40
25-26	35		1901N	50	бухты	33,06
32	43		1908N	50	бухты	50,56
40	50		1910N	25	бухты	36,96



трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой
(толщина изоляции 6 мм)

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол-во метр. в отрезке	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная		OTUC6M12-2	2	м	по запросу
12 синяя		OTUN6M12-2	2	м	по запросу
15 красная		OTUC6M15-2	2	м	0,52
15 синяя		OTUN6M15-2	2	м	0,52
18 красная		OTUC6M18-2	2	м	0,68
18 синяя		OTUN6M18-2	2	м	0,68
22 красная		OTUC6M22-2	2	м	0,68
22 синяя		OTUN6M22-2	2	м	0,68
28 красная		OTUC6M28-2	2	м	0,88
28 синяя		OTUN6M28-2	2	м	0,88
35 красная		OTUC6M35-2	2	м	0,94
35 синяя		OTUN6M35-2	2	м	0,94
12 красная		OTUC6M12	10	м	2,92
12 синяя		OTUN6M12	10	м	2,92
15 красная		OTUC6M15	10	м	2,92
15 синяя		OTUN6M15	10	м	2,92
18 красная		OTUC6M18	10	м	3,26
18 синяя		OTUN6M18	10	м	3,26
22 красная		OTUC6M22	10	м	3,62
22 синяя		OTUN6M22	10	м	3,62
28 красная		OTUC6M28	10	м	3,98
28 синяя		OTUN6M28	10	м	3,98
35 красная		OTUC6M35	10	м	4,68
35 синяя		OTUN6M35	10	м	4,68



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-900250	20/200	шт.	2,33
20×2 / 20×2		K-900251	20/160	шт.	2,89
25×2,5 / 25×2,5		K-900252	10/60	шт.	4,25
26×3 / 26×3		K-070072	5/60	шт.	4,41



соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2	***	K-900200	20/200	шт.	2,86
20×2 / 20×2	***	K-900201	20/160	шт.	3,69
25×2,5 / 25×2,5	***	K-900202	10/60	шт.	5,93
26×3 / 26×3		9024.72	10/60	шт.	5,67
32×3 / 32×3		K-900203	5/40	шт.	7,65
40×3,5 / 40×3,5		K-900204	2/30	шт.	13,42
50×4 / 50×4		K-900205	2/20	шт.	26,08
63×4,5 / 63×4,5		K-900206	1/5	шт.	46,27



соединитель PPSU Press двухсторонний редуцирующий с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / 16×2		K-900350	20/200	шт.	2,50
25×2,5 / 16×2		K-900351	10/100	шт.	3,54
26×3 / 16×2		K-070066	10/60	шт.	3,69
25×2,5 / 20×2		K-900352	10/100	шт.	4,04
26×3 / 20×2		K-070076	10/60	шт.	4,23



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

соединитель Press двухсторонний редуционный
с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / 16×2	***	K-900300	20/200	шт.	3,35
25×2,5 / 16×2	***	K-900301	10/100	шт.	5,22
25×2,5 / 20×2	***	K-900302	10/100	шт.	5,24
26×3 / 16×2		9024.66	10/100	шт.	4,89
26×3 / 20×2		9024.76	10/100	шт.	4,85
32×3 / 16×2		K-080128	5/40	шт.	6,14
32×3 / 20×2		K-900310	10/80	шт.	6,51
32×3 / 25×2,5		K-900303	5/40	шт.	7,63
32×3 / 26×3		9024.67	5/40	шт.	7,12
40×3,5 / 20×2		K-080090	2/30	шт.	10,63
40×3,5 / 25×2,5		K-900313	2/30	шт.	10,88
40×3,5 / 26×3		K-080092	2/30	шт.	11,25
40×3,5 / 32×3		K-900304	2/30	шт.	11,78
50×4 / 32×3		K-900305	2/20	шт.	21,02
50×4 / 40×3,5		K-900306	2/20	шт.	24,02
63×4,5 / 40×3,5		K-900307	1/10	шт.	34,00
63×4,5 / 50×4		K-900308	1/10	шт.	39,32



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

тройник PPSU Press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2 / 16×2		K-900500	10/100	шт.	3,28
20×2 / 20×2 / 20×2		K-900501	5/50	шт.	4,41
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5		K-900502	5/30	шт.	7,41
26×3 / 26×3 / 26×3		9024.54	5/30	шт.	7,76
32×3 / 32×3 / 32×3		K-900503	2/20	шт.	10,67
40×3,5 / 40×3,5 / 40×3,5		K-900504	1/10	шт.	16,10
50×4 / 50×4 / 50×4		9050.100	1/6	шт.	28,46
63×4,5 / 63×4,5 / 63×4,5		9063.100	-/3	шт.	41,83
16×2 / 20×2 / 16×2		K-900607	10/60	шт.	3,83
20×2 / 16×2 / 16×2		K-900600	10/80	шт.	3,83
20×2 / 16×2 / 20×2		K-900601	10/60	шт.	4,14
20×2 / 20×2 / 16×2		K-900606	10/60	шт.	4,18
20×2 / 25×2,5 / 20×2		K-900608	5/40	шт.	5,76
25×2,5 / 20×2 / 16×2		K-070618	5/50	шт.	4,85
25×2,5 / 16×2 / 20×2		K-900602	5/40	шт.	4,70
25×2,5 / 16×2 / 25×2,5		K-900603	5/40	шт.	5,91
25×2,5 / 20×2 / 20×2		K-900604	5/40	шт.	4,98
25×2,5 / 20×2 / 25×2,5		K-900605	5/40	шт.	6,60
25×2,5 / 32×3 / 25×2,5		K-070026	2/20	шт.	8,71
26×3 / 16×2 / 20×2		9024.950	5/40	шт.	4,78
26×3 / 16×2 / 26×3		9024.940	5/40	шт.	6,03
26×3 / 20×2 / 16×2		K-070619	5/50	шт.	4,94
26×3 / 20×2 / 20×2		9024.61	5/40	шт.	5,06
26×3 / 20×2 / 26×3		9024.600	5/40	шт.	6,54
26×3 / 32×3 / 26×3		K-070027	2/20	шт.	8,99
32×3 / 16×2 / 32×3		K-900609	2/30	шт.	9,36
32×3 / 20×2 / 25×2,5		K-900610	2/30	шт.	7,31
32×3 / 20×2 / 26×3		9024.970	2/30	шт.	7,48
32×3 / 20×2 / 32×3		K-900611	2/30	шт.	9,57
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5		K-900612	2/20	шт.	7,76
32×3 / 25×2,5 / 32×3		K-900613	2/20	шт.	10,78
32×3 / 26×3 / 26×3		9024.630	2/20	шт.	7,93
32×3 / 26×3 / 32×3		9024.620	2/20	шт.	10,71
32×3 / 32×3 / 20×2		K-070615	2/20	шт.	10,32
32×3 / 32×3 / 25×2,5		K-070616	2/20	шт.	11,83
32×3 / 32×3 / 26×3		K-070617	2/20	шт.	12,1
40×3,5 / 20×2 / 32×3		K-900616	2/20	шт.	10,83
40×3,5 / 20×2 / 40×3,5		K-900614	2/20	шт.	12,18
40×3,5 / 25×2,5 / 32×3		K-900617	2/16	шт.	10,71
40×3,5 / 25×2,5 / 40×3,5		K-900615	2/16	шт.	11,53
40×3,5 / 26×3 / 32×3		9040.140	2/16	шт.	10,93
40×3,5 / 26×3 / 40×3,5		9040.120	2/16	шт.	11,75
40×3,5 / 32×3 / 32×3		K-900618	1/15	шт.	12,18
40×3,5 / 32×3 / 40×3,5		K-900619	1/10	шт.	13,33
40×3,5 / 40×3,5 / 32×3		K-071012	1/10	шт.	12,74



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

тройник латунный Press с пресс-кольцом
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
50×4 / 20×2 / 50×4		K-081101	1/10	шт.	44,72
50×4 / 25×2,5 / 40×3,5		K-081105	1/10	шт.	42,15
50×4 / 25×2,5 / 50×4		K-081102	1/10	шт.	48,74
50×4 / 26×3 / 40×3,5		K-081115	1/10	шт.	44,52
50×4 / 26×3 / 50×4		K-081116	1/10	шт.	49,24
50×4 / 32×3 / 40×3,5		K-081103	1/10	шт.	45,36
50×4 / 32×3 / 50×4		K-081104	1/10	шт.	49,67
50×4 / 40×3,5 / 40×3,5		K-081107	1/10	шт.	50,88
50×4 / 40×3,5 / 50×4		K-081106	1/8	шт.	54,93
63×4,5 / 20×2 / 63×4,5		K-081108	1/5	шт.	72,80
63×4,5 / 25×2,5 / 63×4,5		K-081109	1/5	шт.	74,03
63×4,5 / 26×3 / 63×4,5		K-081117	1/10	шт.	74,77
63×4,5 / 32×3 / 50×4		K-081110	1/5	шт.	69,72
63×4,5 / 32×3 / 63×4,5		K-081111	1/5	шт.	80,20
63×4,5 / 40×3,5 / 50×4		K-081112	1/5	шт.	78,95
63×4,5 / 50×4 / 50×4		K-081114	1/5	шт.	86,38
63×4,5 / 50×4 / 63×4,5		K-081113	1/5	шт.	89,40


отвод PPSU Press с пресс-кольцом
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-900400	20/160	шт.	2,18
20×2 / 20×2		K-900401	10/100	шт.	3,04
25×2,5 / 25×2,5		K-900402	5/50	шт.	4,16
26×3 / 26×3		9024.49	5/50	шт.	4,25
32×3 / 32×3		K-900403	5/30	шт.	7,02
40×3,5 / 40×3,5		K-900404	2/20	шт.	11,11
50×4 / 50×4		K-900405	2/10	шт.	21,06
63×4,5 / 63×4,5		K-900406	-/5	шт.	31,53


отвод 45° PPSU Press с пресс-кольцом
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
32×3 / 32×3		K-900410	5/30	шт.	10,39
40×3,5 / 40×3,5		K-900411	2/20	шт.	12,87
50×4 / 50×4		K-900412	1/10	шт.	23,37
63×4,5 / 63×4,5		K-900413	-/5	шт.	41,46


тройник обводной Press
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2 / 16×2		K-900650	1/6	шт.	23,13
16×2 / 16×2 / 20×2		K-900651	1/6	шт.	25,34
20×2 / 16×2 / 16×2		K-900652	1/6	шт.	25,34
20×2 / 20×2 / 20×2		K-900654	1/6	шт.	30,24
20×2 / 16×2 / 20×2		K-900653	1/6	шт.	27,76



Внимание:
Тройники обводные Press – версия никелированная.

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию


*** до исчерпания запасов

тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=300 мм

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-901930	50	шт.	10,18
20×2 / 20×2		K-901931	40	шт.	11,11
20×2 / 16×2 лев.		K-901932	50	шт.	11,11
20×2 / 16×2 прав.		K-901933	30	шт.	11,11

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.




тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=750 мм

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-901934	25	шт.	17,48
20×2 / 20×2		K-901935	25	шт.	17,94
20×2 / 16×2 лев.		K-901936	25	шт.	18,95
20×2 / 16×2 прав.		K-901937	25	шт.	18,95

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.

Внимание: Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.



отвод 16×2 Press с кронштейном

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 L _{min} = 210 мм		K-901700	60	шт.	9,47
16×2 L _{min} = 300 мм		K-901701	40	шт.	10,33
16×2 L _{min} = 750 мм		K-901810	25	шт.	17,46

Внимание:

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.




отвод спаренный 16×2 Press с кронштейном

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 L _{min} = 200 мм		K-901800	20	шт.	19,64
16×2 L _{min} = 300 мм		K-901801	10	шт.	22,55

Внимание:

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{8}$ "		9023.10	15/150	шт.	3,58

Внимание:

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



конусный соединитель на медную трубку G $\frac{3}{8}$ "

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{8}$ "		9023.08	15/150	шт.	2,80

Внимание:

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{1}{2}$ "		K-609010	20/300	шт.	1,80

Внимание:

Гайка и втулка применяются с nippleами и фасонными изделиями для конусных соединений.



обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "		729202W	20/300	шт.	1,90

Внимание:

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями фирм Honeywell, Herz, Danfoss, а также с некоторыми фасонными изделиями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G1/2".



корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "×G $\frac{1}{2}$ "		9001.35	20/300	шт.	2,62

Внимание:

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R $\frac{1}{2}$ ").



заглушка на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15	*	9016.34	10/150	шт.	5,44
15 (спаренная)	*	9016.35	2/50	шт.	17,76

Внимание:

По специальному заказу .

- Заглушка для испытаний на давление (элементы многократного использования).
- Заглушка спаренная служит для позиционирования подключения с шагом 50 мм, например, отопительного прибора типа VK.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

соединитель Press с пресс-кольцом с наружной резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-900000	20/200	шт.	2,35
20×2 G½"		K-900001	10/150	шт.	3,00
20×2 G¾"		K-900002	10/150	шт.	3,44
25×2,5 G½"		K-080070	5/50	шт.	4,51
25×2,5 G¾"		K-900003	5/50	шт.	4,81
25×2,5 G1"		K-900004	10/60	шт.	5,01
26×3 G½"		K-080069	5/50	шт.	4,60
26×3 G¾"		K-080064	5/50	шт.	5,22
26×3 G1"		9024.65	10/60	шт.	5,66
32×3 G1"		K-900005	5/40	шт.	7,20
32×3 G1¼"		K-900006	5/40	шт.	9,25
40×3,5 G1"		K-080068	2/20	шт.	15,16
40×3,5 G1¼"		K-900007	2/20	шт.	16,49
40×3,5 G1½"		K-900008	2/20	шт.	16,52
50×4 G1½"		K-900009	2/20	шт.	28,93
63×4,5 G2"		K-900010	1/10	шт.	52,15



соединитель Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-900100	20/200	шт.	2,78
20×2 G½"		K-900101	10/150	шт.	3,12
20×2 G¾"		K-900102	10/100	шт.	4,23
25×2,5 G¾"		K-080125	5/50	шт.	5,75
25×2,5 G1"		K-900103	5/50	шт.	5,89
26×3 G¾"		K-080089	5/50	шт.	5,86
26×3 G1"		9024.88	5/50	шт.	6,14
32×3 G1"		K-080126	5/40	шт.	8,64
32×3 G1¼"		K-900104	5/40	шт.	9,06
40×3,5 G1"		K-080096	2/20	шт.	12,15
40×3,5 G1¼"		K-080097	2/20	шт.	13,32
40×3,5 G1½"		K-900105	2/30	шт.	13,52



соединитель PPSU Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-070253	10/120	шт.	2,54



соединитель Press Compression

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 15		K-900381	20/200	шт.	3,77
20×2 / 22		K-900382	10/80	шт.	4,70
25×2,5 / 22		K-900383	10/60	шт.	6,15

Внимание: соединитель применяется с зажимными медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.



отвод Press Compression

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 15	*	K-080551	10/120	шт.	5,01



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

соединитель переходной Push × Press
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 16×2		K-902716	20/160	шт.	4,70
18×2 / 16×2		K-902717	20/160	шт.	5,43
18×2,5 / 16×2		K-902718	20/160	шт.	5,66


тройник Press с пресс-кольцом с наружной резьбой
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2		K-903000	10/80	шт.	5,17
20×2 / G½" / 20×2		K-083004	5/50	шт.	6,96
20×2 / G¾" / 20×2		K-903001	10/60	шт.	7,12
25×2,5 / G¾" / 25×2,5		K-080129	2/30	шт.	9,83
25×2,5 / G1" / 25×2,5		K-903002	5/40	шт.	10,52
26×3 / G¾" / 26×3		K-080130	2/30	шт.	10,11
26×3 / G1" / 26×3		K-083003	2/30	шт.	11,10
32×3 / G1" / 32×3		K-903003	2/20	шт.	17,53
40×3,5 / G1" / 40×3,5		K-903007	1/10	шт.	19,68
50×4 / G1" / 50×4		9050.110	1/12	шт.	45,29
63×4,5 / G1" / 63×4,5		9063.110	-/5	шт.	68,08


тройник Press редукционный с пресс-кольцом с наружной резьбой
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
50×4 / G1" / 40×3,5		9050.120	1/15	шт.	41,95
63×4,5 / G1" / 50×4		9063.120	-/5	шт.	63,17


тройник Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2		K-904000	10/80	шт.	5,52
20×2 / G½" / 20×2		K-904001	5/60	шт.	6,92
20×2 / G¾" / 20×2		K-904003	5/50	шт.	8,28
25×2,5 / G¾" / 25×2,5		K-080166	2/30	шт.	9,93
26×3 / G¾" / 26×3		K-080167	2/30	шт.	10,11
25×2,5 / G¾" / 25×2,5		K-904002	5/40	шт.	10,63
26×3 / G¾" / 26×3		K-084004	2/30	шт.	10,99


отвод Press с пресс-кольцом с наружной резьбой
ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-901000	10/150	шт.	3,42
20×2 / G½"		K-081025	10/100	шт.	4,62
20×2 / G¾"		K-901001	10/120	шт.	4,76
25×2,5 / G¾"		K-080160	5/40	шт.	6,84
25×2,5 / G1"		K-901002	5/50	шт.	7,30
26×3 / G¾"		K-080161	5/40	шт.	7,02
26×3 / G1"		K-081003	5/40	шт.	7,51
32×3 / G1"		K-901003	5/30	шт.	14,58
40×3,5 / G1¼"		K-080163	2/20	шт.	22,64



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

отвод Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-902000	10/150	шт.	3,71
20×2 / G½"		K-902001	10/120	шт.	4,51
20×2 / G¾"		K-902002	10/80	шт.	5,63
25×2,5 / G¾"		K-902003	5/40	шт.	6,66
25×2,5 / G1"		K-080172	5/30	шт.	6,79
26×3 / G¾"		K-082004	5/30	шт.	6,93
26×3 / G1"		K-080173	5/30	шт.	7,51
32×3 / G1"		K-080174	2/30	шт.	18,87
40×3,5 / G1¼"		K-080164	2/20	шт.	20,93



отвод PPSU фиксируемый Press с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905000	5/60	шт.	3,65
20×2 / G½"		K-905001	5/60	шт.	4,07



Внимание:

Отвод PPSU фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

отвод Press LBP с гайками (применяется при „сухих” строительных работах)

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-085068	5/60	шт.	14,68

Внимание:

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



отвод фиксируемый Press - удлиненный с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905002	5/60	шт.	7,14
20×2 / G½"		K-905023	5/50	шт.	9,06



Внимание:

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

тройник фиксируемый угловой Press с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905003	5/60	шт.	10,16
20×2 / G½"		K-085104	5/40	шт.	9,72



Внимание:

Тройник фиксируемый угловой Press продается в комплекте с пресс-кольцом монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

тройник фиксируемый угловой Press LBP с пресс-кольцом, с ушками, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-085071	5/60	шт.	16,06
20×2 / G½"		K-085072	5/40	шт.	18,99



Внимание:

Отвод фиксируемый Press LBP продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.

отвод фиксируемый проходной с ушками

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G½"		K-085010	5/50	шт.	8,66



отвод фиксируемый Press с ушками

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905022	5/60	шт.	7,18
20×2 / G½"		K-085069	5/50	шт.	7,67



Внимание:

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

отвод фиксируемый Press с ушками - без заглушки

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G $\frac{3}{4}$ "		K-085070	5/50	шт.	10,74
25×2,5 / G $\frac{3}{4}$ "		K-905026	5/60	шт.	14,07
26×3 / G $\frac{3}{4}$ "		K-085027	2/30	шт.	13,86

Внимание:

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ "). Применяется для монтажа на стене.



резиновый защитный кожух для отвода фиксированного с ушками

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-20		K-085030	5/25	шт.	3,56

Внимание:

Применяется с артикулами: K-905022, K-085069, K-085070.



тройник фиксируемый проходной Press

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G $\frac{1}{2}$ "		K-905005	5/50	шт.	10,88

Внимание:

Тройник фиксируемый проходной Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").



тройник Press LBP с внутренней резьбой с гайками (применяется при „сухих” строительных работах)

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G $\frac{1}{2}$ " / 16×2		K-084010	2/20	шт.	12,74
20×2 / G $\frac{1}{2}$ " / 16×2		K-084020	2/20	шт.	13,99
20×2 / G $\frac{1}{2}$ " / 20×2		K-084030	2/20	шт.	14,27

Внимание:

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").



комплект для подключения на монтажной плитке

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G $\frac{1}{2}$ "		K-201050	1/10	шт.	17,55

Внимание:

Комплект для подключения на монтажной плитке состоит из двух отводов фиксированных латунных press с короткой полимерной заглушкой, закрепленных на металлической монтажной плитке с выступом. Не допускается применение агрессивных химических средств. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединения отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G 1/2") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R1/2")



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		6090.050	20/200	шт.	1,14
двойная (L=150мм)		6090.060	10/70	шт.	1,82
двойная (L=80мм)		6090.070	20/120	шт.	1,58
двойная (L=50мм)		6090.080	15/150	шт.	1,50

Внимание:


Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).



плитка монтажная (L=80, 150 мм)

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
L=50, 80, 150 мм		6090.13	1/42	шт.	5,26




плитка монтажная с выступом

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
двойная (L= 50, 80, 150мм)		6090.09	120	шт.	5,64
двойная (L= 50мм)		6090.10	150	шт.	3,80

Внимание:

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (гнезда для крана).



заглушка для проверки герметичности - короткая - сервисный элемент

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		6095.33	20/300	шт.	0,32

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



соединитель Press LBP с плоским уплотнением

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×G½"		K-080250	10/120	шт.	3,62
16×G¾"		K-080251	10/120	шт.	4,51
20×G¾"		K-080253	10/80	шт.	5,33
20×G1"		K-080252	5/60	шт.	6,96
25×G¾"		K-080114	5/60	шт.	8,94
25×G1"		K-080255	5/60	шт.	10,02
25×G1¼"		K-080254	5/50	шт.	13,95
26×G¾"		K-080108	5/60	шт.	9,22
26×G1"		K-080109	5/60	шт.	10,30
26×G1¼"		K-080110	5/50	шт.	14,36
32×G1"		K-080107	5/50	шт.	14,77
32×G1¼"		K-080257	5/40	шт.	15,84
32×G1½"		K-080256	5/40	шт.	17,03
40×G1½"		K-080258	2/30	шт.	19,57
40×G2"		K-080259	2/30	шт.	24,86

Внимание:

Не применять для соединения с ниппелями распределителя.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

соединитель конусный

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
32 G1"		K-900111	5/60	шт.	10,72



соединитель конусный

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 G¾"		K-900112	15/150	шт.	3,45



заглушка Press

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2		K-609032	20/300	шт.	2,68
20×2		K-609033	20/200	шт.	3,51
25×2,5		K-609034	10/150	шт.	5,41
26×3		K-609062	10/150	шт.	5,50
32×3		K-609035	10/80	шт.	8,02



соединитель переходной Press × Press

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 12	*	K-080380	20/160	шт.	3,58
16×2 / 15		K-900344	20/200	шт.	2,63
20×2 / 22		K-900345	20/160	шт.	3,67
25×2,5 / 22		K-900342	10/60	шт.	5,08
25×2,5 / 28		K-080384	5/60	шт.	5,63
26×3 / 22		K-080386	5/60	шт.	5,24
26×3 / 28		K-080385	5/60	шт.	5,78



Внимание:

Соединитель переходной Press применяется для опрессовки с медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Свинчиваемые соединения

пресс-кольцо - сервисный элемент

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16	*	9024.37	50/500	шт.	0,80
20	*	9024.38	50/300	шт.	0,96
25	*	9030.39	20/200	шт.	1,53
26	*	9024.39	20/200	шт.	1,62
32	*	9024.400	10/100	шт.	2,02
40	*	9024.410	5/60	шт.	2,55
50	*	9050.200	5/20	шт.	6,60
63	*	9063.200	1/15	шт.	9,16

Внимание:

Кольца являются сервисными элементами, фасонные изделия продаются в комплекте с кольцами



адаптер латунный GW1"xGZ¾"

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1"xG¾"		9032.02	5/60	шт.	4,96



соединитель для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14 G½"		9012.060	20/200	шт.	2,57
14 G¾"		9012.60	15/150	шт.	3,00
16 G½"		9012.00	20/200	шт.	2,42
16 G¾"		9012.080	10/120	шт.	3,45
20 G¾"		9012.020	10/120	шт.	3,77
20 G1"		9012.100	5/80	шт.	3,49
25 G1"		9026.330	10/80	шт.	5,57
26 G1"		9012.040	10/80	шт.	6,10

Внимание:

Все эти элементы доступны в никелированной версии (срок реализации 3 недели).



соединитель конусный для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 G½"		9012.00N	20/200	шт.	2,18
16 G¾"		9012.08N	15/150	шт.	2,76
20 G¾"		9012.02N	10/120	шт.	2,18

Внимание:

Соединитель конусный используется с фасонными изделиями для конусных соединений, распределителями с ниппелями.



кольцо разрезанное - сервисный элемент для конусных соединителей для многослойных труб

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16	*	9006.97	100/100	шт.	0,83
20	*	9012.02NP	100	шт.	0,65

Внимание:

Кольца являются сервисными элементами, фасонные изделия продаются в комплекте с кольцами.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

соединитель с наружной резьбой для многослойных труб Системы
KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		9025.01	10/150	шт.	3,14
16×2 G¾"		9025.04	10/80	шт.	3,81

Внимание:

Этот соединитель приспособлен для непосредственного вкручивания в коллектор распределителя - уплотнение соединения в распределителе реализуется посредством прокладки типа O-Ring.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Элементы крепления

крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20 / 12-26 (L=48 мм, 8 мм)		0.8048	100/5000	шт.	0,16
12-20 / 12-26 (L=77 мм, 8 мм)		8051	100/4000	шт.	0,18
12-20 / 12-26 (L=100 мм, 10 мм)		8053	100/3000	шт.	0,24
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1851N	200/1600	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1851W	100/4000	шт.	0,24

Внимание:

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20 / 12-26 (L=48 мм, 8 мм)		0.8049	100/3000	шт.	0,18
12-20 / 12-26 (L=77 мм, 8 мм)		8052	100/2400	шт.	0,24
12-20 / 12-26 (L=100 мм, 10 мм)		8054	100/2000	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1951N	200/800	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1951W	100/2000	шт.	0,26

Внимание:

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	*	1730	100	шт.	0,24
16-18 двойной	*	1630U	100	шт.	0,40

Внимание:

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пещель“.



розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		2215	100	шт.	0,34
двойная		2220	50	шт.	1,22

Внимание:

Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.



кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-18 / 16-26		276	50/1000	шт.	0,52
16-32 / 25-40		278	40/800	шт.	0,72

Внимание:

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пещелем“ к полу.



дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
- / 14-18		8058	50/200	шт.	1,04
12-14 / 20		8059	80	шт	1,30
12-18 / 25		8060	80	шт.	1,38



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле”

ГРУППА: С

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25-26		265	50	шт.	3,92
12-18		267	120	шт.	2,44



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Инструмент для соединений Press

пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресскольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPR02	1	шт.	129,39

Внимание:

Пресс ручной с разборными рукоятками предназначен для выполнения соединения труб диаметра Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



пресс-клещи для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16		ZAPR16R	1	шт.	156,25
20		ZAPR20R	1	шт.	156,25
25		ZAPR25R	1	шт.	173,01
26		ZAPR26R	1	шт.	173,01
32		ZAPRE32	1	шт.	193,03
40		ZAPRE40	1	шт.	243,08
50	*	ZAPRE50	1	шт.	607,42
63	*	ZAPRE63	1	шт.	607,42



ножницы для резки труб многослойных Ø14-32

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		RS1435	1/20	шт.	32,76



труборез роликовый для резки многослойных труб Ø16-63

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		2519950	1	шт.	135,07



режущий диск к ножницам для резки труб (для труборезов) Ø16-63 - сервисный элемент

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	290016	1	шт.	16,00



калибратор для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	KL14	1	шт.	33,37
16		KL16	1	шт.	33,37
20		KL20	1	шт.	33,37
25 / 26		KL26	1	шт.	33,37



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

калибратор универсальный для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 / 20 / 25-26		KL162026	1	шт.	95,73
25-26 / 32 / 40		KL263240	1	шт.	101,71
50 / 63	*	KL5063	1	шт.	122,86



чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002.001.000	1	шт.	62,27

Внимание:

В чемодане можно разместить: ручной пресс с разборными рукоятками, прессовочные клещи: ZAPR16R, ZAPR20R, ZAPR25R или ZAPR26R, ножницы RS1435, калибраторы: KL16, KL20, KL26, KL162026.



пресс аккумуляторный «mini» для соединителей типа Press с пресс-кольцом - комплект в чемодане

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPMINI	1	шт.	2374,35

Внимание:

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный AFP101 - 1 шт.
- зарядное устройство - 1 шт.
- аккумулятор 3,0 А ч - 2 шт.
- пресс-клещи U16 - 1 шт.
- пресс-клещи U20 - 1 шт.
- пресс-клещи U25 - 1 шт.
- пресс-клещи U32 - 1 шт.
- чемодан - 1 шт.



комплект - пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPZ/M	1	шт.	798,91

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом

В состав комплекта входят:

- пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом ZAPR02,
- пресс-клещи Ø16 для пресса ZAPR16R,
- пресс-клещи Ø20 для пресса ZAPR20R,
- пресс-клещи Ø25 для пресса ZAPR25R (код компл.: KPPZ/M25), или клещи Ø26 для пресса ZAPR26R (код компл.: KPPZ/M),
- ножницы для резки многослойных труб - RS1435,
- калибратор универсальный для многослойных труб Ø16/Ø20/Ø25-26; KL162026,
- чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками 002.001.000.



пресс электрический для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPR01	1	шт.	994,10

Внимание:

Электрический пресс поставляется в комплекте с чемоданом.

Пресс-клещи не входят в комплект.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

пресс аккумуляторный для соединителей типа Press
с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPRAK	1	шт.	1569,84



Внимание:

Пресс поставляется в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и чемоданом.
Пресс-клещи не входят в комплект.



пружина наружная для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SZ-1410	1	шт.	4,15
16		SZ-1612	1	шт.	4,72
20		SZ-2016	1	шт.	5,54
25-26		SZ-2620	1	шт.	9,10



пружина внутренняя для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SW-1410	1	шт.	3,94
16		SW-1612	1	шт.	4,44
20		SW-2016	1	шт.	4,63
25-26		SW-2620	1	шт.	5,21

