



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AG35.H03178

Срок действия с 17.05.2017

по 16.05.2020

№ 0066687

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные многослойные М: PE-RT/AL/PE-RT торговой марки «KAN-therm» размерами 14x2,0мм; 16x2,0мм; 20x2,0мм; 25x2,5мм; 26x3,0мм; 32x3,0мм; 40x3,5; Pмакс 1,0 МПа, Tмакс 90°C, для горячего и холодного водоснабжения и отопления
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.21.129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 53630-2015

код ТН ВЭД
3917 39 000 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Gerodur GmbH"
Адрес: Andreas-Schubert-Strasse 6, 01844 Neustadt, ГЕРМАНИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Gerodur GmbH"
Адрес: Andreas-Schubert-Strasse 6, 01844 Neustadt, ГЕРМАНИЯ
Телефон: +49 (0) 3596 5833 0, Факс: +49 (0) 3596 602404, E-mail: info@gerodur.de,

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 253-05/10-СТ от 17.05.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Серт-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ко», регистрационный № РОСС RU.04ИДЮ0.002.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

Донт
подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

Эксперт

Павлов
подпись

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации