



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.MX03.B01728

Срок действия с 04.03.2011 по 04.03.2014

№ 0302529

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, тел. (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Хс торговой марки "HEWING"

для холодного и горячего водоснабжения и отопления размером 8x1,0; 10x1,3; 12x2,0; 14x2,0; 18x2,5; 25x3,5; 32x4,4 с антидиффузионным покрытием с рабочим давлением 1,0 МПа и температурой до 95 °С, размером 16x2,0; 18x2,0 с антидиффузионным покрытием с рабочим давлением 0,8 МПа и температурой до 95 °С

серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52134-2003

код ОК 005 (ОКП):

22 4800

код ТН ВЭД России:

3917 31 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ HEWING GmbH

Waldstrasse, 3, D-48607, Ochtrup, Deutschland

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН KAN Sp. z o.o.

16-001 Bialystok-Kleosin, ul. Zdrojowa 51, Polska;

тел. +48 (85) 749-92-00, факс +48 (85) 749-92-01

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1165-MX07-11 от 01.03.2011 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23 июля 2009 г.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.16.494.П.079328.11.09 от 17.11.2009, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 23358CC1-2008-AQ-GER-TGA от 05.03.2009, выданный DNV на систему менеджмента качества HEWING GmbH согласно ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на поверхность труб и указывается в товаросопроводительной и эксплуатационной документации. Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

В.И.Рубцов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации