

Ø 12-32 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

# Push Push Platinum

Надежность и долговечность  
для вашего дома



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Система KAN-therm Push/Push Platinum - общая информация.....	7
Система KAN-therm Push/Push Platinum - ассортимент.....	8
Система KAN-therm Push.....	18
Система KAN-therm Push - свинчиваемые соединения.....	19
Инструмент для соединений Push.....	25

# Система **KAN-therm Push/Platinum** - общая информация

Система PE-RT KAN-therm Push/Platinum - это комплексная инсталляционная система, состоящая из полиэтиленовых труб PE-Xc, PE-RT и PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, а также фасонных изделий из полимера PPSU или латуни в диапазоне диаметров Ø12-32 мм.

Соединение Push выполняется путем вставки соединителя в расширенный конец трубы, а затем натягивания латунного кольца с помощью ручного или гидравлического пресса. Эта техника не требует дополнительного уплотнения, гарантирует идеальную герметичность и прочность системы.

Система предназначена для внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения и водяного отопления.

## **Система KAN-therm Push/Platinum характеризуется рядом достоинств:**

- эксплуатационная долговечность свыше 50-ти лет,
- стойкость к "зарастанию" труб котловым камнем,
- нечувствительность к гидравлическим ударам,
- высокая гладкость внутренней поверхности,
- микробиологическая и физиологическая нейтральность в системах питьевого водоснабжения,
- материалы дружелюбны к окружающей среде,
- быстрый и несложный монтаж,
- малый вес,
- возможность замоноличивания соединений в строительных конструкциях,
- эффективная защита от диффузии кислорода,
- единая система фитингов.

# Система **KAN-therm** Push/Push Platinum

## - ассортимент

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		0.1420	200/3000	м	2,42
18×2,5		0.1825	200/3000	м	2,82
25×3,5		0.2535	50/750	м	6,14
32×4,4		0.3244	25/375	м	10,86



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		0.2144	200/4000	м	1,38
14×2		0.2145	200/4000	м	1,48
18×2		0.2148	200/3000	м	1,94
18×2,5		0.9119	200/3000	м	1,94
25×3,5		0.9127	50/1000	м	3,60
32×4,4		0.9133	25/500	м	5,00



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой в отрезках для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**


Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
32×4,4		0.9135	5/50	м	5,00



труба PE-RT с антидиффузионной защитой для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		0.2174	200/4000	м	1,02
14×2		0.2175	200/4000	м	1,12
18×2		0.2178	200/3000	м	1,48
18×2,5		0.2177	200/3000	м	1,48
25×3,5		0.9226	50/1000	м	2,60
32×4,4		0.9228	25/500	м	3,92



труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

**ГРУППА: А**

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904N	100	бухты	31,12
16-18	25		1900N	50	бухты	17,50
20	28		1906N	50	бухты	21,40
25-26	35		1901N	50	бухты	33,06
32	43		1908N	50	бухты	50,56
40	50		1910N	25	бухты	36,96



**Внимание:** Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.

\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

### труба защитная гофрированная (пешель) - красная

ГРУППА: А

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904С	100	бухты	31,12
16-18	25		1900С	50	бухты	17,50
20	28		1906С	50	бухты	21,40
25-26	35		1901С	50	бухты	33,06
32	43		1908С	50	бухты	50,56
40	50		1910С	25	бухты	36,96


**Внимание:** Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.



### трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой (толщина изоляции 6 мм)

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол-во метр. в отрезке	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная		OTUC6M12-2	2	шт.	по запросу
12 синяя		OTUN6M12-2	2	шт.	по запросу
15 красная		OTUC6M15-2	2	шт.	0,52
15 синяя		OTUN6M15-2	2	шт.	0,52
18 красная		OTUC6M18-2	2	шт.	0,68
18 синяя		OTUN6M18-2	2	шт.	0,68
22 красная		OTUC6M22-2	2	шт.	0,68
22 синяя		OTUN6M22-2	2	шт.	0,68
28 красная		OTUC6M28-2	2	шт.	0,88
28 синяя		OTUN6M28-2	2	шт.	0,88
35 красная		OTUC6M35-2	2	шт.	0,94
35 синяя		OTUN6M35-2	2	шт.	0,94
12 красная		OTUC6M12	10	шт.	2,92
12 синяя		OTUN6M12	10	шт.	2,92
15 красная		OTUC6M15	10	шт.	2,92
15 синяя		OTUN6M15	10	шт.	2,92
18 красная		OTUC6M18	10	шт.	3,26
18 синяя		OTUN6M18	10	шт.	3,26
22 красная		OTUC6M22	10	шт.	3,62
22 синяя		OTUN6M22	10	шт.	3,62
28 красная		OTUC6M28	10	шт.	3,98
28 синяя		OTUN6M28	10	шт.	3,98
35 красная		OTUC6M35	10	шт.	4,68
35 синяя		OTUN6M35	10	шт.	4,68



### кольцо латунное натяжное Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2А		9014.490	50/700	шт.	0,70
14×2А		9006.01	50/700	шт.	0,74
18×2А/18×2,5А		9001.80	50/500	шт.	0,82
25×3,5А		9006.78	20/200	шт.	1,44
32×4,4А		9019.07	10/100	шт.	2,72



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

**соединитель двухсторонний PPSU Push****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2		9019.23	20/200	шт.	2,26
18×2,5 / 14×2		9019.27	20/200	шт.	2,92
18×2,5 / 18×2,5		9019.26	20/160	шт.	2,68
18×2 / 14×2		9019.25	20/200	шт.	2,92
18×2 / 18×2		9019.24	20/160	шт.	2,80
25×3,5 / 18×2		9019.29	10/100	шт.	3,17
25×3,5 / 18×2,5		9019.30	10/100	шт.	3,17
25×3,5 / 25×3,5		9019.28	10/100	шт.	4,19

**соединитель двухсторонний латунный Push****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9014.610	50/700	шт.	2,20
14×2 / 12×2		9016.250	50/500	шт.	2,49
18×2,5 / 12×2		9006.04	20/400	шт.	2,43
18×2 / 12×2		9016.260	20/400	шт.	2,57
32×4,4 / 25×3,5		9019.120	5/70	шт.	10,30
32×4,4 / 32×4,4		9019.050	5/60	шт.	11,38

\* по специальному заказ (поставка в течение 4 недель)

**соединитель латунный Push - сервисный элемент****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2,5		9006.12KPL	1/50	шт.	4,04

**Внимание:**

В комплекте с соединителем идут 2 натяжных кольца KAN-therm Push 18 мм (арт. 9001.80)



**тройник PPSU Push**
**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2 / 12×2		9014.650	20/200	шт.	3,40
14×2 / 12×2 / 12×2		9014.570	20/200	шт.	3,48
14×2 / 12×2 / 14×2		9014.560	20/200	шт.	3,62
14×2 / 14×2 / 14×2		9018.250	10/100	шт.	2,89
14×2 / 18×2 / 14×2		9018.700	10/100	шт.	3,80
14×2 / 18×2,5 / 14×2		9018.650	10/100	шт.	3,77
18×2,5 / 14×2 / 14×2		9018.730	10/80	шт.	3,88
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5		9018.720	10/80	шт.	4,02
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5		9018.020	10/80	шт.	3,43
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5		9018.240	5/40	шт.	4,62
18×2 / 14×2 / 14×2		9018.220	10/80	шт.	3,88
18×2 / 14×2 / 18×2		9018.210	10/80	шт.	4,02
18×2 / 18×2 / 18×2		9018.010	10/80	шт.	3,43
18×2 / 25×3,5 / 18×2		9018.230	5/40	шт.	4,92
25×3,5 / 14×2 / 18×2		9018.750	5/40	шт.	4,50
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5		9018.760	5/40	шт.	4,50
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5		9018.740	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		9018.070	5/40	шт.	4,62
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		9018.080	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 18×2 / 18×2		9018.050	5/40	шт.	4,62
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5		9018.060	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5		9018.030	5/40	шт.	6,09
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5		9018.510	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4		9018.530	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5		9018.540	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4		9018.550	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5		9018.500	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4		9018.520	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4		9018.69	2/20	шт.	13,62


**тройник латунный Push**
**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2,5 / 12×2 / 12×2		9013.580	10/120	шт.	4,13
18×2,5 / 12×2 / 14×2		9013.660	10/120	шт.	4,53
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5		9013.620	10/120	шт.	4,53
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2		9013.73	10/120	шт.	5,30
18×2 / 12×2 / 12×2		9013.570	10/120	шт.	3,94
18×2 / 12×2 / 14×2		9013.640	10/120	шт.	4,26
18×2 / 12×2 / 18×2		9013.600	10/120	шт.	3,70
18×2 / 18×2 / 14×2		9013.70	10/100	шт.	5,30
25×3,5/12×2/18×2,0		9013.36	5/60	шт.	4,09
25×3,5/12×2/18×2,5		9013.38	5/60	шт.	4,62
25×3,5/12×2/25×3,5		9013.40	5/60	шт.	4,28
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5		9013.72	2/20	шт.	14,09
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4		9006.680	2/20	шт.	15,09



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

### отвод PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2		9018.170	20/300	шт.	2,38
18×2 / 18×2		9018.180	20/160	шт.	2,77
18×2,5 / 18×2,5		9018.190	20/160	шт.	2,77
25×3,5 / 25×3,5		9018.200	5/60	шт.	4,40
32×4,4 / 32×4,4		9018.560	5/30	шт.	11,47



### отвод латунный Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2/12×2		9006.09	20/400	шт.	2,17



### тройник латунный обводной Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2 / 18×2		9019.33	1/6	шт.	44,60
18×2 / 14×2 / 14×2		9019.34	1/6	шт.	40,24
18×2 / 14×2 / 18×2		9019.35	1/6	шт.	42,45
14×2 / 14×2 / 18×2		9019.36	1/6	шт.	40,24
14×2 / 14×2 / 14×2		9019.32	1/6	шт.	38,09



**Внимание:**

Тройник обводной Push - версия никелированная

### заглушка латунная Push

ГРУППА: А


Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		9019.39	50/500	шт.	3,06
14×2		9019.40	50/500	шт.	3,19
18×2		9019.41	20/200	шт.	3,30
18×2,5		9019.42	20/200	шт.	3,30
25×3,5		9019.43	10/150	шт.	4,53
32×4,4		9019.44	5/60	шт.	11,73



### элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, L<sub>min</sub> = 500 мм

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 14×2		9027.160	50	шт.	5,34
16×2 / 18×2		9027.170	50	шт.	5,41
16×2 / 18×2,5		9027.180	50	шт.	5,41



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов




**отвод латунный Push, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 L <sub>min</sub> = 210 мм		9016.230	60	шт.	8,47
12×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		9016.110	50	шт.	9,94
12×2 L <sub>min</sub> = 750 мм		9016.27	25	шт.	17,51
14×2 L <sub>min</sub> = 210 мм		9014.450	60	шт.	9,41
14×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		9016.000	50	шт.	9,94
14×2 L <sub>min</sub> = 750 мм		9016.010	25	шт.	17,64
18×2 L <sub>min</sub> = 210 мм		9014.470	60	шт.	9,53
18×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		9016.580	60	шт.	10,02
18×2 L <sub>min</sub> = 750 мм		9016.590	25	шт.	17,68
18×2,5 L <sub>min</sub> = 210 мм		9015.230	60	шт.	9,53
18×2,5 L <sub>min</sub> = 300 мм		9016.020	40	шт.	10,02
18×2,5 L <sub>min</sub> = 750 мм		9016.030	25	шт.	17,68

**Внимание:**

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**отвод латунный Push, спаренный, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный**


**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 L <sub>min</sub> = 200 мм		9016.240	20	шт.	19,49
14×2 L <sub>min</sub> = 200 мм		9014.460	20	шт.	21,68
14×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		9015.250	15	шт.	23,92
18×2 L <sub>min</sub> = 200 мм		9014.480	20	шт.	21,68
18×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		9015.260	15	шт.	23,92
18×2,5 L <sub>min</sub> = 200 мм		9015.240	20	шт.	21,68
18×2,5 L <sub>min</sub> = 300 мм		9015.270	10	шт.	22,79

**Внимание:**

Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный, L<sub>min</sub> = 300 мм**


**ГРУППА: А**

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9013.49	50	шт.	9,82
14×2 / 14×2		9013.14	50	шт.	9,83
18×2 / 18×2		9001.770	50	шт.	10,87
18×2,5 / 18×2,5		9006.310	50	шт.	10,87
25×3,5 / 25×3,5		9003.700	40	шт.	12,24
32×4,4 / 32×4,4		9019.150	25	шт.	18,79

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,  
L<sub>min</sub> = 300 мм, редуцирующий


ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 12×2 лев.		9013.480	50	шт.	10,58
14×2 / 12×2 прав.		9013.470	50	шт.	10,58
18×2 / 14×2 лев.		9013.16	60	шт.	9,94
18×2 / 14×2 прав.		9013.17	50	шт.	9,94
18×2,5 / 12×2 лев.		9013.560	25	шт.	9,32
18×2,5 / 12×2 прав.		9013.550	25	шт.	9,32
18×2,5 / 14×2 лев.		9013.500	50	шт.	9,94
18×2,5 / 14×2 прав.		9013.510	50	шт.	9,94
25×3,5 / 18×2 лев.		9003.130	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2 прав.		9003.720	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2,5 лев.		9013.270	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2,5 прав.		9013.280	40	шт.	12,15
32×4,4 / 25×3,5 лев.		9019.090	30	шт.	18,07
32×4,4 / 25×3,5 прав.		9019.100	30	шт.	18,07

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуцирующих тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуцирующего тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуцирующий тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,  
L<sub>min</sub> = 750 мм


ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9013.13	25	шт.	18,41
14×2 / 14×2		9013.15	25	шт.	18,47
18×2 / 18×2		9001.830	25	шт.	18,96
18×2,5 / 18×2,5		9006.320	25	шт.	18,96
25×3,5 / 25×3,5		9003.710	15	шт.	20,15
32×4,4 / 32×4,4		9019.160	10	шт.	25,66

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуцирующих тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуцирующего тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуцирующий тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов


тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,  
L<sub>min</sub> = 750 мм, редуционный

ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 12×2 лев.		9013.460	25	шт.	18,51
14×2 / 12×2 прав.		9013.440	25	шт.	18,51
18×2 / 14×2 лев.		9013.18	25	шт.	18,60
18×2 / 14×2 прав.		9013.19	25	шт.	18,60
18×2,5 / 14×2 лев.		9013.520	25	шт.	18,60
18×2,5 / 14×2 прав.		9013.530	25	шт.	18,60
25×3,5 / 18×2 лев.		9003.140	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2 прав.		9003.730	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2,5 лев.		9013.290	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2,5 прав.		9013.300	20	шт.	19,79
32×4,4 / 25×3,5 лев.		9019.110	15	шт.	25,05
32×4,4 / 25×3,5 прав.		9019.140	15	шт.	25,05

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		9023.10	15/150	шт.	3,58

**Внимание:**

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		K-609010	20/300	шт.	1,80

**Внимание:**

Гайка и втулка применяются с nipples и фасонными изделиями для конусных соединений.



конусный соединитель на медную трубку G¾"

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		9023.08	15/150	шт.	2,80

**Внимание:**

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
G¾"		729202W	20/300	шт.	1,90

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, вентилями некоторых типов, а также с некоторыми фитингами для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G¾".



\* по запросу - срок поставки до 4 недель | \*\* по специальному заказу | \*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

### корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G½"		9001.35	20/300	шт.	2,62

**Внимание:**

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R½").



### соединитель латунный Push с манжетой с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.580	10/150	шт.	2,34
14×2 G½"		9006.37K	10/150	шт.	2,60
18×2 G½"		9006.89K	10/150	шт.	3,22
18×2,5 G½"		9006.39K	10/150	шт.	3,54
18×2,5 G¾"		9006.90K	10/150	шт.	3,96
25×3,5 G½"		9014.98	10/100	шт.	5,42
25×3,5 G¾"		9014.220	10/100	шт.	5,90
25×3,5 G1"		9014.200	5/70	шт.	7,72
32×4,4 G1"		9019.030	5/50	шт.	13,87



### соединитель PPSU Push, с манжетой, с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½"		9019.47	10/120	шт.	4,00
18×2 G½"		9019.31	10/120	шт.	4,04
18×2,5 G½"		9019.46	10/120	шт.	4,17

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").



### соединитель латунный Push, с манжетой с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.590	10/150	шт.	3,60
14×2 G½"		9014.270	10/150	шт.	4,02
18×2 G½"		9014.280	10/150	шт.	4,09
18×2,5 G½"		9014.290	10/150	шт.	4,17
18×2,5 G¾"		9014.380	10/120	шт.	5,06
25×3,5 G½"		9014.400	10/100	шт.	5,81
25×3,5 G¾"		9014.300	5/70	шт.	6,87
32×4,4 G1"		9019.040	5/50	шт.	14,64

**Внимание:** Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").



### отвод латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 15Cu - G½"		9029.12	20/200	шт.	5,49
18×2 / 15Cu - G½"		9006.65B	20/200	шт.	5,51
18×2,5 / 15Cu - G½"		9029.11	20/200	шт.	5,51

**Внимание:**

отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:  
- гайка и втулка зажимная на медную трубку G½" код K-609010.



**отвод фиксируемый из PPSU Push (водорозетка),  
с короткой полимерной заглушкой**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9017.340	5/60	шт.	5,04
14×2 G½"		9017.000	5/60	шт.	5,58
18×2 G½"		9017.010	5/60	шт.	5,66
18×2,5 G½"		9017.020	5/60	шт.	5,66

**Внимание:**

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой М8 и короткой полимерной заглушкой.  
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.  
Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства.  
Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



**отвод латунный фиксируемый Push (водорозетка),  
с короткой полимерной заглушкой**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½" (К)		9017.030	5/70	шт.	7,72
18×2 G½" (К)		9017.040	5/70	шт.	7,87
18×2 G½" (D)		9017.060	5/60	шт.	9,83
18×2,5 G½" (К)		9017.050	5/70	шт.	7,87
18×2,5 G½" (D)		9017.070	5/60	шт.	9,83

(К) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм


(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

**Внимание:**

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



**отвод латунный фиксируемый угловой Push (водорозетка),  
с короткой полимерной заглушкой**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2 G½"	*	9017.080	5/60	шт.	11,00
18×2,5 / 18×2,5 G½"		9017.090	5/60	шт.	11,00

**Внимание:**

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках).  
Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

# Система KAN-therm Push

## отвод фиксируемый с ушками

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25×3,5 G¾"		9017.350	2/30	шт.	12,48



## заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		6095.33	20/300	шт.	0,32

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



## тройник латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø18×2/15Cu - G½"		9006.64B	10/120	шт.	6,41

**Внимание:**

Тройник Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:  
- гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½, код K-609010.



## плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		6090.050	20/200	шт.	1,14
двойная (L=150 мм)		6090.060	10/70	шт.	1,82
двойная (L=80 мм)		6090.070	20/120	шт.	1,58
двойная (L=50 мм)		6090.080	15/150	шт.	1,50

**Внимание:**

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).



## плитка монтажная с выступом

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
двойная (L=50, 80, 150 мм)		6090.09	120	шт.	5,64
двойная (L=50 мм)		6090.10	150	шт.	3,80

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Система **KAN-therm Push** - свинчиваемые соединения

## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.23	10/150	шт.	3,87
14×2 G½"		9006.42	10/150	шт.	4,45
18×2 G½"		9001.94	10/150	шт.	4,13
18×2,5 G½"		9006.44	10/150	шт.	4,92
25×3,5 G½"		9014.310	10/80	шт.	7,87
25×3,5 G¾"		9001.90	10/80	шт.	7,02
32×4,4 G1"		9019.000	5/30	шт.	16,15

**Внимание:**

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения.



## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.320	10/150	шт.	4,55
14×2 G½"		9014.330	10/150	шт.	4,79
18×2 G½"		9014.350	10/150	шт.	4,98
18×2,5 G½"		9014.360	10/150	шт.	4,87
25×3,5 G¾"		9014.370	10/80	шт.	8,09
32×4,4 G1"		9019.010	5/30	шт.	16,15

**Внимание:**

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, R½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").



## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½"		9007.42	10/150	шт.	5,13
18×2,5 G½"		9007.44	10/150	шт.	5,92



## соединитель латунный двухсторонний свинчиваемый

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		9014.16	10/120	шт.	7,72
14×2		9014.13	10/120	шт.	7,81
18×2		981	10/120	шт.	8,60
18×2,5		9014.17	10/120	шт.	8,94
25×3,5		9014.19	5/60	шт.	12,85
32×4,4		9019.02	2/30	шт.	20,47

**Внимание:**

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12	*	9012.913	100/1000	шт.	0,70
14	*	9006.95	100/1000	шт.	0,83
16	*	9006.97	100/1000	шт.	0,83
18	*	9001.96	100/1000	шт.	0,94
25	*	9001.92	50/500	шт.	0,96

**Внимание:**

Применяется со свинчиваемыми соединителями.



### соединитель конусный для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G¾"		9004.16	15/150	шт.	4,66
18×2,5 G¾"		9004.24	15/150	шт.	4,79

**Внимание:**

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



### соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9012.91	15/300	шт.	3,94
12×2 G¾"		9012.92	15/150	шт.	3,51
14×2 G½"		9003.47	15/300	шт.	4,26
14×2 G¾"		9006.56	15/150	шт.	4,04
18×2 G¾"		9006.59	15/150	шт.	4,13
18×2,5 G¾"		9006.48	15/150	шт.	4,13
25×3,5 G1"		9003.67	10/80	шт.	7,36

**Внимание:**

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



### трубка медная Ø15 никелированная типа L

ГРУППА: SCA

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x125 мм		11715L		шт.	6,02
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x600 мм		11716L		шт.	12,46
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x1000 мм		11717L		шт.	19,30
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 100x150 мм		9001.65L		шт.	5,82
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 100x750 мм		9001.64L		шт.	15,74



### соединительные фасонные изделия (тройник обходной фиксируемый G¾" и тройник обычный фиксируемый G¾" с зажимами на медную трубку Ø15)

ГРУППА: SCA

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Корпус тройника обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)		900376N		шт.	5,52
Тройник обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)		900380N		шт.	3,32

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



**KAN-therm короб тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70001		м	6,52
серый		70002		м	7,24
светлый дуб		70003		м	7,94
бук		70005		м	6,06

**KAN-therm короб тип T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
светлый дуб		71003		м	10,01

**KAN-therm фиксатор для короба тип N и T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
для труб до D20 мм		72001		шт.	1,94
для труб до D20 мм BASIC		72001N		шт.	0,92

**KAN-therm внутренний угол тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70031		шт.	2,60
серый		70032		шт.	3,01
светлый дуб		70033		шт.	5,41
бук		70035		шт.	5,41

**KAN-therm внешний угол тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70015		шт.	2,60
серый		70016		шт.	2,83
светлый дуб		70017		шт.	5,41
бук		70019		шт.	5,41

**KAN-therm внешний угол тип T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71015		шт.	3,35
светлый дуб		71017		шт.	5,41

**KAN-therm внутренний угол тип T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71031		шт.	3,35
светлый дуб		71033		шт.	5,41



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**KAN-therm разъем тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70075		шт.	1,52
серый		70076		шт.	1,95
светлый дуб		70077		шт.	2,38
бук		70079		шт.	2,01

**KAN-therm разъем тип Т****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71075		шт.	2,03
светлый дуб		71077		шт.	3,06

**KAN-therm крышка тип N левая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70045		шт.	1,78
серый		70046		шт.	2,11
светлый дуб		70047		шт.	3,32
бук		70049		шт.	2,63

**KAN-therm крышка тип N правая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		70061		шт.	1,78
серая		70062		шт.	2,11
светлый дуб		70063		шт.	3,32
бук		70065		шт.	2,63

**KAN-therm крышка тип Т левая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		71045		шт.	2,51
светлый дуб		71047		шт.	3,32

**KAN-therm крышка тип Т правая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		71061		шт.	2,51
светлый дуб		71063		шт.	3,32

**KAN-therm защитная насадка****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		72011		шт.	0,78
серая		72012		шт.	0,78
светло-коричневая		72013		шт.	0,78

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)		0.8048	100/5000	шт.	0,16
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)		8051	100/4000	шт.	0,18
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)		8053	100/3000	шт.	0,24
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1851N	200/1600	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1851W	100/4000	шт.	0,24

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



### крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)		0.8049	100/3000	шт.	0,18
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)		8052	100/2400	шт.	0,24
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)		8054	100/2000	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1951N	200/800	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1951W	100/2000	шт.	0,26

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



### кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	*	1730	100	шт.	0,24
16-18 двойной	*	1630U	100	шт.	0,40

**Внимание:**

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пещель“.



### розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		2215	100	шт.	0,34
двойная		2220	50	шт.	1,22

**Внимание:**

Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.



### кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-18/16-26		276	50/1000	шт.	0,52
16-32/25-40		278	40/800	шт.	0,72

**Внимание:**

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пещелем“ к полу.



### дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
- /14-18		8058	50/200	шт.	1,04
12-14/20		8059	80	шт.	1,30
12-18/25		8060	80	шт.	1,38



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле”****ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25-26		265	50	шт.	3,92
12-18		267	120	шт.	2,44

**колено пластмассовое****ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		8008	100	шт.	1,50

**Внимание:**

Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).

**насадка пластмассовая на трубу****ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		0.8050	100	шт.	1,14

**Внимание:**

Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xs или PE-RT непосредственно к отопительному прибору.



# Инструмент для соединений Push

## комплект - расширитель и пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PUSHAK	1	шт.	3729,65

### Внимание:

В состав комплекта KPPR-PUSHAK входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код: KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
  - Расширитель аккумуляторный AXI102 - код: KPPR-PUSHAK2 - 1 шт.
  - Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный) - код: 17660-50 - 2 шт.
  - Зарядное устройство - код: 17662-60 - 2 шт.
  - Чемодан - код: 4516601-302 - 1 шт.
  - Футляр для вкладышей к прессу - код: 38530-50 - 1 шт.
  - Вкладыши для пресса (для тройников и отводов Push PPSU) - код: 12×2 - PT8471, 14×2 - PT8469, 18×2 (18×2,5) - PT8468, 25×3,5 - PT8467 (по 1 шт.).
  - Вкладыши для пресса (для колец и латунных соединителей Push) - код: 12×2 - P8471, 14×2 - P8469, 18×2 (18×2,5) - P8468, 32×4,4 (PPSU) - P8467 (по 2 шт.).
  - Головки расширителя - код: 12×2 - Z-P12N, 14×2 - Z-P14N, 18×2 - Z-P18N, 18×2,5 - Z-P185N, 25×3,5 - Z-P25N, 32×4,4 - P32N (по 1 шт.)
- только для труб PE-RT и PE-Xc

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм)



## комплект - пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AAP102KPL	1	шт.	2469,87

### Внимание:

В состав комплекта AAP102 KPL входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код: KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код: 17660-50 - 2 шт.
- Зарядное устройство - код: 17662-50 - 1 шт.
- Чемодан - код: 4516601-302 - 1 шт.
- Футляр для вкладышей к прессу - код: 38530-50 - 1 шт.
- Вкладыши для пресса (для тройников и отводов Push PPSU) - код: 12×2 - PT8471, 14×2 - PT8469, 18×2 (18×2,5) - PT8468, 25×3,5 - PT8467 (по 1 шт.).
- Вкладыши для пресса (для колец и латунных соединителей Push) - код: 12×2 - P8471, 14×2 - P8469, 18×2 (18×2,5) - P8468, 32×4,4 (PPSU) - P8467 (по 2 шт.).

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



## комплект - расширитель аккумуляторный для труб PE-Xc и PE-RT Push

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AXI102KPL	1	шт.	2169,63

### Внимание:

В состав комплекта AXI102 KPL входит:

- Расширитель аккумуляторный AXI102 - код: KPPR-PUSHAK2 - 1 шт.
  - Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код: 17660-50 - 2 шт.
  - Зарядное устройство - код: 17662-50 - 1 шт.
  - Чемодан - код: 4516601-302 - 1 шт.
  - Головки для расширителя - код: 12×2 - Z-P12N, 14×2 - Z-P14N, 18×2 - P18N, 18×2,5 - Z-P185N, 25×3,5 - Z-P25N, 32×4,4 - Z-P32N (по 1 шт.).
- только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм)



## пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AAP1022BAT	1	шт.	2025,15

### Внимание:

В состав AAP102 2BAT входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код 17660-50 - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



## расширитель аккумуляторный Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AXI1022BAT	1	шт.	1618,35

**Внимание:**

В состав AXI102 2BAT входит:

- Расширитель аккумуляторный AXI102 - код KPPR-PUSHAК2 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код 17660-50 - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



## зарядное устройство CLi 12

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		17662-50	1	шт.	152,72

**Внимание:**

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 9,6V 3,0Ah (арт. 17660-50)



## комплект - инструмент гидравлический с ножным приводом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPN-PUSH	1	к-т	1483,39

**Внимание:**

Комплект KPPN-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PN01, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 шт.), P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P12N, Z-P14N, Z-P18N, Z-P185N, Z-P25N, Z-P32N, 002.001.003, 0.2125.

**Внимание:**

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



## инструмент гидравлический с ножным приводом Push

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	**	PN01	1	шт.	1187,95

**Внимание:**

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



## комплект - пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PUSH	1	к-т	808,28

**Внимание:**

Комплект KPPR-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PR01/N, MZH1418- комплект, MZH2532-комплект, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 шт.), P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P12N, Z-P14N, Z-P18N, Z-P185N, Z-P25N, Z-P32N, 002.001.002, 0.2125.

**Внимание:**

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



## комплект- пресс инструмент ручной с цепной передачей Push Platinum

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PLAT	1	к-т	854,47

**Внимание:**

Комплект KPPR-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PR01/N, MZH1418- комплект, MZH2532-комплект, PT8469, PT8468, PT8467, P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P14PLAT, Z-P185PLAT, Z-P25PLAT, Z-P32PLAT, 002.001.002

**Внимание:**

Головки расширителя только для труб Push Platinum

Применяется для диапазона диаметров: Push Platinum (14-32 мм).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	PR01/N	1	шт.	221,89

**Внимание:**

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



### комплект щек

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2-18 (комплект - 2 шт.)	*	MZH1418	1	к-т	125,39
25-32 (комплект - 2 шт.)	*	MZH2532	1	к-т	125,39

**Внимание:**

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



### вкладыш для фасонных изделий PPSU Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	*	PT1-8471	1	шт.	12,81
14×2	*	PT1-8469	1	шт.	12,81
18×2 (18×2,5)	*	PT1-8468	1	шт.	12,81
25×3,5	*	PT1-8467	1	шт.	12,81

**Внимание:**

Используются с гидравлическим прессом с ножным приводом, ручным механическим прессом, а также с электрогидравлическим прессом. При монтаже отводов и тройников Push, выполненных из PPSU, со стороны фасонного изделия использовать только вкладыши со следующими кодами:

- PT1-8471 для диаметра 12 (вкладыш черный),
- PT1-8469 для диаметра 14 (вкладыш черный),
- PT1-8468 для диаметра 18 (вкладыш черный),
- PT1-8467 для диаметра 25 (вкладыш черный),
- P1-8467 для диаметра 32 (вкладыш никелированный).

Ни в коем случае нельзя использовать вкладыши фасонные, т.е. вкладыши для тройников и отводов латунных Push P8465, P8464, P8463 и фиксируемых P8470.



### вкладыш для латунных фасонных изделий Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	*	P1-8471	1	шт.	12,81
14×2	*	P1-8469	1	шт.	12,81
18×2 (18×2,5)	*	P1-8468	1	шт.	12,81
25×3,5 (32×4,4 PPSU)	*	P1-8467	1	шт.	12,81



### вкладыш фасонный для латунных тройников и отводов Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2	*	P8465	1	шт.	13,77
18×2 (18×2,5)	*	P8463	1	шт.	13,77
25×3,5 (32×4,4)	*	P8464	1	шт.	13,77



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

вкладыш для фиксируемых отводов и тройников Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2	*	P8470	1	шт.	11,69



пружина наружная для многослойных труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SZ-1410	1	шт.	4,15
18		SZ-1814	1	шт.	5,24
25		SZ-2620	1	шт.	9,10



расширитель ручной

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	84550N	1	шт.	92,94

**Внимание:**

смазку необходимо применять для расширителя 84550N



комплект головок расширителя для труб PE-RT и PE-Xc "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14-32		Z1-KPL	1	к-т	261,01

**Внимание:**

Не использовать для расширения труб KAN-therm Push Platinum



головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		Z-P14PLAT	1	шт.	43,66
18×2,5		Z-P185PLAT	1	шт.	43,66
25×3,5		Z-P25PLAT	1	шт.	43,66
32×4,4		Z-P32PLAT	1	шт.	43,66

**Внимание:**

Вышеприведенные головки не входят в стандартный комплект инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push. В случае монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо самостоятельно доукомплектовывать инструмент вышеприведенными элементами.



головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		Z1-P12N	1	шт.	47,86

**Внимание:**

Не использовать для расширения труб KAN-therm Push Platinum



головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		Z1-P14N	1	шт.	47,86
18×2		Z1-P18N	1	шт.	47,86
18×2,5		Z1-P185N	1	шт.	47,86
25×3,5		Z1-P25N	1	шт.	47,86
32×4,4		Z1-P32N	1	шт.	47,86

**Внимание:**

Не использовать для расширения труб KAN-therm Push Platinum



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



**чемодан для комплекта инструмента гидравлического с ножным приводом**

**ГРУППА: К**

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002.001.003	1	шт.	90,60

**Внимание:**

Применяется для хранения следующего инструмента: инструмент гидравлический с ножным приводом, код PN01, вкладыши для инструмента (пресса), расширитель для труб, код 84550, головка расширителя, ножницы для резки труб PE-Xs и PE-RT, код 0.2125.



**чемодан для комплекта инструмента ручного с цепной передачей**

**ГРУППА: К**

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002.001.002	1	шт.	62,27

**Внимание:**

Применяется для хранения следующего инструмента: инструмент ручной с цепной передачей, код PR01/N, вкладыши для пресса, расширитель для труб код 84550, головка расширителя, ножницы для резки труб, код 0.2125.



**ножницы для резки труб PE-Xs и PE-RT Ø12-32**

**ГРУППА: К**

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	0.2125	1/25	шт.	19,09



**труборез роликовый 4-16 мм для медной трубки Ø15 Cu**

**ГРУППА: К**

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	210416	1	шт.	22,62



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов