



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

UltraLine

Ø **14-32 mm**

- Надежный монтаж
- Без дополнительного уплотнения
- 3 трубы на выбор
- Универсальное применение





1

Гибкий подбор материала

3 типа труб:
PERTAL², PERT² и PE-X
2 материала
фитингов:
PPSU и латунные
1 конструкция
натяжных колец



8

Легкий и надежный монтаж

быстрая
идентификация
некачественно
выполненных
соединений и простой
инструмент



2

Симметричное натяжное кольцо


Возможность
двустороннего монтажа



3

Оптимизация гидравлики

минимизация сужения диаметра
и меньше потери давления



4

Монтаж 270°

гарантия удобного
монтажа даже в самых
труднодоступных
местах, уникальная
конструкция,
позволяющая
подводить инструмент
под углом 270°



5

Безоринговое соединение


отсутствие
дополнительного
уплотнения,
профилирование
штуцера - гарантия
100% герметичности
и механической
прочности соединения



7

Стоппер


устранение контакта между
слоем алюминия и латунным
корпусом фитинга и ограничение
риска коррозии



6

Гарантия безопасности

исключительная прочность,
подтвержденная в самых сложных условиях



SYSTEM KAN-therm

SYSTEM KAN-therm UltraLine

это уникальное **инновационное техническое** решение на инсталляционном рынке, предназначенное для монтажа **как стандартных внутренних систем отопления и водоснабжения**, так и выполнения **специальных трубопроводных систем**, например, для транспортировки сжатого воздуха.

3 типа труб **2** материала фитингов
1 конструкция натяжных колец!

KAN-therm UltraLine PE

PE-X 14×2	PERT ² 14×2
PE-X 16×2,2	PERT ² 16×2,2
PE-X 20×2,8	PERT ² 20×2,8

KAN-therm UltraLine AL

PERTAL ² 14×2
PERTAL ² 16×2,2
PERTAL ² 20×2,8
PERTAL ² 25×2,5
PERTAL ² 32×3



ООО КАН-Р

108811, г. Москва, поселение Московский,
22-ой км. Киевского шоссе, домовладение 4, корпус Г, подъезд 17, офис 840 Г
телефон: +7 495 638 51 14, e-mail: moscow@kan-therm.com