



СИСТЕМА **KAN-therm**

Каталог
коллекторные группы,
шкафы и дополнительные
элементы

Надежность и эстетичность

RU 20/01



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

Оглавление

Фасонные изделия для конусных соединений	69
Элементы для подсоединения медных трубок Ø15	70
Фасонные изделия общего назначения	71
Коллекторные группы	73
Оснастка к коллектору	76
Шкафы монтажные	81
Монтажная оснастка и крепежные изделия	85
Теплоизоляция	86

Фасонные изделия для конусных соединений

ниппель

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709174003		6032.22	20	300	шт.	2,22
G½" (MN)	1709174004		6032.22C	20	300	шт.	2,48
G¾"	1709174001		6033.22	10	150	шт.	2,68
G1"	1709174000		6034.22	10	100	шт.	3,56
G1 ¼"***	1709174008		6034.46	5	50	шт.	7,10
G1 ½"***	1709174007		6034.44	5	40	шт.	7,10

(MN) - ниппель в никелированной версии

Внимание:

Ниппель имеет специальную конфигурацию гнезда, которая позволяет осуществлять соединения с конусными соединителями для труб PE-Xa, PE-Xc, PE-RT, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT а также с гайками и втулками для медных трубок.



ниппель редукционный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G¾"×G½"	1709174013		6033.42	10	150	шт.	2,62
G1"×G¾"	1709174009		6034.42	10	100	шт.	5,40

Внимание:

Ниппель имеет специальную конфигурацию гнезда, которая позволяет осуществлять соединения с конусными соединителями для труб PE-Xa, PE-Xc, PE-RT, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT а также с гайками и втулками для медных трубок.



отвод с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709068008		9012.20	20	200	шт.	2,14
G¾"	1709068010		9012.22	10	120	шт.	3,70

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-Xa, PE-RT, PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT.



отвод с резьбой наружной - внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709068004		9012.24	10	150	шт.	3,14
G¾"	1709068006		9012.26	10	80	шт.	4,32
G1"	1709068018		9012.28	5	50	шт.	6,92

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-Xa, PE-RT, PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT.



тройник с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709257009		9012.30	10	120	шт.	2,94
G¾"	1709257011		9012.32	5	70	шт.	4,98

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-Xa, PE-RT, PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT.



- бухта



- отрезок



- трубы в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов



отвод фиксируемый с ушками с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G¾"	1709285024		9017.160	5	60	шт.	5,24

Внимание:
Можно применять с конусными соединителями труб PE-Xa, PE-RT, PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT.
Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой.
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



отвод фиксируемый, с резьбой наружной (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709285000		9017.180	5	70	шт.	4,00

Внимание:
Можно применять с конусными соединителями труб PE-Xa, PE-RT, PE-Xc и PE-RT/Al/PE-RT.
Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.
Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



заглушка для проверки герметичности - короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709250001		6095.33	20	300	шт.	0,36

Внимание:
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.
Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).

Элементы для подсоединения медных трубок Ø15



конусный соединитель на медную трубку G¾"

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
15 G¾"	1709043005		9023.08	15	150	шт.	3,02

Внимание:
Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
15 G¾"	1709043010		9023.10	15	150	шт.	3,84

Внимание:
Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм.
Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
15 G¾"	1709043003		K-609010	20	300	шт.	1,96

Внимание:
Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709043011		729202W	20	300	шт.	2,06

Внимание:

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, вентилями некоторых типов, а также с некоторыми фитингами для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G½".



корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G½"	1709040000		9001.35	20	200	шт.	2,80

Внимание:

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15.



Фасонные изделия общего назначения

отвод с резьбой наружной - внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709068004		9012.24	10	150	шт.	3,14
G¾"	1709068006		9012.26	10	80	шт.	4,32
G1"	1709068018		9012.28	5	50	шт.	6,92

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-Xa, PE-RT, PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT.



соединитель прямой разъемный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709271005		4912.00	-	100	шт.	3,22
G¾"	1709271006		4913.00	-	60	шт.	5,64
G1"	1709271004		4914.00	-	30	шт.	7,88



соединитель угловой разъемный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709271002		4917.00	-	70	шт.	5,60



отвод с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709068001		9001.88	10	100	шт.	3,56
G¾"	1709068002		9001.87	5	50	шт.	4,84
G1"	1709068000		4930.00	-	50	шт.	7,34



тройник с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709257002		9001.85	5	70	шт.	4,28
G¾"	1709257003		9001.84	5	50	шт.	5,92
G1"	1709257014		4932.00	-	30	шт.	9,04



 - бухта  - отрезок  - трубы в тубусе  - пакет  - коробка  - паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов



муфта

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709245010		90N	20	200	шт.	1,62
G¾"	1709245012		91N	10	120	шт.	2,18
G1"	1709245003		4950.00	10	80	шт.	3,96



муфта редукционная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G¾"×G½"	1709245014		9850	10	120	шт.	2,80
G1¼"×G1"	1709245017		9880	-	80	шт.	8,08
G1½"×G1"	1709245016		9890	-	80	шт.	9,36



удлинитель

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½" короткий	1709080003		0200.12	10	150	шт.	2,82
G½" длинный	1709080001		0200.12d	10	100	шт.	3,98

Внимание:

Длина удлинителя короткого 30 мм, длина удлинителя длинного 45 мм.



переходник

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G¾"×G½"	1709220007		6037.52	20	200	шт.	1,92
G1"×G¾"	1709220003		6038.52	10	120	шт.	3,52
G1"×G½"	1709220011		4940.00	10	200	шт.	3,12



пробка с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709250001		6095.22	20	500	шт.	1,38
G¾"	1709250002		6095.23	20	300	шт.	1,86
G1"	1709250000		6095.24	10	150	шт.	2,78



- бухта



- отрезок



- трубы в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

Коллекторные группы

модули квартирных распределителей

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (1280×375×264)	1343183013	-		-	-	1 шт.	по запросу
3 (1280×375×264)	1343183014	-		-	-	1 шт.	по запросу
4 (1280×475×264)	1343183015	-		-	-	1 шт.	по запросу
5 (1280×575×264)	1343183016	-		-	-	1 шт.	по запросу
6 (1280×675×264)	1343183017	-		-	-	1 шт.	по запросу
7 (1280×775×264)	1343183018	-		-	-	1 шт.	по запросу
8 (1280×875×264)	1343183019	-		-	-	1 шт.	по запросу



коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления без оснастки (серия 81)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345156007		81020	-	-	1 шт.	26,30
3 (326×150×80)	1345156008		81030	-	-	1 шт.	37,94
4 (326×200×80)	1345156009		81040	-	-	1 шт.	46,84
5 (326×250×80)	1345156010		81050	-	-	1 шт.	55,52
6 (326×300×80)	1345156011		81060	-	-	1 шт.	64,78
7 (326×350×80)	1345156012		81070	-	-	1 шт.	73,58
8 (326×400×80)	1345156013		81080	-	-	1 шт.	82,64
9 (326×450×80)	1345156014		81090	-	-	1 шт.	91,22
10 (326×500×80)	1345156015		81100	-	-	1 шт.	100,34
11 (326×550×80)	1345156016		81110	-	-	1 шт.	110,66
12 (326×600×80)	1345156017		81120	-	-	1 шт.	119,62



Внимание:

Коллектор имеет отдельные выходы с резьбой внутренней G½".
Расстояние между отводами 50 мм.

Коллектор имеет отверстие с внутренней резьбой G½" для монтажа воздухоотводчика – отверстие находится в верхней части подающей и обратной трубы коллектора.

коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 61)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345158007		61020	-	-	1 шт.	31,98
3 (326×150×80)	1345158008		61030	-	-	1 шт.	47,50
4 (326×200×80)	1345158009		61040	-	-	1 шт.	59,86
5 (326×250×80)	1345158010		61050	-	-	1 шт.	72,20
6 (326×300×80)	1345158011		61060	-	-	1 шт.	84,74
7 (326×350×80)	1345158012		61070	-	-	1 шт.	97,70
8 (326×400×80)	1345158013		61080	-	-	1 шт.	109,86
9 (326×450×80)	1345158014		61090	-	-	1 шт.	123,00
10 (326×500×80)	1345158015		61100	-	-	1 шт.	137,46
11 (326×550×80)	1345158016		61110	-	-	1 шт.	153,02
12 (326×600×80)	1345158017		61120	-	-	1 шт.	167,74



Внимание:

Коллектор применяется с конусными соединителями G½".
Расстояние между отводами 50 мм.

Коллектор имеет отверстие с внутренней резьбой G½" для монтажа воздухоотводчика – отверстие находится в верхней части подающей и обратной трубы коллектора.



- бухта



- отрезок



- трубы в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов



коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления с запорными вентилями (серия 74)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345161000		74020	-	1	шт.	52,98
3 (326×150×80)	1345161002		74030	-	1	шт.	77,84
4 (326×200×80)	1345161004		74040	-	1	шт.	99,68
5 (326×250×80)	1345161006		74050	-	1	шт.	121,50
6 (326×300×80)	1345161008		74060	-	1	шт.	143,98
7 (326×350×80)	1345161010		74070	-	1	шт.	166,36
8 (326×400×80)	1345161012		74080	-	1	шт.	188,92
9 (326×450×80)	1345161014		74090	-	1	шт.	212,38
10 (326×500×80)	1345161016		74100	-	1	шт.	237,28
11 (326×550×80)	1345161018		74110	-	1	шт.	263,48
12 (326×600×80)	1345161020		74120	-	1	шт.	288,54

Внимание:

Коллекторная группа имеет на нижнем и верхнем коллекторе встроенные запорные вентили - возможность для полного перекрытия потока через данный контур. Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{8}$ ". Расстояние между отводами 50 мм.



коллекторная группа стальная 1¼" для центрального отопления без оснастки (серия 10)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (325×136×90)	1347156000		S10020	-	1	шт.	24,02
3 (325×186×90)	1347156001		S10030	-	1	шт.	33,62
4 (325×236×90)	1347156002		S10040	-	1	шт.	38,78
5 (325×286×90)	1347156003		S10050	-	1	шт.	43,96
6 (325×336×90)	1347156004		S10060	-	1	шт.	49,24
7 (325×386×90)	1347156005		S10070	-	1	шт.	54,32
8 (325×436×90)	1347156006		S10080	-	1	шт.	61,80
9 (325×486×90)	1347156007		S10090	-	1	шт.	70,68
10 (325×536×90)	1347156008		S10100	-	1	шт.	78,82
11 (325×586×90)	1347156009		S10110	-	1	шт.	85,14
12 (325×636×90)	1347156010		S10120	-	1	шт.	92,92

Внимание:

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1". Отводы коллектора к отдельным контурам расположены с шагом 50 мм и имеют внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ". Использовать только с ниппелями 1300174018. Коллектор имеет отверстие с внутренней резьбой G $\frac{1}{2}$ " для монтажа воздухоотводчика - отверстие находится в верхней части подающей и обратной трубы коллектора.

- бухта - отрезок - трубы в тубусе - пакет - коробка - паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

коллекторная группа стальная 1¼" для центрального отопления с ниппелями (серия 20)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (325×136×90)	1347158000		S20020	-	1	шт.	32,58
3 (325×186×90)	1347158002		S20030	-	1	шт.	45,36
4 (325×236×90)	1347158003		S20040	-	1	шт.	55,64
5 (325×286×90)	1347158005		S20050	-	1	шт.	66,18
6 (325×336×90)	1347158007		S20060	-	1	шт.	76,44
7 (325×386×90)	1347158009		S20070	-	1	шт.	85,94
8 (325×436×90)	1347158011		S20080	-	1	шт.	96,54
9 (325×486×90)	1347158013		S20090	-	1	шт.	106,80
10 (325×536×90)	1347158015		S20100	-	1	шт.	119,38
11 (325×586×90)	1347158017		S20110	-	1	шт.	129,70
12 (325×636×90)	1347158019		S20120	-	1	шт.	140,40

Внимание:

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1".
Коллектор применяется с конусными соединителями G¾". Расстояние между отводами 50 мм.
Коллектор имеет отверстие с внутренней резьбой G¾" для монтажа воздухоотводчика - отверстие находится в верхней части подающей и обратной трубы коллектора.



коллекторная группа из круглой трубы 1¼" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 91)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (297×117×80)	1345158019	*	91020	-	1	шт.	69,14
3 (297×167×80)	1345158020	*	91030	-	1	шт.	94,94
4 (297×217×80)	1345158021	*	91040	-	1	шт.	113,44
5 (297×267×80)	1345158022	*	91050	-	1	шт.	131,70
6 (297×317×80)	1345158023	*	91060	-	1	шт.	150,50
7 (297×367×80)	1345158024	*	91070	-	1	шт.	168,80
8 (297×417×80)	1345158025	*	91080	-	1	шт.	187,06
9 (297×467×80)	1345158026	*	91090	-	1	шт.	205,52
10 (297×517×80)	1345158027	*	91100	-	1	шт.	223,68
11 (297×567×80)	1345158028	*	91110	-	1	шт.	241,90
12 (297×617×80)	1345158029	*	91120	-	1	шт.	260,38

Внимание:

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор распределителя имеет внутреннюю резьбу G1¼".
Коллектор применяется с конусными соединителями G¾".
Расстояние между отводами 50 мм. Коллектор имеет отверстие с внутренней резьбой G¾" для монтажа воздухоотводчика - отверстие находится в верхней части подающей и обратной трубы коллектора.



коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления и водоснабжения без оснастки с возможностью подключения счетчика тепловой энергии (серия 82)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (250-400×150×80)	1343183007		82020	-	1	шт.	60,20
3 (250-400×250×80)	1343183008		82030	-	1	шт.	77,24
4 (250-400×350×80)	1343183009		82040	-	1	шт.	96,46

Специальная конструкция коллекторной группы позволяет подключить счетчики тепловой энергии.

Внимание: Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1".

Кронштейн для крепления коллекторной группы из углеродистой оцинкованной стали с возможностью регулирования расстояния между коллекторными трубками от 250 до 400 мм.

Коллекторные трубки изготавливаются с расстоянием между отводами 100 мм и имеют внутреннюю резьбу для присоединения ниппеля отвода G¾".



- бухта



- отрезок



- трубы в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

Оснастка к коллектору



заглушка под рожковый ключ G 1 1/4 с плоской резиновой прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
1 1/2**	1300250009	*	3157	-	200	шт.	9,00
1 1/4**	1300250010	*	3158	-	200	шт.	8,62
1 1/2***	1300250011	*	3159	-	-	шт.	9,00
1 1/4***	1300250012	*	3160	-	200	шт.	8,62

* Заглушка с резиновым уплотнителем и с отверстием 1/2"

** Заглушка с резиновым уплотнителем



соединитель для коллектора серии 91

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
1 1/4"×1"	1300105000	*	91000	5	50	шт.	8,22
1 1/4"×3/4"	1300105001	*	91001	5	70	шт.	7,08

Внимание:

Соединитель применять для коллектора серии 91.




труба коллектора с профилем 1" для центрального отопления (серия 1) с отверстием G 1/2" для воздуховыпускного клапана

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (100)	1300154000	*	1.02	1	10	шт.	9,62
3 (150)	1300154001	*	1.03	1	10	шт.	14,00
4 (200)	1300154002	*	1.04	1	10	шт.	18,48
5 (250)	1300154003	*	1.05	1	10	шт.	22,74
6 (300)	1300154004	*	1.06	1	10	шт.	27,32
7 (350)	1300154005	*	1.07	1	10	шт.	31,76
8 (400)	1300154006	*	1.08	1	10	шт.	36,22
9 (450)	1300154007	*	1.09	1	10	шт.	40,64
10 (500)	1300154008	*	1.10	1	10	шт.	45,32
11 (550)	1300154009	*	1.11	1	10	шт.	50,38
12 (600)	1300154010	*	1.12	1	10	шт.	54,84

Внимание:

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G 1/2", вход на коллектор - G 1", отверстие в верхней части - место для автоматического воздуховыпускного клапана. Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

**труба коллектора с профилем 1" для водоснабжения
(серия 2) без отверстия для воздуховыпускного клапана**

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (100)	1300154037	*	2.02	1	10	шт.	9,52
3 (150)	1300154038	*	2.03	1	10	шт.	13,84
4 (200)	1300154039	*	2.04	1	10	шт.	18,22
5 (250)	1300154040	*	2.05	1	10	шт.	22,64
6 (300)	1300154041	*	2.06	1	10	шт.	27,32
7 (350)	1300154042	*	2.07	1	10	шт.	31,58
8 (400)	1300154043	*	2.08	1	10	шт.	36,06
9 (450)	1300154044	*	2.09	1	10	шт.	40,64
10 (500)	1300154045	*	2.10	1	10	шт.	45,00
11 (550)	1300154046	*	2.11	1	10	шт.	50,22
12 (600)	1300154047	*	2.12	1	10	шт.	54,68

Внимание:

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G½", вход на коллектор - G1".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



**труба коллекторная латунная неоснащенная с профилем 1¼"
с шагом между отводами 100 мм**

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (198)	1300154106		6.02	-	-	шт.	52,54
3 (298)	1300154107		6.03	-	-	шт.	65,96
4 (398)	1300154108		6.04	-	-	шт.	79,70
5 (498)	1300154109		6.05	-	-	шт.	93,68

Внимание:

Подключение контура возможно только при помощи ниппелей с уплотнительным кольцом O-Ring (P06, P10, P12)



**труба коллекторная латунная с ниппелями для конусных
соединителей с профилем 1½" с шагом между отводами
100 мм**

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
2 (198)	1300154111		8.02	-	-	шт.	80,74
3 (298)	1300154112		8.03	-	-	шт.	105,36
4 (398)	1300154113		8.04	-	-	шт.	130,32
5 (498)	1300154114		8.05	-	-	шт.	141,88



**труба коллекторная стальная неоснащенная с профилем
1 1/4" с шагом между отводами 100 мм**

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
N 2 (176)	1347154022		S3.02	2	12	шт.	13,16
N 3 (276)	1300154128		S3.03	2	12	шт.	17,30
N 4 (376)	1300154129		S3.04	2	12	шт.	21,98
N 5 (476)	1300154130		S3.05	2	12	шт.	26,02
N 6 (576)	1347154023		S3.06	2	12	шт.	по запросу

Внимание:

Подключение контура возможно при помощи ниппеля с уплотнительным кольцом O-Ring (P09) или соединителя с наружной резьбой G½".



- бухта



- отрезок



- трубы
в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов



кронштейн для крепления коллектора

ГРУППА: E

Версия	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
	1700029001	*	5309	-	50	шт.	3,54
для серии 82	1300029005		5312	-	-	шт.	13,44
1 ¼	1728029001		5316	-	-	шт.	12,04
1 ½	1728029000		5318	-	-	шт.	12,48



ниппель для коллектора под плоское уплотнение

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G½"	1300174020		P12	20	200	шт.	2,92

Внимание:

Ниппель с двух сторон оснащен прокладкой типа O-Ring. В зависимости от требуемого типа уплотнения, конструкция ниппеля позволяет осуществить соединения типа Евроконус (самоуплотняющиеся конусные соединители) или через плоское уплотнение (подключение арматуры, например, счетчики тепла).



ниппель для коллектора или для трубы коллектора с герметизирующей прокладкой типа O-Ring

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G¾"×G½"	1300174003		P06	20	200	шт.	2,50
G¾"×G¾"	1300174018		P09	20	200	шт.	2,50
G½"×G½"	9825174030		P10	20	200	шт.	2,50

Внимание:

Ниппель P06 использовать для латунных коллекторов серии 61 и 74, а также как сервисный элемент под регулирующие вентили и вентили к сервоприводам коллекторов серии 51A, 55A, 71A, 75A, 73E и 77E.
Ниппель P06 применяется с конусными соединителями G¾".
Ниппель P09 только со стальными коллекторами 1 ¼" серии S10, S20 и S3.
Ниппель P09 применяется с конусными соединителями G¾".
Ниппель P10 применяется с конусными соединителями G½".



переходник коллектора

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G½"	1300220002		4.12	10	120	шт.	2,66
G1"×G¾"	1300220003		4.13	10	120	шт.	2,66

Внимание:

Переходники код 1300 220002 и 1300 220003 имеют герметизирующую прокладку O-Ring 1300182000.



заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709250004		6095.34	20	300	шт.	1,06

Внимание:

Заглушка содержит герметизирующую прокладку O-Ring.
Для прикручивания использовать ключ hex12.



заглушка с резьбой наружной

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300025000	*	6095.35	20	300	шт.	1,40
G¾"	1300250019		6095.32	20	300	шт.	2,20
G1"	1300025002		6095.43	10	150	шт.	2,10

Внимание:

Заглушки G¾" и G1" имеют прокладку O-Ring, остальные - без O-Ringов.



* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

герметизирующая прокладка типа O-Ring (с о-профилем) - сервисный элемент

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
18,3×2,4	1700182002	*	U18	100	-	упак.	0,14
17×2	1700182001	*	U17X2	100	-	упак.	0,14
24×2	1700182004	*	U24X2	100	-	упак.	0,24
28×3	1700182005	*	U28	100	-	упак.	0,24

Внимание:

Прокладку O-Ring код 1700182002 применять с ниппелем для код 1300174003, а также 1300174019.

Прокладку O-Ring код 1700182001 применять с заглушкой код 1709250004.

Прокладку O-Ring код 1700182004 применять с заглушкой код 1300250019.

Прокладку O-Ring код 1300182000 применять с заглушкой код 1709025000, а также с переходником к код 1300220002 и 1300220003.



ниппель со специальной прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G1"	1300174028		R543	10	100	шт.	7,20

Внимание:

Применять для подсоединения элементов коллектора.



тройник со специальной прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G½"×G½"	1300257001		R542	5	70	шт.	7,32

Внимание:

Применяется с целью удлинения коллектора на один отвод.



узел прямой SET-P

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1	20	к-т	29,28

Внимание:

Узел прямой - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для бокового подключения к коллектору Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



узел угловой SET-K

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1	20	к-т	48,98

Внимание:

Узел угловой SET-K - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для нижнего подключения к коллектору Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



тройник с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G1"	1300257002		R5541	5	100	шт.	23,12

Внимание:

Применять к коллектору с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



- бухта



- отрезок



- трубы в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов



воздуховыпускной клапан ручной

ГРУППА: **Е**

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300005004		5322	50	500	шт.	1,84



клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное

ГРУППА: **Е**

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300005003		10612	25	100	шт.	8,24

Внимание:

Применять через переходник 1"×½" к коллектору с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А, 61, 81, 82, 74.



клапан спускной - воздуховыпускной

ГРУППА: **Е**

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300277000		1305.11	25	100	шт.	9,70

Внимание:

Применять через переходник 1"×½" к коллектору с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А, 61, 81, 82, 74.



воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентилем

ГРУППА: **Е**

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300005000		0.52071	1	100	шт.	10,34

Внимание:

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю.

- бухта
 - отрезок
 - трубы в тубусе
 - пакет
 - коробка
 - паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

Шкафы монтажные

шкаф наружный SWNE эмалированный для коллекторной группы без смесительной системы

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	-		48 шт.	45,81
6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	-		36 шт.	51,21
8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	-		32 шт.	57,17
10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	-		26 шт.	66,13
13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	-		24 шт.	71,30



Эксплуатационная характеристика:

- съемный эмалированный корпус,
- возможность установки задней стенки отдельно от корпуса с целью удобного и легкого монтажа коллекторной группы и элементов системы,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016.

к-т - комплект: коллектор с воздуховыпускным клапаном и присоединительными комплектами вентиля 1"

GP H - насосная группа с заданной температурой подачи

GP 3D - насосная группа с термостатическим трехходовым клапаном

Тип шкафы	Код арт.	Коллектор латунный				Коллектор нержавеющей			
		-	к-т	+ GP H	+GP 3D	-	к-т	+GP H	+GP 3D
SWNE-4	1100Z	4	2	-	-	3	-	-	-
SWNE-6	1110Z	6	4	-	-	5	3	-	-
SWNE-8	1120Z	8	6	-	-	7	5	-	-
SWNE-10	1130Z	10	8	-	-	9	7	-	-
SWNE-13	1140Z	13	11	-	-	12	10	-	-

шкаф наружный SWN эмалированный для коллекторной группы без смесительной системы

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	-		39 шт.	53,64
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	-		34 шт.	59,80
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	-		26 шт.	64,58
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	-		21 шт.	75,95
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	-		16 шт.	81,99



Эксплуатационная характеристика:

- передняя планка корпуса, съемная, на винтах, облегчает монтаж оборудования,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016.

к-т - комплект: коллектор с воздуховыпускным клапаном и присоединительными комплектами вентиля 1"

GP H - насосная группа с заданной температурой подачи

GP 3D - насосная группа с термостатическим трехходовым клапаном

Тип шкафы	Код арт.	Коллектор латунный				Коллектор нержавеющей			
		-	к-т	+ GP H	+GP 3D	-	к-т	+GP H	+GP 3D
SWN-4	1100S	4	2	-	-	3	-	-	-
SWN-6	1110S	6	4	-	-	5	3	-	-
SWN-8	1120S	8	6	-	-	7	5	-	-
SWN-10	1130S	10	8	-	-	9	7	-	-
SWN-13	1140S	13	11	-	-	12	10	-	-



- бухта



- отрезок



- трубы в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов



шкаф монтажный встраиваемый

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
ECO 332 (575-665×335×110-170)	1406117001		SPE-0	-	-	шт.	41,20
ECO 432 (575-665×435×110-170)	1406117002		SPE-1	-	-	шт.	44,50
ECO 562 (575-665×565×110-170)	1406117003		SPE-2	-	-	шт.	48,20
ECO 712 (575-665×715×110-170)	1406117004		SPE-3	-	-	шт.	54,82
ECO 792 (575-665×795×110-170)	1406117005		SPE-4	-	-	шт.	62,23
ECO 965 (575-665×965×110-170)	1406117006		SPE-5	-	-	шт.	78,55
ECO 1140 (575-665×1140×110-170)	1406117000		SPE-6	-	-	шт.	96,08



шкаф монтажный наружный

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
ECO 385 (580×285×110)	1406180002		SNE-0	-	-	шт.	37,74
ECO 485 (580×485×110)	1406180003		SNE-1	-	-	шт.	41,90
ECO 615 (580×615×110)	1406180004		SNE-2	-	-	шт.	45,71
ECO 760 (580×760×110)	1406180005		SNE-3	-	-	шт.	54,12
ECO 845 (580×845×110)	1406180006		SNE-4	-	-	шт.	58,81
ECO 1015 (580×1015×110)	1406180000		SNE-5	-	-	шт.	69,94
ECO 1150 (580×1150×110)	1406180001		SNE-6	-	-	шт.	92,14



шкаф встраиваемый SWPSE, с эмалированной рамкой для коллекторной группы без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45°

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
4 (560-660×350×110-160)	1445117024		1300Z	-	42	шт.	52,69
6 (560-660×450×110-160)	1445117013		1310Z	-	34	шт.	58,44
10/3 (560-660×580×110-160)	1445117011		1320Z	-	24	шт.	64,50
13/7 (560-660×780×110-160)	1445117012		1330Z	-	20	шт.	75,00
15/10 (560-660×930×110-160)	1445117014		1340Z	-	17	шт.	87,36

*SWPSE - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой).
 *SWPSE - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой).
 *SWPSE - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой).

**Указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры строительной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты с помощью выдвижных ножек шкафа от 560 до 660 мм,
- регулировка высоты шкафа с помощью маскирующей планки от 525 до 550 мм,
- регулировка глубины шкафа от 110 до 160 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

к-т - комплект: коллектор с воздуховыпускным клапаном и присоединительными комплектами вентилей 1"

GP H - насосная группа с заданной температурой подачи

GP 3D - насосная группа с термостатическим трехходовым клапаном

Тип шкафы	Код арт.	Коллектор латунный				Коллектор нержавеющей			
		-	к-т	+ GP H	+GP 3D	-	к-т	+GP H	+GP 3D
SWPSE-4	1300Z	4	2	-	-	3	-	-	-
SWPSE-6	1310Z	6	4	-	3	5	3	-	2
SWPSE-10/3	1320Z	10	7	3	5	9	6	2	4
SWPSE-13/7	1330Z	13	11	7	9	12	10	6	8
SWPSE-15/10	1340Z	15	14	10	12	14	13	9	11



* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

шкаф встраиваемый SWPS, с эмалированной рамкой для коллекторной группы без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45°

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
4 (680-780×350×110-160)	1445117000		1300S	-		34 шт.	63,22
6 (680-780×450×110-160)	1445117001		1310S	-		27 шт.	65,45
10/3 (680-780×580×110-160)	1445117002		1320S	-		20 шт.	73,75
13/7 (680-780×780×110-160)	1445117003		1330S	-		17 шт.	88,19
15/10 (680-780×930×110-160)	1445117004		1340S	-		14 шт.	101,31



SWPS - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой).
 SWPS - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой).
 SWPS - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой).

**Указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры строительной ниши).
 Эксплуатационная характеристика:

- регулировка глубины от 680 до 780 мм,
- регулировка высоты шкафа с помощью маскирующей планки от 570 до 625 мм,
- регулировка глубины шкафа от 110 до 160 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

к-т - комплект: коллектор с воздуховыпускным клапаном и присоединительными комплектами вентиляей 1"

GP H - насосная группа с заданной температурой подачи

GP 3D - насосная группа с термостатическим трехходовым клапаном

Тип шкафы	Код арт.	Коллектор латунный				Коллектор нержавеющей			
		-	к-т	+ GP H	+GP 3D	-	к-т	+GP H	+GP 3D
SWPS-4	1300S	4	2	-	-	3	-	-	-
SWPS-6	1310S	6	4	-	3	5	3	-	2
SWPS-10/3	1320S	10	7	3	5	9	6	2	4
SWPS-13/7	1330S	13	11	7	9	12	10	6	8
SWPS-15/10	1340S	15	14	10	12	14	13	9	11

рамка RAMSE эмалированная с изгибом кромки под углом 45°

ГРУППА: D

Размер** (В×Ш) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
4 (525-560×350)	1445096018		1600Z	-		40 шт.	35,58
6 (525-560×450)	1445096020		1610Z	-		40 шт.	36,09
10/3 (525-560×580)	1445096011		1620Z	-		36 шт.	39,59
13/7 (525-560×780)	1445096014		1630Z	-		26 шт.	48,02
15/10 (525-560×930)	1445096016		1640Z	-		20 шт.	51,89



RAMSE - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой).
 RAMSE - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой).
 RAMSE - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой).

**Указаны размеры строительной ниши.

Эксплуатационная характеристика::

- возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафа встраиваемого SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

Внимание:

Рамки упакованы в коробке по 2 шт.



рамка RAMSE эмалированная с изгибом кромки под углом 45° **ГРУППА: D**

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
10/3 (710×580×140)	1446180000		1100-OP	-	20	шт.	84,54
11/7 (710×780×140)	1446180001		1110-OP	-	14	шт.	102,84
15/10 (710×930×140)	1446180002		1120-OP	-	11	шт.	120,78

таблица с подбором шкафов SWN-OP

Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Коллектор ПО	Количество отводов	
						Коллектор ПО + Set-P/Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 11/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10



шкаф встраиваемый SWP-OP для коллекторных групп без и со смесительной системой **ГРУППА: D**

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
10/3 (750-850×580×110-165)	1446117003		1300-OP	-	20	шт.	89,73
11/7 (750-850×780×110-165)	1446117004		1310-OP	-	17	шт.	104,34
15/10 (750-850×930×110-165)	1446117005		1320-OP	-	14	шт.	112,41

таблица с подбором шкафов SWP-OP

Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Коллектор ПО	Количество отводов	
						Коллектор ПО + Set-P/Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 11/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10



коллекторные шкафы Premium - шкафы шириной 1000 мм и 1200 мм **ГРУППА: D**

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
710×1000×140	1427098023		K720005	-	-	шт.	138,25
710×1200×140	1427098024		K720006	-	-	шт.	163,26
750-850×1000×110-165	1427098157		K720305	-	-	шт.	145,21
750-850×1200×110-165	1427098158		K720306	-	-	шт.	170,49
750-850×1000×80-120	1427098164		K720725	-	-	шт.	143,25
750-850×1200×80-120	1427098165		K720726	-	-	шт.	170,05

- бухта
 - отрезок
 - трубы в тубусе
 - пакет
 - коробка
 - паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

рамка RAMS эмалированная с изгибом кромки под углом 45°

ГРУППА: D

Размер** (В×Ш) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
4 (570-625×350)	1445096006	*	1600S	-	40	шт.	39,16
6 (570-625×450)	1445096008	*	1610S	-	40	шт.	42,81
10/3 (570-625×580)	1445096001	*	1620S	-	36	шт.	46,14
13/7 (570-625×780)	1445096002	*	1630S	-	26	шт.	36,09
15/10 (570-625×930)	1445096004	*	1640S	-	20	шт.	55,56



RAMS - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой).
RAMS - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой).
RAMS - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой).

**Указаны размеры строительной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафа встраиваемого SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.


Внимание:

Рамки упаковываются в коробке по 2 шт.

коллекторный шкаф для размещения коллекторных групп с счетчиками тепловой энергии

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
900×850×180 приставной	1427084004		38530000021	-	1	шт.	120,63
900×790×180 приставной	1427084003		38530000011	-	1	шт.	111,94
900×790×180 встраиваемый	1427073014		38540000011	-	1	шт.	120,98



замок с ключом

ГРУППА: D

	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
	1400151001		85/834	-	1	шт.	5,75

Эксплуатационная характеристика:

- замок имеет много комбинаций ключа,
- можно применять для всех типов монтажных шкафчиков и рамок, предлагаемых фирмой KAN.



Монтажная оснастка и крепежные изделия

заглушка для проверки герметичности - длинная

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700250003		2100C	20	360	шт.	0,92
G¾"	1700250007	*	2110C	20	360	шт.	1,02

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.



заглушка для проверки герметичности - длинная

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700250005		2100N	20	360	шт.	0,92
G¾"	1700250008	*	2110N	20	360	шт.	1,02

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.



- бухта



- отрезок



- трубы в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

Теплоизоляция



трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой (толщина изоляции 6 мм)

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
12 красная	1728031001		OTUC6M12-2	-	2	шт.	по запросу
12 синяя	1728031037		OTUN6M12-2	-	2	шт.	по запросу
15 красная	1728031004		OTUC6M15-2	-	2	шт.	0,58
15 синяя	1728031040		OTUN6M15-2	-	2	шт.	0,58
18 красная	1728031007		OTUC6M18-2	-	2	шт.	0,70
18 синяя	1728031043		OTUN6M18-2	-	2	шт.	0,70
22 красная	1728031010		OTUC6M22-2	-	2	шт.	0,70
22 синяя	1728031046		OTUN6M22-2	-	2	шт.	0,70
28 красная	1728031013		OTUC6M28-2	-	2	шт.	0,94
28 синяя	1728031049		OTUN6M28-2	-	2	шт.	0,94
35 красная	1728031016		OTUC6M35-2	-	2	шт.	0,98
35 синяя	1728031052		OTUN6M35-2	-	2	шт.	0,98
12 красная	1728031002		OTUC6M12	-	10	шт.	3,04
12 синяя	1728031038		OTUN6M12	-	10	шт.	3,04
15 красная	1728031005		OTUC6M15	-	10	шт.	3,04
15 синяя	1728031041		OTUN6M15	-	10	шт.	3,04
18 красная	1728031008		OTUC6M18	-	10	шт.	3,40
18 синяя	1728031044		OTUN6M18	-	10	шт.	3,40
22 красная	1728031011		OTUC6M22	-	10	шт.	3,80
22 синяя	1728031047		OTUN6M22	-	10	шт.	3,80
28 красная	1728031014		OTUC6M28	-	10	шт.	4,16
28 синяя	1728031050		OTUN6M28	-	10	шт.	4,16
35 красная	1728031017		OTUC6M35	-	10	шт.	4,92
35 синяя	1728031053		OTUN6M35	-	10	шт.	4,92

трубка медная Ø15 никелированная типа L

ГРУППА: А



Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
90×125 мм	1703193001		11715L	-	-	шт.	6,30
90×600	1703193004		11716L	-	-	шт.	13,06
90×1000 мм	1703193007		11717L	-	-	шт.	20,22
100×150 мм	1703183005		9001.65L	-	-	шт.	6,12
100×750 мм	1703193010		9001.64L	-	-	шт.	16,48

соединительные фасонные изделия (тройник обходной фиксируемый G¾" и тройник обычный фиксируемый G¾" с зажимами на медную трубку Ø15)

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
Корпус тройника обходной фиксируемый G¾"×15 мм (Cu)	1709257000		900376N	-	-	шт.	13,50
Тройник обходной фиксируемый G¾"×15 мм (Cu)	1709257016		900380N	-	-	шт.	6,92



- бухта



- отрезок



- трубы в тубусе



- пакет



- коробка



- паллетта

KAN-therm короб тип N

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703251000		70001	-	-	шт.	6,84
серый	1703251001		70002	-	-	шт.	7,57
светлый дуб	1703251002		70003	-	-	шт.	8,31
бук	1703251003		70005	-	-	шт.	6,34



KAN-therm короб тип T

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
светлый дуб	1703251006		71003	-	-	шт.	10,50



KAN-therm короб тип T

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
для труб до D20 мм	1703183001		72001	-	-	шт.	2,01
для труб до D20 мм BASIC	1703251011		72001N	-	-	шт.	0,97



KAN-therm внутренний угол тип N

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703048005		70031	-	-	шт.	2,72
серый	1703048006		70032	-	-	шт.	3,18
светлый дуб	1703048007		70033	-	-	шт.	5,66
бук	1703048009		70035	-	-	шт.	5,66



KAN-therm внешний угол тип N

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703048000		70015	-	-	шт.	2,72
серый	1703048001		70016	-	-	шт.	2,95
светлый дуб	1703048002		70017	-	-	шт.	5,66
бук	1703048004		70019	-	-	шт.	5,66



KAN-therm внешний угол тип T

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703048011		71015	-	-	шт.	3,51
светлый дуб	1703048012		71017	-	-	шт.	5,66



KAN-therm внутренний угол тип T

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703048015		71031	-	-	шт.	3,51
светлый дуб	1703048016		71033	-	-	шт.	5,66



 - бухта  - отрезок  - трубы в тубусе  - пакет  - коробка  - паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов



KAN-therm разъем тип N

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703245000		70075	-	-	шт.	1,60
серый	1703245001		70076	-	-	шт.	2,05
светлый дуб	1703245002		70077	-	-	шт.	2,49
бук	1703245004		70079	-	-	шт.	2,11



KAN-therm разъем тип T

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703245006		71075	-	-	шт.	2,12
светлый дуб	1703245007		71077	-	-	шт.	3,23



KAN-therm крышка тип N левая

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703025001		70045	-	-	шт.	1,88
серый	1703025002		70046	-	-	шт.	2,20
светлый дуб	1703025003		70047	-	-	шт.	3,49
бук	1703025005		70049	-	-	шт.	2,75



KAN-therm крышка тип N правая

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703025006		70061	-	-	шт.	1,88
серая	1703025007		70062	-	-	шт.	2,20
светлый дуб	1703025008		70063	-	-	шт.	3,49
бук	1703025010		70065	-	-	шт.	2,75



KAN-therm крышка тип T левая

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703025011		71045	-	-	шт.	2,61
светлый дуб	1703025012		71047	-	-	шт.	3,94



KAN-therm крышка тип T правая

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703025017		71061	-	-	шт.	2,61
светлый дуб	1703025018		71063	-	-	шт.	3,94

KAN-therm защитная накладка

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703183002		72011	-	-	шт.	0,82
серая	1703183003		72012	-	-	шт.	0,82
светло-коричневая	1703183004		72013	-	-	шт.	0,82



* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L = 48мм, 8мм)	1700112010		0.8048	100	5000	шт.	0,18
12-20/12-26 (L = 77мм, 8мм)	1700112012		8051	100	4000	шт.	0,20
12-20/12-26 (L = 100мм, 10мм)	1700112015		8053	100	3000	шт.	0,26

Внимание:
В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L = 80мм, 10мм)	1700112017		1851W	100	4000	шт.	0,26

Внимание:
В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L = 48мм, 8мм)	1700112000		0.8049	100	3000	шт.	0,20
12-20/12-26 (L = 77мм, 8мм)	1700112003		8052	100	2400	шт.	0,26
12-20/12-26 (L = 100мм, 10мм)	1700112005		8054	100	2000	шт.	0,28

Внимание:
В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L = 80мм, 10мм)	1700112007		1951W	100	2000	шт.	0,28

Внимание:
В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.



кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	1700107003		1730	100	-	шт.	0,28
16-18 двойной	1700107002		1630U	100	-	шт.	0,44

Внимание:
Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пешель“.



розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
одинарная	1700183008		2215	-	100	шт.	0,40
двойная	1700183007		2220	-	50	шт.	1,30

Внимание:
Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщии пола.



 - бухта  - отрезок  - трубы в тубусе  - пакет  - коробка  - паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов



кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
12-18/16-26	1700107005		276	50	1000	шт.	0,58
16-32/25-40	1700107006		278	40	400	шт.	0,84

Внимание:

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пешелем“ к полу.
Первый диапазон действителен для труб в пешеле, второй для труб - без пешеля.



дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
- /14-18	1700218003		8058	50	200	шт.	1,10
12-14/20	1700218000		8059	-	100	шт.	1,38
12-18/25	1700218004		8060	-	80	шт.	1,46

Внимание:

Первый диапазон действителен для труб в пешеле, второй для труб - без пешеля.



дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле“

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
12-18	1700164000		267	-	120	шт.	4,22
25-26	1700164002		265	-	50	шт.	2,62
32-40	1700164003		-	-	1	шт.	по запросу

N



колено пластмассовое

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
14-18	1700107000		8008	-	100	шт.	1,56

Внимание:

Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).



насадка пластмассовая на трубу

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.			Ед.	Цена €/Ед.
14-18	1700107001		0.8050	-	100	шт.	1,22

Внимание:

Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xa, PE-Xc или PE-RT непосредственно к отопительному прибору.

- бухта - отрезок - трубы в тубусе - пакет - коробка - паллетта

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов