




СИСТЕМА **KAN-therm**

коллекторные группы,
шкафы и дополнительные
элементы

Надежность и эстетичность

RU 01/2018



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

Оглавление

Фасонные изделия для конусных соединений.....	71
Элементы для подсоединения медных трубок Ø15.....	73
Фасонные изделия общего назначения	74
Коллекторные группы.....	76
Оснастка к коллектору.....	79
Шкафы монтажные.....	84
Монтажная оснастка и крепежные изделия.....	88
Теплоизоляция	88

Фасонные изделия для конусных соединений

ниппель

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 174003		6032.22	20/300	шт.	2,04
G½"*	1709 174004		6032.22C	20/300	шт.	2,30
G¾"	1709 174001		6033.22	10/150	шт.	2,48
G1"	1709 174000		6034.22	10/100	шт.	3,30
G1 ¼"***	1709 174008		6034.46	-	шт.	5,22
G1 ½"***	1709 174007		6034.44	-	шт.	6,78

*ниппель в никелированной версии

**под плоское уплотнение

Внимание:

Ниппель имеет специальную конфигурацию гнезда, которая позволяет осуществлять соединения с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT, а также с гайками и втулками для медных трубок.



ниппель редукционный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G¾"×G½"	1709 174013		6033.42	10/150	шт.	2,46
G1"×G¾"	1709 174009		6034.42	10/100	шт.	5,00

Внимание:

Ниппель имеет специальную конфигурацию гнезда, которая позволяет осуществлять соединения с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT, а также с гайками и втулками для медных трубок.



отвод с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 068008		9012.20	20/200	шт.	1,96
G¾"	1709 068010		9012.22	10/120	шт.	3,54

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.



отвод с резьбой наружной - внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 068004		9012.24	10/150	шт.	2,90
G¾"	1709 068006		9012.26	10/80	шт.	4,12
G1"	1709 068018		9012.28	5/50	шт.	6,40

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").



тройник с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 257009		9012.30	10/120	шт.	2,76
G¾"	1709 257011		9012.32	5/70	шт.	4,64

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Хс, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.



отвод фиксируемый с ушками с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½" (ВР) × G¾" (НР)	1709 285024		9017.160	5/60	шт.	4,88

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Хс, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



отвод фиксируемый, с резьбой наружной (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 285000		9017.180	5/70	шт.	3,74

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Хс, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



заглушка для проверки герметичности - короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700 250001		6095.33	20/300	шт.	0,32

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).

Короткая полимерная заглушка предназначена только для испытаний герметичности системы.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Элементы для подсоединения медных трубок Ø15

универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709 043010		9023.10	15/150	шт.	3,58

Внимание:

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



конусный соединитель на медную трубку G $\frac{3}{4}$ "

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709 043005		9023.08	15/150	шт.	2,80

Внимание:

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709 043003		K-609010	20/300	шт.	1,80

Внимание:

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "	1709 043011		729202W	20/300	шт.	1,90

Внимание:

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, вентилями некоторых типов, а также с некоторыми фитингами для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ".



корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "xG $\frac{1}{2}$ "	1709 040000		9001.35	20/300	шт.	2,62

Внимание:

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубой цилиндрической (например, G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубой конусной (например, R $\frac{1}{2}$ ").



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Фасонные изделия общего назначения

отвод с резьбой наружной - внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 068004		9012.24	10/150	шт.	2,90
G¾"	1709 068006		9012.26	10/80	шт.	4,12
G1"	1709 068018		9012.28	5/50	шт.	6,40

Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G¾") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R¾").



соединитель прямой разъемный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½" - R½"	1709 271005		4912.00	100	шт.	2,96
G¾" - R¾"	1709 271006		4913.00	60	шт.	5,22
G1" - R1"	1709 271004		4914.00	30	шт.	7,34

Внимание:

Фасонное изделие с резьбой наружной конической. Не соединять с системными фасонными изделиями с внутренней резьбой.



соединитель угловой разъемный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½" - R½"	1709 271002		4917.00	70	шт.	5,18

Внимание:

Фасонное изделие с резьбой наружной конической. Не соединять с системными фасонными изделиями внутренней резьбой.



отвод с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 068001		9001.88	10/100	шт.	3,30
G¾"	1709 068002		9001.87	5/50	шт.	4,50
G1"	1709 068000		4930.00	-/50	шт.	6,82

Внимание:

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G¾") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R¾").



тройник с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 257002		9001.85	5/70	шт.	3,96
G¾"	1709 257003		9001.84	5/50	шт.	5,48
G1"	1709 257014		4932.00	-/30	шт.	8,38

Внимание:

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G¾") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R¾").



муфта

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 245010		90N	20/200	шт.	1,54
G¾"	1709 245012		91N	10/120	шт.	2,02
G1"	1709 245003		4950.00	10/80	шт.	3,66

Внимание:

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G¾") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R¾").



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

муфта редукционная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{3}{4}$ " \times G $\frac{1}{2}$ "	1709 245014		9850	10/120	шт.	2,62
G1 $\frac{1}{4}$ " \times G1"	1709 245017		9880	—	шт.	7,72
G1 $\frac{1}{2}$ " \times G1"	1709 245016		9890	—	шт.	8,92

Внимание:

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").



удлинитель

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ " короткий	1709 080003		0200.12	10/150	шт.	2,64
G $\frac{1}{2}$ " длинный	1709 080001		0200.12d	10/100	шт.	3,72

Внимание:

Длина удлинителя короткого 30 мм, длина удлинителя длинного 45 мм. Длина арт. 6038.32E 41 мм.
Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").



переходник

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{3}{4}$ " (НР) \times G $\frac{1}{2}$ " (ВР)	1709 220007		6037.52	20/200	шт.	1,72
G1" (НР) \times G $\frac{3}{4}$ " (ВР)	1709 220003		6038.52	10/120	шт.	3,24
G1" (НР) \times G $\frac{1}{2}$ " (ВР)	1709 220011		4940.00	10/200	шт.	2,86

Внимание:

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").



пробка с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "	1709 250001		6095.22	20/500	шт.	1,28
G $\frac{3}{4}$ "	1709 250002	*	6095.23	20/300	шт.	1,70
G1"	1709 250000	*	6095.24	10/150	шт.	2,60



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Коллекторные группы

коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления без оснастки (серия 81)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345 156007		81020		шт.	24,40
3 (326×150×80)	1345 156008		81030		шт.	35,16
4 (326×200×80)	1345 156009		81040		шт.	43,42
5 (326×250×80)	1345 156010		81050		шт.	51,44
6 (326×300×80)	1345 156011		81060		шт.	60,04
7 (326×350×80)	1345 156012		81070		шт.	68,20
8 (326×400×80)	1345 156013		81080		шт.	76,64
9 (326×450×80)	1345 156014		81090		шт.	84,56
10 (326×500×80)	1345 156015		81100		шт.	93,00
11 (326×550×80)	1345 156016		81110		шт.	102,56
12 (326×600×80)	1345 156017		81120		шт.	110,90

Внимание:

Коллектор имеет отдельные выходы с резьбой внутренней G $\frac{3}{8}$ ".

Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2", с торцевой заглушкой- 2 шт.

Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 61)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345 158007		61020		шт.	29,64
3 (326×150×80)	1345 158008		61030		шт.	44,04
4 (326×200×80)	1345 158009		61040		шт.	55,46
5 (326×250×80)	1345 158010		61050		шт.	66,92
6 (326×300×80)	1345 158011		61060		шт.	78,58
7 (326×350×80)	1345 158012		61070		шт.	90,52
8 (326×400×80)	1345 158013		61080		шт.	101,86
9 (326×450×80)	1345 158014		61090		шт.	114,00
10 (326×500×80)	1345 158015		61100		шт.	127,38
11 (326×550×80)	1345 158016		61110		шт.	141,86
12 (326×600×80)	1345 158017		61120		шт.	155,48

Внимание:

Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{8}$ ".

Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2", с торцевой заглушкой- 2 шт.

Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления с запорными вентилями (серия 74)

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)	1345 161000		74020		шт.	49,10
3 (326×150×80)	1345 161002		74030		шт.	72,14
4 (326×200×80)	1345 161004		74040		шт.	92,36
5 (326×250×80)	1345 161006		74050		шт.	112,66
6 (326×300×80)	1345 161008		74060		шт.	133,46
7 (326×350×80)	1345 161010		74070		шт.	154,18
8 (326×400×80)	1345 161012		74080		шт.	175,08
9 (326×450×80)	1345 161014		74090		шт.	196,86
10 (326×500×80)	1345 161016		74100		шт.	219,96
11 (326×550×80)	1345 161018	*	74110		шт.	244,18
12 (326×600×80)	1345 161020	*	74120		шт.	267,44

Внимание:

Коллекторная группа имеет на нижнем и верхнем коллекторе встроенные запорные вентили - возможность для полного перекрытия потока через данный контур.
Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ ".
Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) - 2шт.

Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



коллекторная группа стальная 1¼" для центрального отопления без оснастки (серия 10)

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (325×136×90)	1347 156000		S10020		шт.	22,26
3 (325×186×90)	1347 156001		S10030		шт.	31,14
4 (325×236×90)	1347 156002		S10040		шт.	35,96
5 (325×286×90)	1347 156003		S10050		шт.	40,78
6 (325×336×90)	1347 156004		S10060		шт.	45,62
7 (325×386×90)	1347 156005		S10070		шт.	50,36
8 (325×436×90)	1347 156006		S10080		шт.	57,26
9 (325×486×90)	1347 156007		S10090		шт.	65,48
10 (325×536×90)	1347 156008		S10100		шт.	73,08
11 (325×586×90)	1347 156009		S10110		шт.	78,92
12 (325×636×90)	1347 156010		S10120		шт.	86,10

Внимание:

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1". Отводы коллектора к отдельным контурам расположены с шагом 50 мм и имеют внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ".
Комплектация: Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2" с торцевой заглушкой - 2шт. Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

коллекторная группа стальная 1¼" для центрального отопления с ниппелями (серия 20)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (325×136×90)	1347 158000		S20020		шт.	30,22
3 (325×186×90)	1347 158002		S20030		шт.	42,02
4 (325×236×90)	1347 158003		S20040		шт.	51,58
5 (325×286×90)	1347 158005		S20050		шт.	61,36
6 (325×336×90)	1347 158007		S20060		шт.	70,84
7 (325×386×90)	1347 158009		S20070		шт.	79,66
8 (325×436×90)	1347 158011		S20080		шт.	89,50
9 (325×486×90)	1347 158013		S20090		шт.	98,98
10 (325×536×90)	1347 158015		S20100		шт.	110,62
11 (325×586×90)	1347 158017		S20110		шт.	120,20
12 (325×636×90)	1347 158019		S20120		шт.	130,12

Внимание:

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1". Коллектор применяется с конусными соединителями G3/4". Расстояние между отводами 50 мм. Комплектация: Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2" с торцевой заглушкой -2шт. Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



коллекторная группа из круглой трубы 1¼" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 91)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (297×117×80)	1345 158019	*	91020		шт.	64,08
3 (297×167×80)	1345 158020	*	91030		шт.	88,02
4 (297×217×80)	1345 158021	*	91040		шт.	105,14
5 (297×267×80)	1345 158022	*	91050		шт.	122,06
6 (297×317×80)	1345 158023	*	91060		шт.	139,50
7 (297×367×80)	1345 158024	*	91070		шт.	156,44
8 (297×417×80)	1345 158025	*	91080		шт.	173,38
9 (297×467×80)	1345 158026	*	91090		шт.	190,50
10 (297×517×80)	1345 158027	*	91100		шт.	207,34
11 (297×567×80)	1345 158028	*	91110		шт.	224,22
12 (297×617×80)	1345 158029	*	91120		шт.	241,36

Внимание:

Для вышеприведенных коллекторов можно использовать соединитель 1¼"×1" код 91000 или соединитель 1¼"×¾" код 91001. Коллектор применяется с конусными соединителями G¾". Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G¾" с торцевой заглушкой 2 шт. Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления и водоснабжения без оснастки с возможностью подключения счетчика тепловой энергии (серия 82)

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (250-400×150×80)	1343 183007		82020		шт.	55,78
3 (250-400×250×80)	1343 183008		82030		шт.	71,64
4 (250-400×350×80)	1343 183009		82040		шт.	89,42

Специальная конструкция коллекторной группы позволяет подключить счетчики тепловой энергии.

Внимание:

Латунные коллекторные трубки имеют внутреннюю резьбу G1". Кронштейн для крепления коллекторной группы из углеродистой оцинкованной стали с возможностью регулирования расстояния между коллекторными трубками от 250 до 400 мм. Коллекторные трубки изготавливаются с расстоянием между отводами 100 мм и имеют внутреннюю резьбу для присоединения ниппеля отвода G¾" (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Оснастка к коллектору

заглушка под рожковый ключ G 1¼" с плоской резиновой прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1 ½"*	1300 250009		3157		шт.	8,38
1 ¼"*	1300 250010		3158		шт.	7,98
1 ½"***	1300 250011		3159		шт.	8,38
1 ¼"***	1300 250012		3160		шт.	7,98

* Заглушка с резиновым уплотнителем и с отверстием ½"

** Заглушка с резиновым уплотнителем



соединитель для коллектора серии 91

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1¼"×1"	1300 105000	*	91000	10/60	шт.	7,60
1¼"×¾"	1300 105001	*	91001	10/70	шт.	6,54

Внимание:

Соединитель применять для коллектора серии 91.



труба коллектора с профилем 1" для центрального отопления (серия 1) с отверстием G½" для воздуховыпускного клапана

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (100)	1300 154000	*	1.02	1/10	шт.	8,92
3 (150)	1300 154001	*	1.03	1/10	шт.	12,98
4 (200)	1300 154002	*	1.04	1/10	шт.	17,16
5 (250)	1300 154003	*	1.05	1/10	шт.	21,10
6 (300)	1300 154004	*	1.06	1/10	шт.	25,32
7 (350)	1300 154005	*	1.07	1/10	шт.	29,42
8 (400)	1300 154006	*	1.08	1/10	шт.	33,56
9 (450)	1300 154007	*	1.09	1/10	шт.	37,66
10 (500)	1300 154008	*	1.10	1/10	шт.	42,02
11 (550)	1300 154009	*	1.11	1/10	шт.	46,68
12 (600)	1300 154010	*	1.12	1/10	шт.	50,86

Внимание:

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G½", вход на коллектор - G1", отверстие в верхней части - место для автоматического воздуховыпускного клапана. Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



труба коллектора с профилем 1" для водоснабжения (серия 2) без отверстия для воздуховыпускного клапана

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (100)	1300 154037	*	2.02	1/10	шт.	8,84
3 (150)	1300 154038	*	2.03	1/10	шт.	12,82
4 (200)	1300 154039	*	2.04	1/10	шт.	16,86
5 (250)	1300 154040	*	2.05	1/10	шт.	20,98
6 (300)	1300 154041	*	2.06	1/10	шт.	25,32
7 (350)	1300 154042	*	2.07	1/10	шт.	29,28
8 (400)	1300 154043	*	2.08	1/10	шт.	33,44
9 (450)	1300 154044	*	2.09	1/10	шт.	37,66
10 (500)	1300 154045	*	2.10	1/10	шт.	41,74
11 (550)	1300 154046	*	2.11	1/10	шт.	46,56
12 (600)	1300 154047	*	2.12	1/10	шт.	50,70

Внимание:

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G½", вход на коллектор - G1". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



труба коллекторная латунная неоснащенная с профилем 1 1/4" с шагом между отводами 100 мм

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (198)	1300 154106		6.02	—	шт.	48,68
3 (298)	1300 154107		6.03	—	шт.	61,12
4 (398)	1300 154108		6.04	—	шт.	73,86
5 (498)	1300 154109		6.05	—	шт.	86,82

Внимание:

Подключение контура возможно только при помощи ниппелей с уплотнительным кольцом O-Ring (P06, P10, P12)



труба коллекторная латунная с ниппелями для конусных соединителей с профилем 1 1/2" с шагом между отводами 100 мм

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (198)	1300 154111		8.02	—	шт.	74,82
3 (298)	1300 154112		8.03	—	шт.	97,64
4 (398)	1300 154113		8.04	—	шт.	120,80
5 (498)	1300 154114		8.05	—	шт.	131,52

труба коллекторная стальная неоснащенная с профилем 1 1/4" с шагом между отводами 100 мм

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
2 (176)	1347 154022		S3.02	—	шт.	12,20
3 (276)	1300 154128		S3.03	—	шт.	16,02
4 (376)	1300 154129		S3.04	—	шт.	20,34
5 (476)	1300 154130		S3.05	—	шт.	24,10

Внимание:

Подключение контура возможно при помощи ниппеля с уплотнительным кольцом O-Ring (P09) или соединителя с наружной резьбой G1/2"



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

кронштейн для крепления коллектора

ГРУППА: Е

Версия	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
	1700 029001	*	5309	50	шт.	3,24
для серии 82	1300 029005		5312	—	шт.	12,48
1 ¼	1728 029001		5316	—	шт.	11,18
1 ½	1728 029000		5318	—	шт.	11,60



ниппель для коллектора под плоское уплотнение

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300 174020		P12	20/300	шт.	2,74



ниппель для коллектора или для трубы коллектора с герметизирующей прокладкой типа O-Ring

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G¾"×G½" O-Ring	1300 174003		P06	20/200	шт.	2,32
G¾"×G½" O-Ring	1300 174018		P09	20/200	шт.	2,32
G½"×G½" O-Ring	1300 174019		P10	20/300	шт.	2,32



Внимание:

Ниппель P06 применяется с конусными соединителями G¾".
Ниппель P09 только со стальными распределителями 1¼" серии 10, 20.
Ниппель P10 применяется с конусными соединителями G½".

переходник коллектора

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1" (HP) ×G½" (BP)	1300 220002		4.12	10/120	шт.	2,50
G1" (HP) ×G¾" (BP)	1300 220003		4.13	10/120	шт.	2,50



Внимание:

Переходники код 4.12 и 4.13 имеют герметизирующую прокладку O-Ring код U28.

заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1709 250004		6095.34	20/300	шт.	0,96



Внимание:

Заглушка содержит герметизирующую прокладку O-Ring.

заглушка с резьбой наружной

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300 025000	*	6095.35	20/300	шт.	1,30
G¾"	1300 250019	*	6095.32	20/300	шт.	2,04
G1"	1300 025002		6095.43	10/150	шт.	1,94



Внимание:

Заглушки код 6095.32, 6095.43 имеют прокладку O-Ring код U28, остальные - без O-Ringов.

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

герметизирующая прокладка типа O-Ring (с о-профилем) - сервисный элемент

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
18,3×2,4	1700 182002	*	U18	100	шт.	0,10
17×2	2107 240233	*	U17	100	шт.	0,10
24×2	2107 240198	*	U24	100	шт.	0,22
28×3	1700 182005	*	U28	100	шт.	0,22

Внимание:

Прокладку O-Ring код U18 применять с ниппелем для код P06, а также P10.
Прокладку O-Ring код U17 применять с заглушкой код 6095.34.
Прокладку O-Ring код U24 применять с заглушкой код 6095.32.
Прокладку O-Ring код U28 применять с заглушкой код 6095.43, а также с переходником к код 4.12 и 4.13.



ниппель со специальной прокладкой

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1"	1300 174028		R543	10/100	шт.	6,68

Внимание:

Применять для подсоединения элементов коллектора.



тройник со специальной прокладкой

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G1"×G½"	1300 257001		R542	5/70	шт.	6,78



узел прямой SET-P

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G1"	1300 183006		K-600400	1/20	к-т	27,14

Внимание:

Узел прямой - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для бокового подключения к коллектору Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений



узел угловой SET-K

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G1"	1300 183007		K-600500	1/20	к-т	45,36

Внимание:

Узел угловой SET-K - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для нижнего подключения к коллектору Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



тройник с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G1"	1300 257002		R5541	1/50	шт.	21,42

Внимание:

Применять к коллектору с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



воздуховыпускной клапан ручной

ГРУППА: E

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300 005004		5322	50/500	шт.	1,72



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300 005003		10612	25	шт.	7,64

Внимание:

Применять через переходник 1"×½" к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



клапан спускной - воздуховыпускной

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300 277000		1305.11	25/100	шт.	9,02

Внимание:

Применять через переходник 1"×½" к коллектору с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентиляем

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1300 005000		0.52071	1/100	шт.	9,58

Внимание:

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю.



морозоустойчивый садовый кран

ГРУППА: Е

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
L = 500	1109 277002		AQS-DN15WS	1	шт.	87,54



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Шкафы монтажные

шкаф наружный SWNE эмалированный для коллекторной группы без смесительной системы

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (585×350×110)	1445 180002		1100Z	48	шт.	42,48
6 (585×450×110)	1445 180003		1110Z	36	шт.	47,44
8 (585×550×110)	1445 180004		1120Z	32	шт.	53,02
10 (585×650×110)	1445 180000		1130Z	26	шт.	61,29
13 (585×800×110)	1445 180001		1140Z	24	шт.	66,11

Эксплуатационная характеристика:

- съемный эмалированный корпус,
- возможность установки задней стенки отдельно от корпуса с целью удобного и легкого монтажа коллекторной группы и элементов системы,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016.



шкаф наружный SWN эмалированный для коллекторной группы без смесительной системы

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (630×350×110)	1445 180008		1100S	39	шт.	49,71
6 (630×450×110)	1445 180009		1110S	34	шт.	55,43
8 (630×550×110)	1445 180010		1120S	26	шт.	59,84
10 (630×650×110)	1445 180006		1130S	21	шт.	70,39
13 (630×800×110)	1445 180007		1140S	16	шт.	75,99

Эксплуатационная характеристика:

- передняя планка корпуса, съемная, на винтах, облегчает монтаж оборудования,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016.



шкаф монтажный встраиваемый

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
ECO 332 (575-665×335×110-170)	1406 117001		SPE-0	-	шт.	38,15
ECO 432 (575-665×435×110-170)	1406 117002		SPE-1	-	шт.	41,24
ECO 562 (575-665×565×110-170)	1406 117003		SPE-2	-	шт.	44,68
ECO 712 (575-665×715×110-170)	1406 117004		SPE-3	-	шт.	50,82
ECO 792 (575-665×795×110-170)	1406 117005		SPE-4	-	шт.	57,68
ECO 965 (575-665×965×110-170)	1406 117006		SPE-5	-	шт.	72,82
ECO 1140 (575-665×1140×110-170)	1406 117000		SPE-6	-	шт.	89,07



шкаф монтажный наружный

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
ECO 385 (580×285×110)	1406 180002		SNE-0		шт.	35,00
ECO 485 (580×485×110)	1406 180003		SNE-1		шт.	38,85
ECO 615 (580×615×110)	1406 180004		SNE-2		шт.	42,37
ECO 760 (580×760×110)	1406 180005		SNE-3		шт.	50,16
ECO 845 (580×845×110)	1406 180006		SNE-4		шт.	54,53
ECO 1015 (580×1015×110)	1406 180000		SNE-5		шт.	64,83
ECO 1150 (580×1150×110)	1406 180001		SNE-6		шт.	85,43



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

шкаф встраиваемый SWPSE, с эмалированной рамкой для коллекторной группы без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45°

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (560-660×350×110-165)	1445 117024		1300Z	42	шт.	48,84
6 (560-660×450×110-165)	1445 117013		1310Z	34	шт.	54,16
10/3 (560-660×580×110-165)	1445 117011		1320Z	24	шт.	59,82
13/7 (560-660×780×110-165)	1445 117012		1330Z	20	шт.	69,50
15/10 (560-660×930×110-165)	1445 117014		1340Z	17	шт.	80,98

- * SWPSE-10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)
- * SWPSE-13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)
- * SWPSE-15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)
- ** Указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры строительной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты с помощью выдвигаемых ножек шкафа от 560 до 660 мм,
- регулировка высоты шкафа с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм,
- регулировка глубины шкафа от 110 до 165 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.



шкаф встраиваемый SWPS, с эмалированной рамкой для коллекторной группы без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45°

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (680-780×350×110-165)	1445 117000		1300S	34	шт.	58,57
6 (680-780×450×110-165)	1445 117001		1310S	27	шт.	60,67
10/3 (680-780×580×110-165)	1445 117002		1320S	20	шт.	68,33
13/7 (680-780×780×110-165)	1445 117003		1330S	17	шт.	81,74
15/10 (680-780×930×110-165)	1445 117004		1340S	14	шт.	93,89

- * SWPS-10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)
- * SWPS-13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)
- * SWPS-15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)
- ** Указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры строительной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты шкафа от 680 до 780 мм,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм,
- регулировка глубины от 110 до 165 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

Внимание:

По специальному заказу предоставляются шкафы с изгибом кромки рамки под углом 90° по всем типам (срок реализации заказа до 3 недель).

Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые неэмалированные шкафчики SWPS.



рамка RAMSE эмалированная с изгибом кромки под углом 45° ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (525-560×350)	1445 096018		1600Z	40	шт.	32,98
6 (525-560×450)	1445 096020		1610Z	40	шт.	33,45
10/3 (525-560×580)	1445 096011		1620Z	36	шт.	36,69
13/7 (525-560×780)	1445 096014		1630Z	26	шт.	44,50
15/10 (525-560×930)	1445 096016		1640Z	20	шт.	48,10

* RAMSE-10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)
 * RAMSE-13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)
 * RAMSE-15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)

** Указаны размеры строительной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стеновых ниш без монтажа шкафа встраиваемого SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

Внимание:

Рамки упакованы в коробке по 2 шт.

По специальному заказу поставляются более дешевые неэмалированные рамки RAMSE. (срок реализации заказа до 3 недель).



шкаф наружный SWN-OP для коллекторных групп без и со смесительной системой ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
10/3 (710×580×140)	1446 180000		1100-OP	20	шт.	78,34
11/7 (710×780×140)	1446 180001		1110-OP	14	шт.	95,34
15/10 (710×930×140)	1446 180002		1120-OP	11	шт.	111,94

таблица с подбором шкафов SWN-OP

Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Количество отводов		
					Коллектор ПО	Коллектор ПО + Set-P/Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 11/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10



шкаф встраиваемый SWP-OP для коллекторных групп без и со смесительной системой ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
10/3 (750-850×580×110-165)	1446 117003		1300-OP	20	шт.	83,12
11/7 (750-850×780×110-165)	1446 117004		1310-OP	17	шт.	96,72
15/10 (750-850×930×110-165)	1446 117005		1320-OP	14	шт.	104,24

таблица с подбором шкафов SWP-OP

Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Количество отводов		
					Коллектор ПО	Коллектор ПО + Set-P/Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 11/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

коллекторные шкафы Premium - шкафы шириной 1000 мм и 1200 мм

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
710×1000×140	1427 098023		K720005	-	шт.	128,13
710×1200×140	1427 098024		K720006	-	шт.	151,33
750-850×1000×110-165	1427 098157		K720305	-	шт.	134,58
750-850×1200×110-165	1427 098158		K720306	-	шт.	158,04
750-850×1000×80-120	1427 098164		K720725	-	шт.	132,79
750-850×1200×80-120	1427 098165		K720726	-	шт.	157,65



рамка RAMS эмалированная с изгибом кромки под углом 45°

ГРУППА: D

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
4 (570-625×350)	1445 096006	*	1600S	40	шт.	36,30
6 (570-625×450)	1445 096008	*	1610S	40	шт.	39,66
10/3 (570-625×580)	1445 096001	*	1620S	36	шт.	42,77
13/7 (570-625×780)	1445 096020	*	1630S	26	шт.	51,17
15/10 (570-625×930)	1445 096004	*	1640S	20	шт.	51,50

- * RAMS-10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)
- * RAMS-13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)
- * RAMS-15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)

** Указаны размеры строительной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафа встраиваемого SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

Внимание:

Рамки упаковываются в коробке по 2 шт.


По специальному заказу поставляются более дешевые неэмалированные рамки RAMS. (срок реализации заказа до 3 недель)



коллекторный шкаф для размещения коллекторных групп с счетчиками тепловой энергии

ГРУППА: D

Размер в мм (В×Ш×Г)	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
900×850×180 приставной	1427 084004		38530000021	1	шт.	111,82
900×790×180 приставной	1427 084003		38530000011	1	шт.	103,76
900×790×180 встраиваемый	1427 073014		38540000011	1	шт.	112,15



замок с ключом

ГРУППА: D

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
1400 151001		85/834	произв.	шт.	5,34

Эксплуатационная характеристика:

- замок имеет много комбинаций ключа,
- можно применять для всех типов монтажных шкафчиков и рамок, предлагаемых фирмой KAN.



Монтажная оснастка и крепежные изделия

заглушка для проверки герметичности - длинная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700 250003		2100С	20	шт.	0,86
G¾"	1700 250007	**	2110С	20	шт.	0,96

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.



заглушка для проверки герметичности - длинная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
G½"	1700 250005		2100N	20	шт.	0,86
G¾"	1700 250008	*	2110N	20	шт.	0,96

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.



Теплоизоляция

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная	1728 031001		OTUC6M12-2	2	шт.	по запросу
12 синяя	1728 031037		OTUN6M12-2	2	шт.	по запросу
15 красная	1728 031004		OTUC6M15-2	2	шт.	0,52
15 синяя	1728 031040		OTUN6M15-2	2	шт.	0,52
18 красная	1728 031007		OTUC6M18-2	2	шт.	0,68
18 синяя	1728 031043		OTUN6M18-2	2	шт.	0,68
22 красная	1728 031010		OTUC6M22-2	2	шт.	0,68
22 синяя	1728 031046		OTUN6M22-2	2	шт.	0,68
28 красная	1728 031013		OTUC6M28-2	2	шт.	0,88
28 синяя	1728 031049		OTUN6M28-2	2	шт.	0,88
35 красная	1728 031016		OTUC6M35-2	2	шт.	0,94
35 синяя	1728 031052		OTUN6M35-2	2	шт.	0,94
12 красная	1728 031002		OTUC6M12	10	шт.	2,92
12 синяя	1728 031038		OTUN6M12	10	шт.	2,92
15 красная	1728 031005		OTUC6M15	10	шт.	2,92
15 синяя	1728 031041		OTUN6M15	10	шт.	2,92
18 красная	1728 031008		OTUC6M18	10	шт.	3,26
18 синяя	1728 031044		OTUN6M18	10	шт.	3,26
22 красная	1728 031011		OTUC6M22	10	шт.	3,62
22 синяя	1728 031047		OTUN6M22	10	шт.	3,62
28 красная	1728 031014		OTUC6M28	10	шт.	3,98
28 синяя	1728 031050		OTUN6M28	10	шт.	3,98
35 красная	1728 031017		OTUC6M35	10	шт.	4,68
35 синяя	1728 031053		OTUN6M35	10	шт.	4,68



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

трубка медная Ø15 никелированная типа L

ГРУППА: SCA

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
90×125 мм	1703 193001		11715L		шт.	6,02
90×600	1703 193004		11716L		шт.	12,46
90×1000 мм	1703 193007		11717L		шт.	19,30
100×150 мм	1703 183005		9001.65L		шт.	5,82
100×750 мм	1703 193010		9001.64L		шт.	15,74



соединительные фасонные изделия (тройник обходной фиксируемый G¾" и тройник обычный фиксируемый G¾" с зажимами на медную трубку Ø15)

ГРУППА: SCA

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
Корпус тройника обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)	1709 257000		900376N		шт.	5,52
Тройник обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)	1709 257016		900380N		шт.	3,32

KAN-therm короб тип N

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703 251000		70001		м	6,52
серый	1703 251001		70002		м	7,24
светлый дуб	1703 251002		70003		м	7,94
бук	1703 251003		70005		м	6,06



KAN-therm короб тип T

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
светлый дуб	1703 251006		71003		м	10,01



KAN-therm короб тип T

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
для труб до D20 мм	1703 183001		72001		шт.	1,94
для труб до D20 мм BASIC	1703 251011		72001N		шт.	0,92



KAN-therm внутренний угол тип N

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703 048005		70031		шт.	2,60
серый	1703 048006		70032		шт.	3,01
светлый дуб	1703 048007		70033		шт.	5,41
бук	1703 048009		70035		шт.	5,41



KAN-therm внешний угол тип N

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703 048000		70015		шт.	2,60
серый	1703 048001		70016		шт.	2,83
светлый дуб	1703 048002		70017		шт.	5,41
бук	1703 048004		70019		шт.	5,41



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

KAN-therm внешний угол тип Т**ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703 048011		71015		шт.	3,35
светлый дуб	1703 048012		71017		шт.	5,41

**KAN-therm внутренний угол тип Т****ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703 048015		71031		шт.	3,35
светлый дуб	1703 048016		71033		шт.	5,41

**KAN-therm разъем тип N****ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703 245000		70075		шт.	1,52
серый	1703 245001		70076		шт.	1,95
светлый дуб	1703 245002		70077		шт.	2,38
бук	1703 245004		70079		шт.	2,01

**KAN-therm разъем тип Т****ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703 245006		71075		шт.	2,03
светлый дуб	1703 245007		71077		шт.	3,06

**KAN-therm крышка тип N левая****ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белый	1703 025001		70045		шт.	1,78
серый	1703 025002		70046		шт.	2,11
светлый дуб	1703 025003		70047		шт.	3,32
бук	1703 025005		70049		шт.	2,63

**KAN-therm крышка тип N правая****ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703 025006		70061		шт.	1,78
серая	1703 025007		70062		шт.	2,11
светлый дуб	1703 025008		70063		шт.	3,32
бук	1703 025010		70065		шт.	2,63

**KAN-therm крышка тип Т левая****ГРУППА: А**

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703 025011		71045		шт.	2,51
светлый дуб	1703 025012		71047		шт.	3,75



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

KAN-therm крышка тип Т правая

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703 025017		71061		шт.	2,51
светлый дуб	1703 025018		71063		шт.	3,75



KAN-therm защитная насадка

ГРУППА: А

Наименование	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
белая	1703 183002		72011		шт.	0,78
серая	1703 183003		72012		шт.	0,78
светло-коричневая	1703 183004		72013		шт.	0,78

крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер*	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)	1700 112010		0.8048	100/5000	шт.	0,16
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)	1700 112012		8051	100/4000	шт.	0,18
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)	1700 112015		8053	100/3000	шт.	0,24
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	1700 112016		1851N	200/1600	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	1700 112017		1851W	100/4000	шт.	0,24

*Размер трубы в пещеле/без пещеля

Внимание:

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер*	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)	1700 112000		0.8049	100/3000	шт.	0,18
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)	1700 112003		8052	100/2400	шт.	0,24
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)	1700 112005		8054	100/2000	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	1700 112006		1951N	200/800	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)	1700 112007		1951W	100/2000	шт.	0,26

*Размер трубы в пещеле/без пещеля

Внимание:

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер*	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	1700 107003	*	1730	100	шт.	0,24
16-18 двойной	1700 107002	*	1630U	100	шт.	0,40

*Размер трубы в пещеле/без пещеля

Внимание:

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пещель“.



розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная	1700 183008		2215	100	шт.	0,34
двойная	1700 183007		2220	50	шт.	1,22

Внимание:

Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
12-18/16-26	1700 107005		276	50/1000	шт.	0,52
16-32/25-40	1700 107006		278	40/800	шт.	0,72

Внимание:

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пешелем“ к полу.



дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
- /14-18	1700 218003		8058	50/200	шт.	1,04
12-14/20	1700 218000		8059	80	шт.	1,30
12-18/25	1700 218004		8060	80	шт.	1,38



дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле“

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
25-26	1700 164002		265	50	шт.	3,92
12-18	1700 164000		267	120	шт.	2,44



колесо пластмассовое

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14-18	1700 107000		8008	100	шт.	1,50

Внимание:

Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).



насадка пластмассовая на трубу

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
14-18	1700 107001		0.8050	100	шт.	1,14

Внимание:

Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xs или PE-RT непосредственно к отопительному прибору.

