




KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 лет опыта на
инсталляционном
рынке



Каталог

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОТОПЛЕНИЯ / ОХЛАЖДЕНИЯ

Install the **future**



Комплексная сантехническая мультисистема, включающая в себя самые современные взаимно дополняющие технические решения в сфере трубопроводного оборудования внутреннего водоснабжения, отопления и охлаждения, пожаротушения а также технологических сетей.

СИСТЕМНЫЙ ЦВЕТ					
НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ [мм]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ					
ВОДОСНАБЖЕНИЕ	●	●	●		●
ОТОПЛЕНИЕ	●	●	●	●	●
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕПЛО	○	○	○	○	○
ГЕЛИОСИСТЕМЫ				○	○
ОХЛАЖДЕНИЕ	○	○	○	○	●
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ	○	○	○	○	○
ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ	○	○	○	○	○
ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ					
ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСЛА				○	○
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				○	○
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			○		○
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ					
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ					
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ НАПОЛЬНОЕ	●	●			
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ НАСТЕННОЕ	●	●			
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ	●	●			
ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	●	●			

В нетипичном случае следует проверить условия применения элементов KAN-therm, используя технико-информационные материалы или заключение отдела технической поддержки KAN. Пожалуйста, используйте форму Запроса о возможностях применения элементов KAN-therm, чтобы переслать основные рабочие параметры систем. На основании полученных данных отдел технической поддержки оценит пригодность данной системы для конкретного применения. Форма находится на сайте.



		
Copper	Панельное отопление и охлаждение, автоматика	Шкафы, распределители
12-108	12-25	—
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

- стандартная область применения
 ○ возможное применение - подтвердите условия в техническом отделе KAN

			
Groove	Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
○			○
○			
○			
○			
○	○	○	○
	○	○	○
	●		
○			
○		●	●
○		●	●

Оглавление

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
трубы и фасонные части с натяжным кольцом для систем отопления и водоснабжения	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	27
трубы и фасонные части с пресс-кольцом для систем отопления и водоснабжения	
SYSTEM KAN-therm PP	57
трубы и фасонные части press для систем отопления и водоснабжения	
SYSTEM KAN-therm Steel	75
трубы и фасонные части press из углеродистой стали для систем отопления	
SYSTEM KAN-therm Inox	101
трубы и фасонные части press из нержавеющей стали для систем отопления и водоснабжения	
SYSTEM KAN-therm Copper	127
фасонные части press из меди для систем отопления и водоснабжения	
Панельное отопление и охлаждение в системе KAN-therm	149
системные решения для низкотемпературного водяного панельного отопления	
SYSTEM KAN-therm распределители, шкафы и дополнительные элементы	193
Перечень кодов артикулов	222

ПРИНЦИПЫ КОДИРОВАНИЯ

Трубы	29	Фасонные части	09
-------	----	----------------	----



ultraLINE	25	Панельное отопление и охлаждение, автоматика	18
ultraPRESS	10	Шкафы	14
PP	12	Распределители	13
Steel	15	Свинчиваемые муфты и доп. элементы	17
Inox	16	Инструменты	19
Copper	22	Другое	21

Информация действительна с 01. 09. 2025 года.
Фотографии, демонстрирующие предлагаемый товар, имеют только иллюстративный характер.
Фактический цвет и конструктивные детали элементов могут отличаться от представленных на фотографиях.
При публикации нового каталога информация, содержащаяся в предыдущей версии каталога, теряет силу.
KAN Sp. z o.o. оставляет за собой право в любое время дополнять, изменять или заменять коммерческую и техническую информацию.
© Авторские права принадлежат KAN Sp. z o.o. Все права защищены. Текст, изображения, графика и их композиционное размещение в изданиях KAN Sp. z o.o. являются объектами авторского права.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35

лет опыта на
инсталляционном
рынке



KAN-therm

ultraLINE

**ШЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
ОДИН ВЫБОР**

Install the **future**

Оглавление

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

Трубы	7
Фасонные части	9
Комплектующие	20
Инструмент	21

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Трубы

Труба PERTAL² - бухта

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0		2529334001	200	3000	м
16×2,2		2529334003	200	3000	м
20×2,8		2529334005	100	1500	м
25×2,5		2529334007	50	750	м
32×3,0		2529334028	50	600	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² в красной изоляции 6 мм - бухта

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
 14×2,0		2529333010	50	750	м
 16×2,2		2529333011	50	750	м
 20×2,8		2529333012	50	750	м
 25×2,5		2529333013	50	300	м
 32×3,0		2529333014	50	350	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.




Труба PERTAL² в синей изоляции 6 мм - бухта

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
 14×2,0		2529333015	50	750	м
 16×2,2		2529333016	50	750	м
 20×2,8		2529333017	50	750	м
 25×2,5		2529333018	50	300	м
 32×3,0		2529333019	50	350	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.



Труба PERTAL² - штанга

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0		2529334000	5	160	м
16×2,2		2529334002	5	120	м
20×2,8		2529334004	5	70	м
25×2,5		2529334006	5	40	м
32×3,0		2529334008	5	50	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.





Труба РЕХС - бухта

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0		2529200000	200	3000	м
16×2,2		2529200001	200	3000	м
20×2,8		2529200002	100	1500	м

Внимание:
Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.



Труба РЕХА - бухта

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0		2529199000	200	3000	м
16×2,2		2529199001	200	3000	м
16×2,2		2529199004	120	2640	м
16×2,2		2529199003	50	1400	м
20×2,8		2529199002	100	1500	м
20×2,8		2529199005	50	1150	м

Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.



Труба РЕХА в серой изоляции 6 мм - бухта

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0		2529195003	50	800	м
16×2,2		2529195004	50	750	м
20×2,8		2529195005	50	650	м

Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.



Труба PERT² - бухта

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0		2529198000	200	3000	м
16×2,2		2529198001	200	3000	м
20×2,8		2529198002	100	1500	м

Внимание:
Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.



Труба PERT² в серой изоляции 6 мм - бухта

ГРУППА: U2

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0	***	2529195000	50	800	м
16×2,2	***	2529195001	50	750	м
20×2,8	***	2529195002	50	650	м

Внимание:
Класс применения (ISO 10508): 1-5; 10 бар.

Фасонные части

Соединитель латунный РВ

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 Rp½"		2509044000	10	150	шт.
16 Rp½"		2509044001	10	150	шт.
20 Rp½"		2509044002	10	150	шт.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	шт.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	шт.
32 Rp1"		2509044005	5	50	шт.



Соединитель латунный РН

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 R½"		2509045000	10	150	шт.
16 R½"		2509045001	10	150	шт.
20 R½"		2509045002	10	150	шт.
20 R¾"		2509045003	10	150	шт.
25 R¾"		2509045005	5	80	шт.
25 R1"		2509045004	5	70	шт.
32 R1"		2509045006	5	50	шт.



Соединитель латунный

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2509042000	10	160	шт.
16		2509042001	5	80	шт.
20		2509042002	5	80	шт.
25		2509042003	5	80	шт.
32		2509042004	5	60	шт.



Соединитель PPSU

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2566042000	10	160	шт.
16		2566042001	10	160	шт.
20		2566042002	10	160	шт.
25		2566042003	5	80	шт.
32		2566042004	5	60	шт.





Соединитель переходной латунный

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 / 14		2509046006	10	160	шт.
20 / 14		2509046007	10	160	шт.
20 / 16		2509046008	10	160	шт.
25 / 16		2509046005	5	80	шт.
25 / 20		2509046009	5	80	шт.
32 / 25		2509046010	5	70	шт.



Соединитель переходной PPSU

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 / 14		2566046002	10	160	шт.
20 / 14		2566046003	10	160	шт.
20 / 16		2566046004	10	160	шт.
25 / 16		2566046005	5	80	шт.
25 / 20		2566046000	5	80	шт.
32 / 25		2566046001	5	70	шт.



Соединитель латунный ultraLINE/Push

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	шт.
16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	шт.
16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	шт.
16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	шт.
20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	шт.
20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	шт.
25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	шт.
32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	шт.

Внимание:

Муфты содержат в комплекте кольцо PVDF ultraLINE и латунные кольца Push.



Тройник латунный

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2509257000	10	100	шт.
16		2509257001	10	80	шт.
20		2509257002	10	80	шт.
25		2509257003	5	40	шт.
32		2509257004	2	20	шт.



Тройник PPSU

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2566257000	10	100	шт.
16		2566257001	10	80	шт.
20		2566257002	10	80	шт.
25		2566257003	5	40	шт.
32		2566257004	2	20	шт.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Тройник переходной латунный

ГРУППА: У1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	шт.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	шт.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	шт.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	шт.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	шт.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	шт.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	шт.





Тройник переходной PPSU

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	шт.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	шт.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	шт.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	шт.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	шт.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	шт.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	шт.



Отвод 90° латунный

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2509302000	10	180	шт.
16		2509302001	10	180	шт.
20		2509302002	10	120	шт.
25		2509302003	5	60	шт.
32		2509302004	5	30	шт.



Отвод 90° PPSU

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2566302000	10	180	шт.
16		2566302001	10	120	шт.
20		2566302002	10	120	шт.
25		2566302003	5	60	шт.
32		2566302004	5	30	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Соединитель ниппельный латунный

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 / 15		2509046000	20	160	шт.
16 / 15		2509046001	20	160	шт.
20 / 18		2509046002	10	120	шт.
25 / 22		2509046003	5	60	шт.
32 / 28		2509046004	5	60	шт.

Внимание:

Соединитель может использоваться с металлическими зажимными системами напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Cooper.



Тройник латунный RB

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 Rp½"		2509258000	5	60	шт.
16 Rp½"		2509258001	5	60	шт.
20 Rp½"		2509258002	5	50	шт.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	шт.
25 Rp½"		2509258004	2	30	шт.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	шт.
32 Rp½"		2509258007	2	20	шт.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	шт.
32 Rp1"		2509258006	2	20	шт.



Отвод 90° латунный RB

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 Rp½"		2509069000	10	120	шт.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	шт.
16 Rp½"		2509069002	10	120	шт.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	шт.
20 Rp½"		2509069006	10	100	шт.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	шт.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	шт.
32 Rp1"		2509069005	2	30	шт.



Отвод 90° латунный RH

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 R½"		2509070000	10	120	шт.
16 R½"		2509070001	10	120	шт.
20 R½"		2509070002	10	120	шт.
20 R¾"		2509070003	10	100	шт.
25 R¾"		2509070004	5	40	шт.
32 R1"		2509070005	2	30	шт.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Отвод настенный латунный с креплением РВ - L = 41 мм

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 Rp½"		2509286004	5	50	шт.
16 Rp½"		2509286007	5	50	шт.
20 Rp½"		2509286010	5	50	шт.

Внимание:

Высота без полимерной заглушки.

Заглушка предназначена только лишь для гидравлического испытания системы.



Отвод настенный латунный с креплением РВ - L = 52,5 мм

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 Rp½"		2509286003	5	40	шт.
16 Rp½"		2509286006	5	40	шт.
20 Rp½"		2509286009	5	40	шт.

Внимание:

Высота без полимерной заглушки.

Заглушка предназначена только лишь для гидравлического испытания системы.




Отвод настенный латунный с креплением РВ - L = 54 мм

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
25 Rp¾"		2509286012	2	30	шт.

Внимание:

Отвод настенный латунный с креплением РВ продается без полимерной заглушки.



Отвод настенный латунный с креплением с РВ для каркасных перегородок - L = 78 мм

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 Rp½"		2509286005	2	20	шт.
16 Rp½"		2509286008	2	20	шт.
20 Rp½"		2509286011	2	20	шт.



Тройник настенный латунный типа U с креплением РВ - L = 41 мм

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 Rp½"		2509286000	5	45	шт.
16 Rp½"		2509286001	5	45	шт.
20 Rp½"		2509286002	5	45	шт.

Внимание:

Высота без полимерной заглушки.

Заглушка предназначена только лишь для гидравлического испытания системы.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета



новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм**ГРУППА: U1**

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14		2509071000	50	шт.
16		2509071002	50	шт.
20		2509071004	40	шт.

Внимание:

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".

**Отвод латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУППА: U1**

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14		2509071001	25	шт.
16		2509071003	25	шт.
20		2509071005	25	шт.

Внимание:


Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".

**Отвод спаренный латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУППА: U1**

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14		2509071006	10	шт.
16		2509071007	10	шт.

Внимание:

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".

**Тройник латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУППА: U1**

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14		2509261000	50	шт.
16		2509261002	50	шт.
20		2509261008	50	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух тройников.
Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".

**Тройник латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУППА: U1**

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14		2509261001	25	шт.
16		2509261003	25	шт.
20		2509261009	25	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух тройников.
Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".





Тройник переходной латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм левый

ГРУППА: U1

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Ед.
16 / 14		2509261004	50	шт.
20 / 16		2509261010	50	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через переходные тройники следует использовать комплект, состоящий из левого и правого тройников.

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Тройник переходной латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм правый

ГРУППА: U1

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Ед.
16 / 14		2509261005	50	шт.
20 / 16		2509261011	50	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через переходные тройники следует использовать комплект, состоящий из левого и правого тройников.

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Тройник переходной латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 750 мм левый


ГРУППА: U1

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Ед.
16 / 14		2509261006	25	шт.
20 / 16		2509261012	25	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через переходные тройники следует использовать комплект, состоящий из левого и правого тройников.

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Тройник переходной латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 750 мм правый

ГРУППА: U1

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Ед.
16 / 14		2509261007	25	шт.
20 / 16		2509261013	25	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через переходные тройники следует использовать комплект, состоящий из левого и правого тройников.

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Соединитель конусный латунный для трубки Cu Ø15

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15 G¾"		1709043005	15 150	шт.

Внимание:

Применяется с фасонными частями с наружной резьбой для конусных соединений и с присоединительными вентилями радиаторов.

Гайка и втулка латунная для трубки Cu Ø15

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.

Внимание:

Гайки и втулки применяются с ниппелями и фасонными частями для конусных соединений.



Соединитель конусный латунный для трубки Cu Ø15 универсальный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.

Внимание:

Универсальный конусный соединитель для металлических труб диаметра 15 мм (напр., медных, медных никелированных, труб системы KAN-therm Steel и Inox). Новая конструкция позволяет использовать его многократно.



Обжим на трубку Cu Ø15 PH

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.

Внимание:

Обжим используется с корпусом муфты производства KAN с кодом 1709040000



Корпус муфты никелированный для трубки Ø15 PH/PB

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.

Внимание:

Использовать в комплекте с обжимом на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при подключении отопительных приборов с внутренней резьбой ½" с помощью фасонных частей с никелированными трубками Cu Ø15 мм.



Заглушка латунная

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2509250000	10	350	шт.
16		2509250001	10	200	шт.
20		2509250002	10	150	шт.
25		2509250003	5	150	шт.
32		2509250004	5	60	шт.



Кольцо PVDF

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2509335000	50	700	шт.
16		2509335001	50	500	шт.
20		2509335002	30	300	шт.
25		2509335003	20	200	шт.
32		2509335004	10	100	шт.



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Соединитель латунный свинчиваемый

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14		2510042000	10	120	шт.
16		2510042001	10	120	шт.
20		2510042002	10	120	шт.

Внимание:

Трубы ultraLINE PERTAL² необходимо калибровать и снимать фаску перед монтажом муфты.



Соединитель латунный свинчиваемый РВ

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 Rp1/2"		2510044000	10	150	шт.
16 Rp1/2"		2510044001	10	150	шт.
20 Rp1/2"		2510044002	10	150	шт.

Внимание:

Трубы ultraLINE PERTAL² необходимо калибровать и снимать фаску перед монтажом муфты.



Соединитель латунный свинчиваемый РН

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 G1/2"		2510045000	10	150	шт.
16 G1/2"		2510045001	10	150	шт.
20 G1/2"		2510045002	10	150	шт.
25 R3/4"		2509045007	5	80	шт.

Внимание:

Трубы ultraLINE PERTAL² необходимо калибровать и снимать фаску перед монтажом муфты.

Резьба 1/2" снабжена уплотнительной прокладкой типа O-Ring.

Муфты с резьбой 1/2" приспособлены для непосредственного вкручивания в балку распределителя – герметизация соединения происходит при помощи уплотнительной прокладки типа O-Ring.



Соединитель латунный типа Евроконус

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 G3/4"		2510271000	10	120	шт.
16 G3/4"		2510271001	10	120	шт.



Соединитель латунный с плоским уплотнением РВ

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 G1/2"		2510105000	10	120	шт.
14 G3/4"		2510105001	10	120	шт.
16 G1/2"		2510105002	10	120	шт.
16 G3/4"		2510105003	10	120	шт.
20 G1/2"		2510105004	10	80	шт.
20 G3/4"		2510105005	10	80	шт.
25 G3/4"		2510105007	5	60	шт.
25 G1"		2510105006	5	60	шт.
32 G1"		2510105009	5	50	шт.
32 G1 1/4"		2510105008	5	40	шт.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета



новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Соединитель латунный конусный

ГРУППА: U1

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14 G¾"		2510271002	10	150	шт.
16 G¾"		2510271003	10	150	шт.
20 G¾"		2510271004	10	150	шт.

Внимание:


Трубы ultraLINE PERTAL² необходимо калибровать и снимать фаску перед монтажом конусной муфты.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Комплектующие



Плитка монтажная с выступом металлическая для настенных отводов для каркасных перегородок

ГРУППА: А


Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Общая длина плитки 436 мм, ширина 60 мм, глубина выступа 42 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы и тройники с креплением на стене, в штрабах стены, а также в каркасных перегородках.

Монтажная плитка продается с комплектом винтов (6 шт.) для крепления настенных отводов и тройников.




Плитка монтажная с выступом металлическая

ГРУППА: А

Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
100		1700210027	1	30	шт.

Общая длина плитки 383 мм, ширина 60 мм, глубина выступа 42 мм.

Монтажная плитка продается с комплектом винтов (6 шт.) для крепления настенных отводов и тройников.



Плитка монтажная металлическая двойная

ГРУППА: А

Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Общая длина плитки 210 мм, ширина 55 мм, глубина 9 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы на стене, в штрабах стены, а также в каркасных перегородках.

Монтажная плитка продается с комплектом винтов (6 шт.) для крепления настенных отводов и тройников.

Инструмент

Комплект аккумуляторных инструментов - расширитель и пресс + головки ultraLINE AL 16-25

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-25		1967267031	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный,
- 1967267051 - аккумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство для аккумуляторного инструмента,
- 1967267025 - расширитель аккумуляторный,
- 1941267096 - смазка для расширителя,
- 1967113004 - головка расширительная ultraLINE AL - 16×2,2,
- 1967113005 - головка расширительная ultraLINE AL - 20×2,8,
- 1967113006 - головка расширительная ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект зажимных насадок - 16,
- 1967267005 - комплект зажимных насадок - 20,
- 1967267006 - комплект зажимных насадок - 25,
- 1967267000 - ножницы для резки труб 14-25,
- 1967267021 - калибратор - 14-16-20,
- чемодан.



Комплект аккумуляторных инструментов - расширитель и пресс + головки ultraLINE PE 16-20 и ultraLINE AL 25

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-25		1967267032	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный,
- 1967267051 - аккумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство для аккумуляторного инструмента,
- 1967267025 - расширитель аккумуляторный,
- 1941267096 - смазка для расширителя,
- 1967113001 - головка расширительная ultraLINE PE - 16×2,2,
- 1967113002 - головка расширительная ultraLINE PE - 20×2,8,
- 1967113006 - головка расширительная ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - комплект зажимных насадок - 16,
- 1967267005 - комплект зажимных насадок - 20,
- 1967267006 - комплект зажимных насадок - 25,
- 1967267000 - ножницы для резки труб 14-25,
- чемодан.



Комплект аккумуляторных инструментов - расширитель и пресс

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32		1967267026	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный,
- 1967267051 - аккумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство для аккумуляторного инструмента,
- 1967267025 - расширитель аккумуляторный,
- 1941267096 - смазка для расширителя,
- 1967267000 - ножницы для резки труб 14-25,
- 1933267029 - ножницы для резки труб 14-32,
- чемодан.

Расширительными головками и зажимными насадками следует доукомплектовать отдельно.



Комплект инструментов - расширитель и пресс аккумуляторный

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32		1967267012	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный,
- 1967267051 - аккумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство для аккумуляторного инструмента,
- 1967267002 - расширитель,
- 1941267096 - смазка для расширителя,
- 1967267000 - ножницы для резки труб 14-25,
- 1933267029 - ножницы для резки труб 14-32,
- чемодан.

Расширительными головками и зажимными насадками следует доукомплектовать отдельно.





Зарядное устройство для аккумуляторного инструмента

ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
LGML1 ~230 В / 10,8V DC		1967267024	1	шт.



Зарядное устройство для аккумуляторного инструмента

ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	шт.



Комплект ручных инструментов - расширитель и пресс с цепной передачей

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32		1967267016	1	шт.

В состав комплекта входит:

- 1938267085 - пресс с цепной передачей,
- 1967267002 - расширитель,
- 1941267096 - смазка для расширителя,
- 1967267000 - ножницы для резки труб 14-25,
- 1933267029 - ножницы для резки труб 14-32,
- чемодан.

Расширительными головками и зажимными насадками следует доукомплектовать отдельно.



Комплект ручных инструментов - расширитель и адаптер

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32	***	1967267017	1	шт.

В состав комплекта входит:

- 1967267015 - адаптер для радиальных прессов,
- 1967267002 - расширитель,
- 1941267096 - смазка для расширителя,
- 1967267000 - ножницы для резки труб 14-25,
- 1933267029 - ножницы для резки труб 14-32,
- чемодан.

Расширительными головками и зажимными насадками следует доукомплектовать отдельно.



Расширитель

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32	***	1967267001	1	шт.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Головка расширительная РЕ

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14×2,0		1967113000	1	шт.
16×2,2		1967113001	1	шт.
20×2,8		1967113002	1	шт.



Головка расширительная AL

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14×2,0		1967113003	1	шт.
16×2,2		1967113004	1	шт.
20×2,8		1967113005	1	шт.
25×2,5		1967113006	1	шт.
32×3,0		1967113007	1	шт.



Комплект зажимных насадок

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14×2,0		1967267003	1	шт.
16×2,2		1967267004	1	шт.
20×2,8		1967267005	1	шт.
25×2,5		1967267006	1	шт.
32×3,0		1967267007	1	шт.



Комплект сдвоенных насадок для гидравлического пресса

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-16		1967267008	1	к-т
16-20		1967267009	1	к-т
25-32		1967267010	1	к-т

Внимание:

Сдвоенные насадки позволяют переоснастить гидравлический пресс с ножным приводом Push для работы с элементами ultraLINE.

Комплект состоит из длинной насадки и короткой насадки.



Стопорный штифт для сдвоенных зажимных насадок

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1967267050	1	шт.

Внимание:

Для переоснастки гидравлического пресса с ножным приводом Push следует использовать один стопорный штифт/палец для сдвоенных зажимных насадок.





Комплект сдвоенных насадок для аккумуляторного пресса Push/ultraLINE

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.			Ед.
! 14-16		1967267052	1	12	шт.
! 16-20		1967267053	1	12	шт.
! 25-32		1967267054	1	12	шт.

Внимание:

Комплект позволяет переоснастить аккумуляторный пресс Push для работы с элементами ultraLINE.



Стопорный штифт для зажимных насадок Push/ultraLINE

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.			Ед.
! 14-32		1967267055	1	150	шт.



Ножницы для резки труб Virax PC

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-40		1933267029	1	шт.



Ножницы для резки труб KAN-therm

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-25		1967267000	1	шт.



Лезвие для ножниц для резки труб PE и AL

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1967267019	1	шт.

Внимание:

Сервисный элемент для ножниц 1967267000.



Калибратор

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-16-20		1967267021	1	шт.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Пружина наружная для гибки труб

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14	*	1936267079	1	60	шт.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25-26		1936267088	1	25	шт.

Внимание:

Наружная пружина взаимодействует с трубами PERTAL² и PERTAL.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | лет опыта на
инсталляционном
рынке



KAN-therm

ultraPRESS

ИННОВАЦИОННОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ:
ОДНА СИСТЕМА - ШЕСТЬ ФУНКЦИЙ

Install the **future**

Оглавление

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Трубы	29
Фасонные части	30
Комплектующие	46
Инструмент	47

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Трубы

Труба PERTAL - бухта

ГРУППА: В

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м
26×3,0		1029196106	50	750	м
32×3,0		1029196115	50	600	м
40×3,5		1029196119	25	300	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5: 10 бар.



Труба PERTAL - штанга

ГРУППА: В

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2,0		1029196210	5	50	м
20×2,0		1029196211	5	35	м
25×2,5		1029196212	5	40	м
32×3,0		1029196071	5	40	м
40×3,5		1029196078	5	25	м
50×4,0		1029196274	5	15	м
63×4,5		1029196275	5	5	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5: 10 бар.



Труба PERTAL в красной изоляции 6 мм - бухта

ГРУППА: В

N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2,0		1029195010	50	750	м
16×2,0		1029196208	100	900	м
20×2,0		1029195000	50	750	м
25×2,5		1029195002	25	375	м
32×3,0		1029196114	50	300	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5: 10 бар.



Труба PERTAL в синей изоляции 6 мм - бухта


ГРУППА: В

N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2,0		1029195011	50	750	м
16×2,0		1029196209	100	900	м
20×2,0		1029195001	50	750	м
25×2,5		1029195003	25	375	м
32×3,0		1029196067	50	300	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5: 10 бар.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Фасонные части



Соединитель латунный PB

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	шт.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	шт.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	шт.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	шт.
25 Rp1"		1009044005	5	40	шт.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	шт.
26 Rp1"		1009044006	5	40	шт.
32 Rp1"		1009044040	5	40	шт.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	шт.
40 Rp1"		1009044051	2	20	шт.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	шт.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	шт.



Соединитель латунный PH

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 R1/2"		1009045005	10	150	шт.
20 R1/2"		1009045009	10	120	шт.
20 R3/4"		1009042128	10	120	шт.
25 R1/2"		1009042132	5	50	шт.
25 R3/4"		1009045014	5	50	шт.
25 R1"		1009045013	5	50	шт.
26 R1/2"		1009042134	5	50	шт.
26 R3/4"		1009045043	5	50	шт.
26 R1"		1009045015	5	50	шт.
32 R1"		1009045017	5	40	шт.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	шт.
40 R1"		1009045061	2	20	шт.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	шт.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	шт.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	шт.
63 R2"		1009045003	1	10	шт.



Соединитель PPSU PB

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	шт.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Соединитель латунный Compression

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 / 15		1009042077	10	150	шт.
22 / 20		1009042079	10	80	шт.
25 / 22		1009042082	5	50	шт.

Внимание:

Соединитель может использоваться с металлическими зажимными системами нп. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Cooper.



Отвод латунный Compression

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 / 15	*	1009068018	10	120	шт.

Внимание:

Отвод может использоваться с металлическими зажимными системами нп. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Cooper.



Соединитель переходной латунный ultraPRESS/Push

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	шт.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	шт.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	шт.



Соединитель латунный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1009042042	10	150	шт.
20		1009042049	10	120	шт.
25		1009042055	5	70	шт.
32		1009042003	5	40	шт.
40		1009042004	2	20	шт.
50		1009042005	2	20	шт.
63		1009042022	1	5	шт.



Соединитель PPSU

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1009042013	10	160	шт.
20		1009042015	10	150	шт.
25		1009042017	5	60	шт.
26		1009042039	5	60	шт.





Соединитель переходной латунный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 / 16		1009042105	10	120	шт.
25 / 16		1009042111	5	70	шт.
25 / 20		1009042117	5	70	шт.
32 / 16		1009046075	5	40	шт.
32 / 20		1009046072	5	40	шт.
32 / 25		1009046018	5	40	шт.
32 / 26		1009046046	5	40	шт.
40 / 20		1009046047	2	30	шт.
40 / 25		1009046052	2	30	шт.
40 / 26		1009046054	2	30	шт.
40 / 32		1009046048	2	20	шт.
50 / 32		1009046002	2	20	шт.
50 / 40		1009046004	2	20	шт.
63 / 40		1009046007	1	10	шт.
63 / 50		1009046008	1	10	шт.



Соединитель переходной PPSU

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 / 16		1009046026	10	120	шт.
25 / 16		1009046029	5	70	шт.
25 / 20		1009046032	5	70	шт.
26 / 16		1009046040	5	70	шт.
26 / 20		1009046045	5	70	шт.
26 / 25		1009042035	5	60	шт.



Тройник латунный РВ

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp1/2"		1009258000	5	60	шт.
20 Rp1/2"		1009258001	5	50	шт.
20 Rp3/4"		1009258011	5	50	шт.
25 Rp1/2"		1009258029	2	30	шт.
25 Rp3/4"		1009258002	2	30	шт.
26 Rp1/2"		1009258034	2	30	шт.
26 Rp3/4"		1009258036	2	30	шт.
32 Rp1/2"		1009257279	2	20	шт.
32 Rp3/4"		1009257262	2	20	шт.

Тройник латунный РН

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 R1/2"		1009259000	5	60	шт.
20 R1/2"		1009259027	5	50	шт.
20 R3/4"		1009259001	5	50	шт.
25 R3/4"		1009259037	2	30	шт.
25 R1"		1009259002	2	30	шт.
26 R3/4"		1009259043	2	30	шт.
26 R1"		1009259040	2	30	шт.
32 R1"		1009259046	2	20	шт.
40 R1"		1009259003	1	10	шт.
50 G1"	**	1009259006	1	12	шт.
63 G1"	**	1009259010	1	5	шт.



Тройник латунный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1009257129	10	80	шт.
20		1009257144	5	50	шт.
25		1009257152	2	30	шт.
32		1009257305	2	20	шт.



Тройник PPSU

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1009257007	10	80	шт.
20		1009257009	5	50	шт.
25		1009257010	2	30	шт.
26		1009257016	2	30	шт.
32		1009257020	2	20	шт.
40		1009257023	1	10	шт.
50		1009257027	1	6	шт.
63		1009257029	1	3	шт.





Тройник переходной латунный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	шт.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	шт.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	шт.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	шт.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	шт.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	шт.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	шт.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	шт.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	шт.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	шт.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	шт.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	шт.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	шт.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	шт.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	шт.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	шт.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	шт.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	шт.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	шт.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	шт.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	шт.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	шт.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	шт.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	шт.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	шт.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	шт.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	шт.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	шт.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	шт.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	шт.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	шт.

Тройник переходной PPSU

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	шт.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	шт.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	шт.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	шт.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	шт.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	шт.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	шт.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	шт.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	шт.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	шт.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	шт.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	шт.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	шт.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	шт.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	шт.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	шт.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	шт.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	шт.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	шт.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	шт.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	шт.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	шт.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	шт.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	шт.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	шт.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	шт.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	шт.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	шт.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	шт.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	шт.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	шт.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	шт.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	шт.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	шт.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	шт.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	шт.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	шт.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	шт.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	шт.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	шт.






Тройник обводной латунный никелированный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1009257043	1	4	шт.
20		1009257045	1	4	шт.

Внимание:

Тройники латунные обводные - версия никелированная.
Размеры пенопластовой коробки: высота 150 мм, ширина 190 мм, глубина 40 мм.



Тройник переходной обводной латунный никелированный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	шт.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	шт.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	шт.

Внимание:

Тройники латунные обводные - версия никелированная.
Размеры пенопластовой коробки: высота 150 мм, ширина 190 мм, глубина 40 мм.



Отвод 90° латунный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1009068054	10	120	шт.
20		1009068060	10	80	шт.
25		1009068066	5	40	шт.
32		1009068112	2	30	шт.



Отвод 90° PPSU

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1009068007	10	120	шт.
20		1009068010	10	80	шт.
25		1009068030	5	40	шт.
26		1009068034	5	40	шт.
32		1009068020	2	30	шт.
40		1009068011	2	20	шт.
50		1009068048	2	10	шт.
63		1009068050	1	4	шт.

Отвод 90° латунный РВ

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp½"		1009069005	10	120	шт.
20 Rp½"		1009069008	10	100	шт.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	шт.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	шт.
25 Rp1"		1009069016	5	30	шт.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	шт.
26 Rp1"		1009069020	5	30	шт.
32 Rp1"		1009069022	2	30	шт.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	шт.



Отвод 90° латунный РН

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 R½"		1009068000	10	120	шт.
20 R½"		1009070010	10	100	шт.
20 R¾"		1009070013	10	100	шт.
25 R¾"		1009070005	5	40	шт.
25 R1"		1009070022	5	40	шт.
26 R¾"		1009070026	5	40	шт.
26 R1"		1009070016	5	40	шт.
32 R1"		1009070018	2	30	шт.
40 R1¼"		1009070029	2	20	шт.



Отвод 45° PPSU

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
32		1009068003	2	30	шт.
40		1009068028	2	20	шт.
50		1009068040	1	10	шт.
63		1009068041	1	4	шт.



Тройник настенный латунный типа U с креплением РВ - L = 41 мм


ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp½"		1009285101	5	25	шт.
20 Rp½"		1009285102	5	25	шт.

Внимание:

Размер В = 20,5 мм. Размер С = 50 мм.

Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы.




Шумопоглощающая защита типа U для тройника настенного

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16-20		1009183004	5	25	шт.





Отвод настенный PPSU с PB - L = 40 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	шт.

Размер B = 24 мм

Внимание:

Отвод настенный продается в комплекте с гайкой M8 и полимерной заглушкой. Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения испытаний герметичности системы. Для уплотнения резьбы в фасонных частях PPSU запрещается использовать агрессивные химические вещества. Применять только паклю с добавлением паст. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



Отвод настенный PPSU с креплением с PB - L = 40,5 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	шт.

Размер B = 24 мм

Внимание:

Отвод настенный продается в комплекте с полимерной заглушкой. Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения испытаний герметичности системы. Для уплотнения резьбы в фасонных частях PPSU запрещается использовать агрессивные химические вещества. Применять только паклю с добавлением паст.




Отвод настенный латунный с фланцем и креплением для каркасных перегородок PH/PB - L = 78 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	шт.

Размер B = 57 мм.




Отвод настенный латунный с креплением для каркасных перегородок PB/PH - L = 78 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	шт.

Размер B = 57 мм.



Отвод настенный латунный PB - L = 52,5 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	шт.

Внимание:

Размер B = 31,5 мм.

Отвод настенный продается в комплекте с монтажным болтом и полимерной заглушкой. Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.

Тройник настенный латунный угловой РВ - L = 41 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	шт.


Внимание:

Размер В = 20 мм.

Отвод настенный продается в комплекте с монтажным болтом и полимерной заглушкой.

Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы.

Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



Тройник настенный латунный угловой с креплением РВ - L = 41 мм

ГРУППА: F


Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	шт.

Внимание:

Размер В = 20 мм.

Тройник настенный угловой продается в комплекте с монтажным болтом и полимерной заглушкой.

Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы.



Отвод настенный латунный с креплением РВ - L = 41 мм

ГРУППА: F


Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	шт.

Внимание:

Размер В = 20 мм.

Отвод настенный продается в комплекте с полимерной заглушкой.

Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы.



Отвод настенный латунный с креплением РВ - L = 54 мм


ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	шт.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	шт.

Внимание:

Размер В = 30 мм.

Отвод настенный продается без полимерной заглушки.



Шумопоглощающая защита для настенных отводов

ГРУППА: F


Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16-20		1009183002	5	25	шт.

Внимание:

Применять только для настенных отводов с креплением:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.





Тройник настенный латунный проходной РВ - L = 41 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	шт.

Внимание:

Размер В = 20 мм.

Тройник настенный проходной продается в комплекте с монтажным болтом и полимерной заглушкой.

Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы.

Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



Тройник настенный латунный проходной с креплением РВ - L = 41 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	шт.

Внимание:

Размер В = 20 мм.

Тройник настенный продается в комплекте с полимерной заглушкой.

Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы.



Тройник латунный для каркасных перегородок РВ - L = 62 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	шт.

Внимание:

Размер В = 53 мм.

Размер С = 24 мм.



Тройник редукционный латунный для каркасных перегородок РВ - L = 62 мм


ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	шт.

Внимание:

Размер В = 53 мм.

Размер С = 24 мм.



Комплект отводов настенных латунных РВ на монтажной плитке - L = 44 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285000	1	10	шт.

Внимание:

Размер С = 153 мм.

Отводы настенные поставляются в комплекте с монтажным болтом, полимерной заглушкой и монтажной плиткой с выступом.

Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы.

Можно применять для монтажа в каркасных перегородках.

Соединитель латунный ниппельный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 / 12	*	1009042063	20	160	шт.
16 / 15		1009042061	20	160	шт.
20 / 18		1009042214	10	120	шт.
20 / 22		1009042064	10	120	шт.
25 / 22		1009042065	5	60	шт.
25 / 28		1009042139	5	60	шт.
26 / 22		1009042141	5	60	шт.
26 / 28		1009042143	5	60	шт.
32 / 28		1009042202	5	40	шт.

Внимание:

Соединитель может использоваться с металлическими зажимными системами нп. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Cooper.



Тройник латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1009257115	40	шт.
20		1009261004	30	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух тройников. Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Тройник переходной латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм левый

ГРУППА: F

Размер (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Ед.
20 / 16		1009261001	30	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через переходные тройники следует использовать комплект, состоящий из левого и правого тройников. Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Тройник переходной латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм правый

ГРУППА: F

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Ед.
20 / 16		1009261002	30	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через переходные тройники следует использовать комплект, состоящий из левого и правого тройников. Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".





Тройник латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1009261005	25	шт.
20		1009261009	20	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через равнопроходные тройники следует использовать комплект, состоящий из двух тройников. Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Тройник переходной латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 750 мм левый

ГРУППА: F

Размер (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Ед.
20 / 16		1009261000	20	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через переходные тройники следует использовать комплект, состоящий из левого и правого тройников. Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".




Тройник переходной латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 750 мм правый

ГРУППА: F

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Ед.
20 / 16		1009261007	20	шт.

Внимание:

При подключении отопительных приборов через переходные тройники следует использовать комплект, состоящий из левого и правого тройников. Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".




Отвод латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1009068001	40	шт.

Внимание:

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Отвод латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1009071006	40	шт.

Внимание:

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".


Отвод латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1009071009	25	шт.

Внимание:

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Отвод спаренный латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1009068002	15	шт.

Внимание:

RA = 50 мм.

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Отвод спаренный латунный с трубкой Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1009071014	10	шт.

Внимание:

RA = 50 мм.

Варианты подключения фасонных частей с никелированными трубками со всеми видами арматуры описаны в "Справочнике проектировщика и производителя работ".




Соединитель латунный с плоским уплотнением PB

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16 G1/2"		1009105000	10 120	шт.
16 G3/4"		1009105002	10 120	шт.
20 G3/4"		1009105006	10 80	шт.
20 G1"		1009105004	5 60	шт.
25 G3/4"		1009105011	5 60	шт.
25 G1"		1009105009	5 60	шт.
25 G1 1/4"		1009105008	5 50	шт.
26 G3/4"		1009105016	5 60	шт.
26 G1"		1009105014	5 60	шт.
26 G1 1/4"		1009105013	5 50	шт.
32 G1"		1009105021	5 50	шт.
32 G1 1/4"		1009105019	5 40	шт.
32 G1 1/2"		1009105018	5 40	шт.
40 G1 1/2"		1009271000	2 30	шт.
40 G2"		1009271002	2 30	шт.

Внимание:

Не применять для соединения с ниппелями распределителя.





Соединитель латунный типа Евроконус PB

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G¾"		1009271013	10	120	шт.
32 G1"		1009271009	5	50	шт.



Заглушка латунная

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1009250001	10	200	шт.
20		1009250002	10	140	шт.
25		1009250003	5	100	шт.
26		1009250004	5	100	шт.
32		1009250005	5	50	шт.



Соединитель ниппельный конусный PPSU PB универсальный

ГРУППА: A

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G¾"		1010271005	10	150	шт.

Внимание:

Конусный соединитель применяется с трубами системы KAN-therm: PEXC, PERT, bluePERT и PERTAL.



Соединитель конусный латунный PB универсальный

ГРУППА: A

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.

Внимание:

Соединитель используется с фасонными частями для конусных соединений, распределителями с ниппелями. Конусный соединитель применяется с трубами системы KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT и bluePERTAL.



Соединитель латунный PB для труб PERTAL

ГРУППА: A

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.
20 G1"	***	1010040008	5	80	шт.
25 G1"		1010040013	10	80	шт.
26 G1"	***	1010040015	5	80	шт.

Внимание:

По специальному заказу вышеуказанные элементы доступны в никелированном исполнении.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Соединитель латунный свинчиваемый РН для труб PERTAL

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2 G1½"		1010045000	10	150	шт.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	шт.

Внимание:

Соединитель предназначен для непосредственного вкручивания в балку распределителя - уплотнение соединения в распределителе выполняется посредством прокладки типа O-Ring.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Комплекующие



Плитка монтажная полимерная одинарная

ГРУППА: А

	*	Код арт.			Ед.
		1700210011	10	160	шт.

Внимание:

Общая длина 59 мм, ширина 43 мм, глубина 8 мм.

Позволяет монтировать настенные отводы и тройники с болтом или гайкой на стене и в штрабах стены.

Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



Плитка монтажная полимерная двойная

ГРУППА: А

Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.

Плитка 50 мм - общая длина 84 мм, ширина 43 мм, глубина 8 мм.


Плитка 80 мм - общая длина 114 мм, ширина 43 мм, глубина 8 мм.

Плитка 150 мм - общая длина 184 мм, ширина 43 мм, глубина 8 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы и тройники с болтом или гайкой на стене и в штрабах стены.

Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



Плитка монтажная металлическая двойная

ГРУППА: А


Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Общая длина плитки 210 мм, ширина 55 мм, глубина 9 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы на стене, в штрабах стены, а также в каркасных перегородках.

Монтажная плитка продается с комплектом винтов (6 шт.) для крепления настенных отводов и тройников.



Плитка монтажная с выступом металлическая двойная

ГРУППА: А


Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - общая длина 290 мм, ширина 40 мм, глубина 28 мм.

Плитка 50 мм - общая длина 190 мм, ширина 40 мм, глубина 28 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы и тройники с болтом или гайкой на стене и в штрабах стены, а также на каркасных перегородках.



Плитка монтажная с выступом металлическая для настенных отводов для каркасных перегородок

ГРУППА: А


Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Общая длина плитки 436 мм, ширина 60 мм, глубина выступа 42 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы и тройники с ушками на стене, в штрабах стены, а также в каркасных перегородках.

Монтажная плитка продается с комплектом винтов (6 шт.) для крепления настенных отводов и тройников.



Плитка монтажная с выступом металлическая

ГРУППА: А

Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
100		1700210027	1	30	шт.

Общая длина плитки 383 мм, ширина 60 мм, глубина выступа 42 мм.

Монтажная плитка продается с комплектом винтов (6 шт.) для крепления настенных отводов и тройников.

букта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Инструмент

Ножницы для резки труб PERTAL

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32		1936267054	1	шт.



Лезвие для ножниц для резки труб PERTAL

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32		1936267059	1	шт.



Ножницы роликовые для резки труб PERTAL REMS RAS P

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-63		1936267056	1	шт.



Режущий диск к труборезу для резки труб PERTAL REMS RAS P ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-63		1941267039	1	шт.



Калибратор для труб PERTAL

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1936267026	1	шт.
20		1936267028	1	шт.
25 / 26		1936267030	1	шт.





Калибратор универсальный для труб PERTAL

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	шт.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	шт.
50 / 63	*	1936267046	1	шт.



Комплект инструментов – пресс аккумуляторный KAN-therm Mini + пресс-клещи с профилем "U"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-32		1936055010	1	шт.

В состав комплекта входит:

- 1936055008 - пресс аккумуляторный KAN-therm Mini - 1 шт.,
- 1936267273 - пресс-клещи U16 - 1 шт.,
- 1936267274 - пресс-клещи U20 - 1 шт.,
- 1936267275 - пресс-клещи U25 - 1 шт.,
- 1936267277 - пресс-клещи U32 - 1 шт.,
- 1967267051 - аккумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- Чемодан.



Комплект инструментов - пресс KAN-therm Mini + пресс-клещи типа "TH"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-32		1936055012	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- 1936055015 - пресс-клещи TH16 - 1 шт.,
- 1936055016 - пресс-клещи TH20 - 1 шт.,
- 1936055014 - пресс-клещи TH26 - 1 шт.,
- 1936055017 - пресс-клещи TH32 - 1 шт.,
- 1967267051 - батарея RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- Чемодан.



Пресс-клещи SBM типа "TH" KAN-therm Mini

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1936055015	1	шт.
20		1936055016	1	шт.
26		1936055014	1	шт.
32		1936055017	1	шт.



Пресс-клещи SBM типа "U" KAN-therm Mini

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1936267273	1	шт.
20		1936267274	1	шт.
25		1936267275	1	шт.
26		1936267276	1	шт.
32		1936267277	1	шт.

Пресс сетевой KAN-therm AC 3000

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-40		1936267239	1	шт.

Внимание:
Пресс продается в чемодане.



Пресс аккумуляторный KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-40		1936267238	1	шт.

Внимание:
Пресс продается в чемодане в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.



Зарядное устройство KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



Аккумулятор для аккумуляторного пресса KAN-therm DC 4000 ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.



Пресс-клещи типа "U" KAN-therm

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1936267257	1	шт.
20		1936267258	1	шт.
25		1936267259	1	шт.
32		1936267260	1	шт.
40		1936267261	1	шт.

Внимание:
Пресс-клещи совместимы с прессами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресс-клещи типа "TH" KAN-therm

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1936267241	1	шт.
20		1936267242	1	шт.
25		1936267271	1	шт.
26		1936267243	1	шт.
32		1936267244	1	шт.
40		1936267272	1	шт.

Внимание:
Пресс-клещи совместимы с прессами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



букта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Пресс-клещи типа "U" KAN-therm

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
26		1936267245	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресс REMS Eco-Press

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-26		1936267174	1	шт.

Внимание:

Пресс ручной с разборными рукоятками предназначен для выполнения соединения труб диаметра Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



Пресс-клещи типа "U" REMS

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14	*	1936267220	1	шт.
16		1936267122	1	шт.
20		1936267125	1	шт.
25		1936267127	1	шт.
26		1936267130	1	шт.
32		1936267137	1	шт.
40		1936267139	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).



Пресс-клещи типа "TH" REMS ultraPRESS

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14	*	1948267107	1	шт.
16	*	1948267109	1	шт.
20	*	1948267114	1	шт.
25	*	1948267116	1	шт.
26	*	1936267101	1	шт.
32	*	1936267103	1	шт.
40	*	1936267105	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 мм).



Пресс-клещи типа "TH" REMS ultraPRESS

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
50	*	1936267134	1	шт.
63	*	1936267136	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Чемодан для пресса Eco Press

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.	Ед.
16-26	*	1941267135	шт.



Комплект инструментов

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.	Ед.
16-26	*	1936267217	к-т

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.

В состав комплекта входит:

- 1936267174 - пресс ручной с разборными рукоятками для соединений типа Press с пресс-кольцом,
- 1936267122 - пресс-клещи U16 для пресса,
- 1936267125 - пресс-клещи U20 для пресса,
- 1936267130 - пресс-клещи U26 для пресса,
- 1936267054 - ножницы для резки труб PERTAL,
- 1936267044 - калибратор универсальный для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками.



Комплект инструментов

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.	Ед.
16-25	*	1938267158	к-т

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.

В состав комплекта входит:

- 1936267174 - пресс ручной с разборными рукоятками для соединений типа Press с пресс-кольцом,
- 1936267122 - пресс-клещи U16 для пресса,
- 1936267125 - пресс-клещи U20 для пресса,
- 1936267127 - пресс-клещи U25 для пресса,
- 1936267054 - ножницы для резки труб PERTAL,
- 1936267044 - калибратор универсальный для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками.



Комплект инструментов LIGHT

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.	Ед.
16-20	*	1936267218	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом. (1941267135).

В состав комплекта входит:

- 1936267174 - пресс ручной с разборными рукоятками для соединений типа Press с пресс-кольцом,
- 1936267122 - пресс-клещи U16 для пресса,
- 1936267125 - пресс-клещи U20 для пресса,
- 1936267026 - калибратор для труб PERTAL Ø16,
- 1936267028 - калибратор для труб PERTAL Ø20,

Применяется для диапазона диаметров 16-20 мм.



Чемодан для дополнительных инструментов

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.	Ед.
16-26	*	1941267129	шт.





Комплект дополнительных инструментов

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-63		1936267216	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1936267044 - калибратор для труб PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 шт.,
- 1936267039 - калибратор для труб PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 шт.,
- 1936267046 - калибратор для труб PERTAL Ø50, Ø63 - 1 шт.,
- 1936267056 - труборез роликовый для резки труб PERTAL Ø16-63 - 1 шт.,
- 1936267054 - ножницы для резки труб PERTAL Ø14-32 - 1 шт.,
- 1941267129 - чемодан - 1 шт.



Комплект пресс-клещей с профилем "ТН" REMS

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
50-63		1936267215	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1936267134 - пресс-клещи ТН50 для пресса - 1 шт.,
- 1936267136 - пресс-клещи ТН63 для пресса - 1 шт.,
- чемодан - 1 шт.

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект инструментов Press типа "U" REMS Power-Press SE

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-40		1936267167	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1936267160 - пресс сетевой - 1 шт.,
- 1936267122 - пресс-клещи U16 для пресса - 1 шт.,
- 1936267125 - пресс-клещи U20 для пресса - 1 шт.,
- 1936267127 - пресс-клещи U25 для пресса - 1 шт.,
- 1936267137 - пресс-клещи U32 для пресса - 1 шт.,
- 1936267139 - пресс-клещи U40 для пресса - 1 шт.,
- чемодан - 1 шт.



Пресс сетевой REMS Power-Press ACC

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-63		1936267219	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.
Пресс-клещи в набор не входят



Пресс сетевой REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-63		1936267160	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.
В комплект не входят пресс-клещи.



Пресс аккумуляторный REMS Akku-Press

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-63		1936267152	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.
Пресс-клещи в набор не входят.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Комплект инструментов - пресс Novopress ACO103 BT + пресс-клещи с профилем "U"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-32		1936055004	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный ACO103 - 1 шт.,
- 1936267113 - пресс-клещи U16 для пресса - 1 шт.,
- 1936267114 - пресс-клещи U20 для пресса - 1 шт.,
- 1936267115 - пресс-клещи U25 для пресса - 1 шт.,
- 1936267116 - пресс-клещи U32 для пресса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядное устройство - 1 шт.,
- 1938267002 - аккумулятор 2 А-ч - 2 шт.,
- Чемодан.



Комплект инструментов - пресс Novopress ACO103 BT + пресс-клещи с профилем "ТН"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-32	*	1936055005	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный ACO103 - 1 шт.,
- 1936267108 - пресс-клещи ТН16 для пресса - 1 шт.,
- 1936267109 - пресс-клещи ТН20 для пресса - 1 шт.,
- 1936121003 - пресс-клещи ТН25 для пресса - 1 шт.,
- 1936267111 - пресс-клещи ТН32 для пресса - 1 шт.,
- 1938267047 - зарядное устройство - 1 шт.,
- 1938267002 - аккумулятор 2 А-ч - 2 шт.,
- чемодан.



Пресс сетевой Novopress EFP203

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-63		1948267210	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с пластмассовым чемоданом.



Пресс аккумуляторный Novopress ACO203XL BT

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-63		1948267181	1	шт.

В состав комплекта входит:

- Пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- Аккумулятор 18 В / 5,0 А-ч Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- Зарядное устройство - 1 шт.,
- Смазка - 1 шт.,
- Чемодан пластмассовый.



Пресс-клещи PB2 типа "U" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14	*	1936267231	1	шт.
16		1936267232	1	шт.
20		1936267233	1	шт.
25		1936267234	1	шт.
32		1936267235	1	шт.
40		1936267236	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами EFP203 и ACO203XL.



бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Пресс-клещи PB2 типа "TH" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14	*	1936267222	1	шт.
16		1936267223	1	шт.
20		1936267224	1	шт.
25		1936267225	1	шт.
26		1936267226	1	шт.
32		1936267227	1	шт.
40		1936267228	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами EFP203 и ACO203XL.



Пресс-кольцо SNAP ON типа "TH" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
50		1936267229	1	шт.
63		1936267230	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольцо совместимо с прессами EFP203 и ACO203XL.
Применять в комплекте с адаптером ZB203.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
50-63		1948267000	1	шт.

Внимание:

Адаптер для прессов EFP203 и ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 мм.
Steel & Inox: 35-54 мм.
Copper: 42-54 мм.



Пружина наружная для гибки труб

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25-26		1936267088	1	25	шт.

Внимание:

Наружная пружина взаимодействует с трубами PERTAL² и PERTAL.



Пружина внутренняя для гибки труб

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1936267075	1	10	шт.
20		1936267077	1	10	шт.
25-26		1936267071	1	10	шт.

Внимание:

Внутренняя пружина взаимодействует с трубами PERTAL.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Ключ рожково-разрезной для соединителей

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
30	*	1938267035	1	15	шт.

Внимание:

Ключ предназначен для монтажа конусных соединительных муфт типа Eurokonus G $\frac{3}{4}$ ".



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.




* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | лет опыта на
инсталляционном
рынке



KAN-therm
PP

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ**

Install the **future**

Оглавление

SYSTEM **KAN-therm** PP

Трубы	59
Фасонные части	61
Комплектующие	71
Инструмент	72

SYSTEM KAN-therm PP

Трубы

Труба PPRCT SDR7.4 PN20 - штанга

ГРУППА: М

Размер [мм]	*	Код арт.	6/	666	Ед.
20×2,8		1229348001	4	160	м
25×3,5		1229348002	4	100	м
32×4,4		1229348003	4	60	м
40×5,5		1229348004	4	40	м
50×6,9		1229348005	4	28	м
63×8,6		1229348006	4	16	м
75×10,3		1229348007	4	12	м
90×12,3		1229348008	4	8	м
110×15,1		1229348000	4	4	м

Внимание:

Класс применения 1; 10 бар.
Класс применения 2; 10 бар.
Класс применения 4; 10 бар.
Класс применения 5; 8 бар.



Труба PPR SDR7.4 PN16 - штанга

ГРУППА: L

Размер [мм]	*	Код арт.	6/	666	Ед.
20×2,8		1229203001	4	160	м
25×3,5		1229203003	4	100	м
32×4,4		1229203005	4	60	м
40×5,5		1229203008	4	40	м
50×6,9		1229203010	4	28	м
63×8,6		1229203012	4	16	м
75×10,3		1229203014	4	12	м
90×12,3		1229203016	4	8	м
110×15,1		1229203000	4	4	м

Внимание:

Класс применения 1; 8 бар.
Класс применения 2; 6 бар.
Класс применения 4; 10 бар.
Класс применения 5; 6 бар.




Труба PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - штанга

ГРУППА: М

Размер [мм]	*	Код арт.	6/	666	Ед.
20×2,8		1229204002	4	100	м
25×3,5		1229204003	4	80	м
32×4,4		1229204004	4	40	м
40×5,5		1229204005	4	28	м
50×6,9		1229204006	4	20	м
63×8,6		1229204007	4	12	м
75×10,3		1229204008	4	8	м
90×12,3		1229204009	4	8	м
110×15,1		1229204000	4	4	м

Внимание:

Класс применения 1; 8 бар.
Класс применения 2; 6 бар.
Класс применения 4; 10 бар.
Класс применения 5; 6 бар.



букта 6/ отрезок 666 трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Труба PPR SDR6 PN20 - штанга

ГРУППА: L

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2,7		1229206031	4	200	м
20×3,4		1229206033	4	160	м
25×4,2		1229206035	4	100	м
32×5,4		1229206037	4	60	м
40×6,7		1229206039	4	40	м
50×8,3		1229206041	4	28	м
63×10,5		1229206043	4	16	м
75×12,5		1229206045	4	12	м
90×15		1229206047	4	8	м
110×18,3		1229206029	4	4	м

Внимание:

Класс применения 1; 10 бар.

Класс применения 2; 8 бар.

Класс применения 4; 10 бар.

Класс применения 5; 6 бар.



Труба PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - штанга

ГРУППА: M

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20×3,4		1229205025	4	100	м
25×4,2		1229205026	4	80	м
32×5,4		1229205027	4	40	м
40×6,7		1229205011	4	28	м
50×8,3		1229205014	4	20	м
63×10,5		1229205017	4	12	м
75×12,5		1229205020	4	8	м
90×15		1229205024	4	8	м
110×18,3		1229205001	4	4	м

Внимание:

Класс применения 1; 10 бар.

Класс применения 2; 8 бар.

Класс применения 4; 10 бар.

Класс применения 5; 6 бар.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Фасонные части

Вварное седло PP/Push

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	шт.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	шт.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	шт.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	шт.

Внимание:

Указан наружный диаметр трубы, на которую приваривается вварное седло, и размер (диаметр) штуцера.



Вварное седло PB

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
40 Rp½"		1209238022	20	160	шт.
50 Rp½"		1209238023	20	160	шт.
63 Rp½"		1209230007	20	160	шт.
75 Rp½"		1209230009	20	160	шт.
90 Rp½"		1209230011	20	160	шт.
110 Rp½"		1209230003	20	160	шт.

Внимание:

Указан наружный диаметр трубы, на которую приваривается вварное седло, и диаметр и тип резьбы.



Компенсирующая петля

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1209036000	20	шт.
20		1209036002	20	шт.
25		1209036003	15	шт.
32		1209036004	10	шт.

Внимание:

Диаметр петли Ø150, длина 370 мм.



Обвод

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1209269000	200	шт.
20		1209269001	200	шт.
25		1209269002	130	шт.
32		1209269003	75	шт.





Муфта

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1209245001	80	1360	шт.
20		1209245002	100	700	шт.
25		1209245003	50	550	шт.
32		1209245004	40	280	шт.
40		1209245005	30	180	шт.
50		1209245006	-	110	шт.
63		1209245007	-	60	шт.
75		1209245008	-	45	шт.
90		1209245009	-	24	шт.
110		1209245000	-	16	шт.



Муфта переходная

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 / 25		1209220021	50	550	шт.
32 / 25		1209220022	40	280	шт.



Муфта переходная ниппельная

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 / 16		1209220004	100	1200	шт.
25 / 16		1209220005	50	1100	шт.
25 / 20		1209220006	100	900	шт.
32 / 20		1209220007	80	640	шт.
32 / 25		1209220008	80	560	шт.
40 / 20		1209220009	50	400	шт.
40 / 25		1209220010	50	350	шт.
40 / 32		1209220011	50	300	шт.
50 / 32		1209220000	30	180	шт.
50 / 40		1209220012	30	150	шт.
63 / 32		1209220013	-	100	шт.
63 / 40		1209220014	-	100	шт.
63 / 50		1209220015	-	100	шт.
75 / 50		1209220016	-	80	шт.
75 / 63		1209220017	-	50	шт.
90 / 50		1209220018	-	48	шт.
90 / 63		1209220019	-	45	шт.
90 / 75		1209220020	-	45	шт.
110 / 63		1209220001	-	27	шт.
110 / 75		1209220002	-	27	шт.
110 / 90		1209220003	-	27	шт.

Внимание:

Переходные ниппельные муфты предназначены для непосредственного сваривания в гнездо фасонной части со стороны большего диаметра, а со стороны меньшего диаметра - для непосредственного соединения с трубой.

Соединитель РВ

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp½"		1209050002	20	200	шт.
20 Rp½"		1209050003	20	180	шт.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	шт.
25 Rp½"		1209050005	20	160	шт.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	шт.
25 Rp1"		1209245020	-	100	шт.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	шт.
32 Rp1"		1209050007	-	100	шт.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	шт.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	шт.
63 Rp2"		1209050012	-	18	шт.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	шт.
90 Rp3"		1209050014	-	8	шт.

Внимание:

Элементы с резьбой 1" и более имеют участок корпуса в форме многоугольника под плоский рожковый ключ.



Соединитель РН

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 R½"		1209051003	20	160	шт.
20 R½"		1209051004	20	140	шт.
20 R¾"		1209051005	30	120	шт.
25 R½"		1209051006	20	140	шт.
25 R¾"		1209051007	20	120	шт.
25 R1"		1209245018	-	80	шт.
32 R¾"		1209051009	-	80	шт.
32 R1"		1209051008	-	80	шт.
32 R1¼"		1209245019	-	50	шт.
40 R1¼"		1209051010	-	50	шт.
50 R1½"		1209051012	-	36	шт.
63 R2"		1209051013	-	18	шт.
75 R2½"		1209051014	-	10	шт.
90 R3"		1209051015	-	6	шт.

Внимание:

Элементы с резьбой 1" и более имеют участок корпуса в форме многоугольника под плоский рожковый ключ.



Отвод 90°

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1209068010	50	900	шт.
20		1209068011	100	500	шт.
25		1209068012	50	350	шт.
32		1209068013	20	200	шт.
40		1209068014	20	100	шт.
50		1209068015	-	60	шт.
63		1209068016	-	32	шт.
75		1209068017	-	20	шт.
90		1209068018	-	12	шт.
110		1209068009	-	8	шт.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Отвод ниппельный 90°

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1209068022	50	1000	шт.
20		1209068023	100	600	шт.
25		1209068024	50	400	шт.
32		1209068025	50	200	шт.



Отвод 45°

ГРУППА: N


Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1209068000	50	950	шт.
20		1209068001	100	700	шт.
25		1209068002	50	400	шт.
32		1209068003	40	200	шт.
40		1209068004	20	140	шт.
50		1209068005	-	80	шт.
63		1209068006	-	40	шт.
75		1209068007	-	25	шт.
90		1209068008	-	14	шт.
110		1209068028	-	10	шт.



Отвод ниппельный 45°

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1209068019	50	1050	шт.
20		1209068020	100	700	шт.
25		1209068021	50	450	шт.




Отвод настенный с креплением РВ - L = 45 мм

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 Rp1/2"		1209069007	20	140	шт.

Внимание:
B = 29 мм.



Отвод настенный с креплением РВ - L = 47 мм

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp1/2"		1209069006	20	140	шт.

Внимание:
B = 35 мм.

Отвод настенный с креплением РВ - L = 57 мм

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	шт.

Внимание:
B = 36 мм.



Отвод настенный двойной с креплением РВ - L = 148,5 мм

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 GW $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	шт.
25 GW $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	шт.

Внимание:
20 Rp $\frac{1}{2}$ A = 45,5 мм.
25 Rp $\frac{1}{2}$ A = 50,7 мм.



Отвод 90° РВ

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	шт.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	шт.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	шт.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	шт.
32 Rp1"		1209069009	-	50	шт.

Внимание:
Отвод с резьбой 1" и более имеет участок корпуса в форме многоугольника под плоский рожковый ключ.



Отвод 90° РН

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	шт.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	шт.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	шт.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	шт.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	шт.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	шт.
32 R1"		1209070006	-	50	шт.

Внимание:
Отвод с резьбой 1" и более имеет участок корпуса в форме многоугольника под плоский рожковый ключ.





Тройник

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1209257001	40	640	шт.
20		1209257002	80	400	шт.
25		1209257003	20	240	шт.
32		1209257004	20	140	шт.
40		1209257005	15	75	шт.
50		1209257006	-	50	шт.
63		1209257007	-	24	шт.
75		1209257008	-	15	шт.
90		1209257009	-	10	шт.
110		1209257000	-	6	шт.



Тройник переходной

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	шт.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	шт.
N 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	шт.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	шт.
N 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	шт.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	шт.
N 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	шт.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	шт.
N 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	шт.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	шт.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	шт.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	шт.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	шт.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	шт.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	шт.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	шт.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	шт.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	шт.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	шт.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	шт.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	шт.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	шт.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	шт.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	шт.
N 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	шт.
N 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	шт.
N 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	шт.

Тройник угловой

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20		1209257010	40	360	шт.



Крестовина

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1209057000	80	480	шт.
20		1209057001	40	320	шт.



Тройник РВ

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 Rp½"		1209258000	20	140	шт.
20 Rp½"		1209258002	20	120	шт.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	шт.
25 Rp½"		1209258004	20	180	шт.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	шт.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	шт.
32 Rp1"		1209258007	15	60	шт.

Внимание:

Элемент с резьбой 1" имеет участок корпуса в форме многоугольника под плоский рожковый ключ.



Тройник РН

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 R½"		1209259000	20	120	шт.
25 R½"	N	1209259005	30	90	шт.
25 R¾"	N	1209259006	30	90	шт.



Соединитель разъемный

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 G¾"		1209065001	20	200	шт.



Соединитель ниппельный с плоским уплотнением

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G¾"		1209105000	50	300	шт.
20 G¾"		1209105001	50	400	шт.
25 G1"		1209105002	20	100	шт.
32 G1¼"	N	1209105003	10	100	шт.



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета N новинка ! скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Соединитель ниппельный с плоским уплотнением РВ

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20 G½"		1209271006	20	200	шт.
20 G¾"		1209271007	20	200	шт.
25 G¾"		1209271008	20	200	шт.



Соединитель ниппельный разъемный РВ

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
N 20 G½"		1209271010	20	200	шт.
N 25 G¾"		1209271011	20	100	шт.
N 32 G1"		1209271012	20	80	шт.



Соединитель разъемный РН ниппельный

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G½"		1209271000	20	200	шт.
20 G½"		1209271001	20	200	шт.
20 G¾"		1209271002	20	200	шт.
25 G¾"		1209271004	20	100	шт.
25 G1"		1209271003	20	100	шт.
32 G1"		1209272000	20	80	шт.



Втулка фланцевая

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
40		1209091016	1	40	шт.
50		1209091017	1	30	шт.
63		1209091018	1	20	шт.
75		1209091019	1	15	шт.
90		1209091020	1	10	шт.
110		1209091015	1	6	шт.


Внимание:
Втулка фланцевая поставляется с прокладкой EPDM.

Фланец стальной PN16

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
40 DN32		1209091002	1	шт.
50 DN40		1209091003	1	шт.
63 DN50		1209091004	1	шт.
75 DN65		1209091005	1	шт.
90 DN80		1209091006	1	шт.
110 DN100		1209091001	1	шт.

Код арт.	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	140	43	100	18	18	4
1209091003	150	53	110	18	18	4
1209091004	165	66	125	18	20	4
1209091005	185	78	145	18	20	8
1209091006	200	95	160	18	20	8
1209091001	220	114	180	18	22	8



Заглушка

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1209025001	100	шт.
20		1209025002	200	шт.
25		1209025003	100	шт.
32		1209025004	50	шт.
40		1209025005	50	шт.
50		1209025006	-	шт.
63		1209025007	-	шт.
75		1209025008	-	шт.
90		1209025009	-	шт.
110		1209025000	-	шт.



Кран шаровый

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
20		1209278001	10	шт.
25		1209278002	10	шт.
32		1209278014	5	шт.
40		1209278003	5	шт.
50		1209278004	2	шт.
63		1209278005	2	шт.
75		1209278006	1	шт.



Запорный вентиль

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
20		1209280000	1	шт.
25		1209280001	1	шт.
32		1209280002	1	шт.





Запорный вентиль для скрытого монтажа с ручкой

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20		1209280006	1	30	шт.
25		1209280007	1	30	шт.
32		1209280008	1	30	шт.

Внимание:

Вентили поставляются в комплекте с двумя пластмассовыми колпачками: красный - для маркировки горячей воды, а синий - для холодной воды.



Запорный вентиль для скрытого монтажа под декоративной крышкой

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
20		1209280003	1	30	шт.
25		1209280004	1	30	шт.
32		1209280005	1	30	шт.

Комплектующие

Хомут для трубы

ГРУППА: N

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1209107030	20	1000	шт.
20		1209107031	20	800	шт.
25		1209107032	20	700	шт.
32		1209107033	20	440	шт.
40		1209107034	20	300	шт.
50		1209107035	20	240	шт.
63		1209107036	20	120	шт.
75		1209107037	10	100	шт.
90		1209107038	10	60	шт.

Внимание:

Использовать только как подвижную опору.



Хомут одиночный с резиновым вкладышем

ГРУППА: A

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-18		1700081025	100	шт.
20-23		1700081028	100	шт.
25-28		1700081029	100	шт.
32-36		1700081030	50	шт.
40-44		1700081031	50	шт.
47-52		1700081032	50	шт.
57-63		1700081034	50	шт.
74-78		1700081035	25	шт.
85-91		1700081036	25	шт.
108-112		1700081023	25	шт.

Внимание:

Хомут в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (8×70) и распорным полимерным дюбелем (Ø12).



Хомут двойной с резиновым вкладышем

ГРУППА: A

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-18		1700081019	50	шт.
20-23		1700081020	50	шт.
25-28		1700081021	50	шт.
32-36		1700081022	50	шт.

Внимание:

Хомут в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (8×70) и распорным полимерным дюбелем (Ø12).




Плитка монтажная

ГРУППА: N

Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
150		1209210000	30	150	шт.

Монтажная плитка 150 мм - общая длина плитки 215 мм, ширина 64 мм, глубина 6 мм.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Инструмент



Ножницы для резки труб Virax PC

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-40		1933267029	1	шт.



Труборез роликовый для PP REMS RAS P

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
50-90		1933267032	1	шт.



Стационарный сварочный аппарат

ГРУППА: К

Диапазон [мм], мощность [Вт]	*	Код арт.		Ед.
63-110, 1600 Вт		1933267036	1	шт.

В состав комплекта входит:

- Устройство для сварки PZ-125,
- Сварочный аппарат 1600 Вт,
- 1933345003 - Пресс-клещи PZ для труб 63 мм,
- 1933345002 - Пресс-клещи PZ для труб 75 мм,
- 1933345001 - Пресс-клещи PZ для труб 90 мм,
- 1933345000 - Пресс-клещи PZ для труб 110 мм,
- Чемодан.

Внимание:

Сварочные насадки не входят в состав комплекта!



Комплект инструмента для сварки KAN-therm

ГРУППА: К

Диапазон [мм], мощность [Вт]	*	Код арт.		Ед.
16-50, 800 Вт		1933267078	1	шт.
63-110, 1600 Вт		1933267079	1	шт.

В состав комплекта входит:

- Сварочный аппарат электрический 800 Вт или 1600 Вт,
- Подставка для сварочного аппарата,
- Винт для крепления сварочных насадок,
- Чемодан,
- Комплект сварочных насадок 16-50 мм или 63-110 мм.

Внимание:

Сварочные насадки для вварных седел не входят в состав комплекта.



Сварочный аппарат RITMO PRISMA JIG

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
63-125		1933267081	1	шт.

Внимание:

Инструмент продается в комплекте с чемоданом.

Сварочный аппарат SPIDER 125 McElroy

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
63-125		1933267082	1	шт.

Внимание:

Инструмент продается в комплекте с чемоданом.



Винт для крепления сварочных насадок - сервисный элемент ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
	*	1933267037	1	шт.



Нагревательные насадки для вварных седел ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
40	**	1933267004	1	шт.
50	**	1933267005	1	шт.
63	**	1933267006	1	шт.
75	**	1933267007	1	шт.
90	**	1933267008	1	шт.
110	**	1933267002	1	шт.

Внимание:

В состав комплекта входит насадка для фасонной части и для трубы, а также крепежный винт (имбусовый). Сварочные насадки для вварных седел не входят в состав стандартных комплектов для сварки: 1933267078, 1933267079.



Сверло для монтажа вварных седел ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
25		1933267038	1	шт.



Насадки сварочные ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1933267011	1	шт.
20		1933267013	1	шт.
25		1933267015	1	шт.
32		1933267017	1	шт.
40		1933267019	1	шт.
50		1933267021	1	шт.
63		1933267023	1	шт.
75		1933267025	1	шт.
90		1933267027	1	шт.
110		1933267009	1	шт.

Внимание:

Нагревательные картриджи предназначены для сетевых сварочных аппаратов.



букта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета:



Винка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | лет опыта на
инсталляционном
рынке



KAN-therm
Steel

ТРАДИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Install the **future**

Оглавление

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Трубы	77
Фасонные части	78
Комплектующие	91
Инструмент	93

SYSTEM KAN-therm Steel

Трубы

Труба из углеродистой стали - штанга

ГРУППА: J

Размер [мм]	*	Код арт.	6/	666	Ед.
12×1,2	*	1530207027	6	624	м
15×1,2		1530207028	6	1290	м
18×1,2		1530207029	6	1524	м
22×1,5		1530207030	6	1290	м
28×1,5		1530207031	6	624	м
35×1,5		1530207032	6	402	м
42×1,5		1530207033	6	402	м
54×1,5		1530207034	6	402	м
66,7×1,5		1530207036	6	228	м
76,1×2,0		1530207037	6	234	м
88,9×2,0		1530207038	6	114	м
108×2,0		1530207026	6	114	м

Внимание:

Рабочее давление зависит от транспортируемой среды, диапазона диаметров и инструментов, которыми выполняются соединения:

- 15-54 мм до 25 бар (инструмент Novopress с пресс-клещами и пресс-кольцами с профилем HP) - только в системах, заполненных водой,
- 15-108 мм до 16 бар (инструменты с пресс-клещами с профилем M). Не касается систем сжатого воздуха – смотрите условия эксплуатации в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Труба из углеродистой стали оцинкованная с двух сторон - штанга

ГРУППА: J

Размер [мм]	*	Код арт.	6/	666	Ед.
22×1,5		1530207012	6	360	м
28×1,5		1530207015	6	300	м
35×1,5		1530207017	6	180	м
42×1,5		1530207019	6	150	м
54×1,5		1530207021	6	90	м
76,1×2,0		1530207023	6	222	м
88,9×2,0		1530207011	6	222	м
108×2,0		1530207025	6	78	м



Фасонные части



Соединитель PH

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	шт.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	шт.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	шт.
22 R1"		1509257031	10	60	шт.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	шт.
28 R1"		1509045010	10	60	шт.
35 R1"		1509045020	10	40	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	шт.
54 R2"		1509045014	4	12	шт.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	шт.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	шт.
88,9 R3"		1509045017	2	20	шт.



Соединитель Steel/Groove

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
28 / 33,7		1509044019	10	30	шт.
35 / 42,4		1509044023	10	30	шт.
42 / 48,3		1509042024	5	20	шт.
54 / 60,3		1509042025	5	15	шт.
76,1		1509042026	2	2	шт.
88,9		1509042027	2	2	шт.
108 / 114		1509042023	2	2	шт.



Соединитель подвижной PB

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	шт.



Соединитель разъёмный PB

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	шт.
28 Rp1"		1509050002	2	30	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	шт.
54 Rp2"		1509050003	2	4	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Соединитель разъемный РН

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 R1½"		1509272000	2	50	шт.
18 R1½"		1509272006	2	60	шт.
22 R¾"		1509272001	2	40	шт.
28 R1"		1509272002	2	30	шт.
35 R1¼"		1509272003	2	16	шт.
42 R1½"		1509272004	2	12	шт.
54 R2"		1509272005	2	4	шт.



Соединитель с накидной гайкой типа Евроконус РВ

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G¾"		1509271000	10	100	шт.
18 G¾"		1509271001	10	100	шт.



Соединитель с накидной гайкой и плоским уплотнителем РВ

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G¾"	*	1509106000	10	120	шт.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	шт.
22 G1"	*	1509106002	10	60	шт.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	шт.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	шт.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	шт.
54 G2⅝"	*	1509106006	4	8	шт.



Соединитель РВ

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	шт.
15 Rp½"		1509044003	10	130	шт.
18 Rp½"		1509044005	10	120	шт.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	шт.
22 Rp½"		1509044008	10	100	шт.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	шт.
22 Rp1"		1509044007	10	40	шт.
28 Rp½"		1509044015	10	60	шт.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	шт.
28 Rp1"		1509044011	10	60	шт.
35 Rp½"		1509042002	10	40	шт.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	шт.
35 Rp1"		1509044000	10	40	шт.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	шт.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	шт.
54 Rp2"		1509044013	4	12	шт.





Соединитель ниппельный РВ

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	*	1509076002	10	150	шт.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509076000	10	150	шт.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076003	10	150	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076004	10	150	шт.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076005	10	100	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076006	2	70	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076007	10	100	шт.



Муфта

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		1509245002	10	70	шт.
15		1509245003	10	140	шт.
18		1509245004	10	140	шт.
22		1509245006	10	80	шт.
28		1509245007	10	60	шт.
35		1509245008	5	40	шт.
42		1509245009	4	24	шт.
54		1509245010	4	16	шт.
66,7		1509245000	2	4	шт.
76,1		1509245011	4	24	шт.
88,9		1509245012	4	16	шт.
108		1509245001	2	10	шт.



Муфта переходная

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
22 / 15		1509052000	10	140	шт.



Муфта подвижная

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	*	1509080001	10	140	шт.
15		1509080003	10	140	шт.
18		1509080004	10	100	шт.
22		1509080005	10	60	шт.
28		1509080006	5	40	шт.
35		1509080007	5	20	шт.
42		1509080008	4	16	шт.
54		1509080009	2	8	шт.
66,7		1509080014	2	4	шт.
76,1		1509080011	2	16	шт.
88,9		1509080012	2	8	шт.
108		1509080000	2	6	шт.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка

скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод 90°

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	*	1509068005	10	150	шт.
15		1509068037	10	150	шт.
18		1509068038	10	90	шт.
22		1509068039	10	60	шт.
28		1509068040	5	30	шт.
35		1509068041	5	20	шт.
42		1509068042	2	8	шт.
54		1509068043	2	8	шт.
66,7		1509068049	1	2	шт.
76,1		1509068045	2	10	шт.
88,9		1509068047	-	2	шт.
108		1509068036	2	4	шт.



Отвод ниппельный 90°

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	*	1509068052	10	150	шт.
15		1509068053	10	120	шт.
18		1509068054	10	80	шт.
22		1509068055	10	60	шт.
28		1509068056	5	30	шт.
35		1509068058	5	20	шт.
42		1509068059	2	8	шт.
54		1509068060	2	6	шт.
66,7		1509068066	1	2	шт.
76,1		1509068062	2	10	шт.
88,9		1509068064	2	4	шт.
108		1509068050	2	4	шт.



Отвод 45°

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1509068006	10	150	шт.
18		1509068007	10	120	шт.
22		1509068008	10	70	шт.
28		1509068009	10	40	шт.
35		1509068010	5	25	шт.
42		1509068011	4	16	шт.
54		1509068012	2	8	шт.
66,7		1509068018	1	2	шт.
76,1		1509068014	2	16	шт.
88,9		1509068016	2	8	шт.
108		1509068004	2	6	шт.





Отвод ниппельный 45°

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1509068023	10	150	шт.
18		1509068024	10	120	шт.
22		1509068025	10	60	шт.
28		1509068026	10	40	шт.
35		1509068027	5	25	шт.
42		1509068028	4	16	шт.
54		1509068029	2	8	шт.
66,7		1509068019	1	2	шт.
76,1		1509068031	2	14	шт.
88,9		1509068033	2	12	шт.
108		1509068021	2	6	шт.



Тройник

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	*	1509257009	10	100	шт.
15		1509257010	10	80	шт.
18		1509257011	10	40	шт.
22		1509257012	10	40	шт.
28		1509257013	5	25	шт.
35		1509257014	5	15	шт.
42		1509257015	4	8	шт.
54		1509257016	2	6	шт.
66,7		1509257025	1	2	шт.
76,1		1509257018	2	8	шт.
88,9		1509257019	2	6	шт.
108		1509257008	1	2	шт.

Тройник переходной

ГРУППА: I



Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	шт.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	шт.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	шт.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	шт.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	шт.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	шт.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	шт.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	шт.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	шт.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	шт.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	шт.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	шт.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	шт.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	шт.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	шт.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	шт.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	шт.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	шт.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	шт.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	шт.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	шт.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	шт.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	шт.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	шт.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	шт.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	шт.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	шт.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	шт.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	шт.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	шт.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	шт.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	шт.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	шт.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	шт.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	шт.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	шт.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	шт.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	шт.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	шт.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	шт.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	шт.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	шт.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	шт.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	шт.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	шт.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	шт.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	шт.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Тройник переходной

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	шт.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	шт.



Крестовина проходная

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1509057002	5	40	шт.



Крестовина переходная проходная

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
18 / 15		1509057004	5	40	шт.
22 / 15		1509057005	10	30	шт.
22 / 18		1509057006	10	30	шт.
28 / 15		1509057007	5	15	шт.
28 / 18		1509057008	5	15	шт.
28 / 22		1509057009	5	20	шт.



Крестовина

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
35	*	1509057025	2	8	шт.
42	*	1509057027	2	8	шт.
54	*	1509057029	2	4	шт.



Крестовина переходная

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
35 / 28	*	1509057024	2	14	шт.
42 / 28	*	1509057026	2	8	шт.
54 / 28	*	1509057028	2	4	шт.



Тройник обводной

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1509257003	10		шт.

Тройник переходной обводной

ГРУППА: I

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Ед.
18 / 12	*	1509257000	10	шт.
18 / 15		1509257004	10	шт.
22 / 12	*	1509257005	10	шт.
22 / 15		1509257006	10	шт.
28 / 12	*	1509257002	10	шт.
28 / 15		1509257007	8	шт.



Крестовина обводная

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12	*	1509057013	8	шт.
15		1509057017	8	шт.



Крестовина обводная переходная

ГРУППА: I

Размер (d1/d2) [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 / 12	*	1509057015	-	8	шт.
18 / 12	*	1509057000	-	8	шт.
18 / 15		1509057019	-	8	шт.
22 / 15		1509057021	-	6	шт.
28 / 12	*	1509057001	-	8	шт.
28 / 15		1509057022	-	6	шт.
35 / 15		1509057023	1	3	шт.





Переходник ниппельный

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 / 12	*	1509221019	10	200	шт.
18 / 12	*	1509221020	10	200	шт.
18 / 15		1509221021	10	200	шт.
22 / 12	*	1509221022	10	150	шт.
22 / 15		1509221023	10	140	шт.
22 / 18		1509221024	10	120	шт.
28 / 15		1509221025	10	70	шт.
28 / 18		1509221026	10	100	шт.
28 / 22		1509221027	10	80	шт.
35 / 22		1509221028	5	50	шт.
35 / 28		1509221029	5	60	шт.
42 / 22		1509221039	4	24	шт.
42 / 28		1509221040	4	24	шт.
42 / 35		1509221030	4	24	шт.
54 / 18		1509221031	4	16	шт.
54 / 22		1509221032	4	16	шт.
54 / 28		1509221033	4	16	шт.
54 / 35		1509221041	4	16	шт.
54 / 42		1509221034	4	16	шт.
66,7 / 28		1509221010	2	4	шт.
66,7 / 35		1509221011	2	4	шт.
66,7 / 42		1509221012	2	4	шт.
66,7 / 54		1509221013	2	4	шт.
76,1 / 42		1509221035	4	32	шт.
76,1 / 54		1509221036	4	40	шт.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	шт.
88,9 / 54		1509221037	4	32	шт.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	шт.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	шт.
108 / 66,7		1509221015	2	4	шт.
108 / 76,1		1509221017	2	10	шт.
108 / 88,9		1509221018	2	10	шт.



Отвод 90° PB

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		1509069005	10	150	шт.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069004	10	100	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069006	10	60	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509068000	10	50	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509068001	10	50	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069007	5	30	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069008	5	30	шт.
28 Rp1"		1509069009	5	30	шт.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069010	5	10	шт.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069011	5	10	шт.
35 Rp1"		1509068002	5	30	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод 90° короткий РВ

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	шт.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	шт.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	шт.



Отвод 90° РН

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 R¾"	*	1509070000	10	150	шт.
15 R¾"		1509070003	10	150	шт.
15 R½"		1509070002	10	100	шт.
18 R½"		1509070004	10	60	шт.
22 R¾"		1509070005	10	50	шт.
28 R1"		1509070006	5	30	шт.
35 R1¼"		1509070007	5	10	шт.
42 R1½"		1509070008	2	12	шт.
54 R2"		1509070009	2	8	шт.



Отвод 90° короткий РН

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 R¾"	*	1509070010	10	100	шт.
15 R¾"		1509070013	10	100	шт.
15 R½"		1509070012	10	80	шт.
18 R½"		1509070014	10	80	шт.
22 R¾"		1509070015	10	60	шт.





Тройник РВ

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp½"		1509258004	10	70	шт.
18 Rp½"		1509258005	10	50	шт.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	шт.
22 Rp½"		1509258008	10	50	шт.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	шт.
28 Rp½"		1509258009	5	30	шт.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	шт.
28 Rp1"		1509257021	5	30	шт.
35 Rp½"		1509258011	5	20	шт.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	шт.
35 Rp1"		1509257022	5	20	шт.
42 Rp½"		1509258014	4	16	шт.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	шт.
42 Rp1"		1509257023	4	12	шт.
54 Rp½"		1509258016	2	8	шт.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	шт.
54 Rp1"		1509258000	2	8	шт.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	шт.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	шт.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	шт.
108 Rp¾"		1509258001	2	6	шт.



Отступ

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	*	1509178000	10	80	шт.
15		1509022005	10	70	шт.
18		1509022006	10	60	шт.
22		1509022007	10	40	шт.
28		1509022008	5	20	шт.



Отвод 90°

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	*	1509011000	10	80	шт.
15		1509011002	10	70	шт.
18		1509011003	10	50	шт.
22		1509011004	10	30	шт.
28		1509011005	5	20	шт.
35		1509011007	2	8	шт.
42		1509011008	2	4	шт.
54		1509011009	2	10	шт.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Заглушка

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1509250002	20	80	шт.
18		1509250003	20	300	шт.
22		1509250004	10	150	шт.
28		1509250005	10	130	шт.
35		1509250006	5	75	шт.
42		1509250007	4	48	шт.
54		1509250008	4	32	шт.
66,7		1509250025	1	4	шт.
76,1		1509250010	2	24	шт.
88,9		1509250012	2	8	шт.
108		1509250001	2	4	шт.



Кран шаровый

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1509278000	1	25	шт.
18		1509278001	1	25	шт.
22		1509278002	1	15	шт.
28		1509278003	1	10	шт.
35		1509278004	1	10	шт.
42		1509278005	1	7	шт.
54		1509278006	1	5	шт.

Шар выполнен из латуни CW617N.
Рабочее давление максимум 16 бар.
Гарантия 5 лет.




Кран шаровый с накидной гайкой с плоским уплотнением

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G3/4"		1509278007	1	25	шт.
18 G3/4"		1509278008	1	25	шт.
22 G3/4"		1509278009	1	15	шт.
28 G1 1/4"		1509278010	1	10	шт.
35 G1 1/2"		1509278011	1	10	шт.
42 G1 3/4"		1509278012	1	7	шт.
54 G2 1/4"		1509278013	1	5	шт.

Шар выполнен из латуни CW617N.
Рабочее давление максимум 16 бар.
Гарантия 5 лет.





Фланец PN16

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
35 DN32		1509091000	1	6	шт.
42 DN40		1509091001	1	4	шт.
54 DN50		1509091002	1	2	шт.
66,7 DN65		1509091005	1	2	шт.
76,1 DN65		1509091003	1	4	шт.
88,9 DN80		1509091004	1	2	шт.
108 DN100		1509091010	1	2	шт.

Внимание:

Плоской прокладкой следует укомплектовывать по своему усмотрению.

Код арт.	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108	94	20	17	180	220	18	8

Комплекующие

Торцевые заглушки для труб

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15		2141183000	2000	шт.
18		2141183001	2000	шт.
22		2141183002	2000	шт.
28		2141183003	2000	шт.
35		2141183004	2000	шт.
42		2141183005	1000	шт.
54		2141183006	500	шт.



Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12	*	1509182021	20	1000 шт.
15		1509182022	20	600 шт.
18		1509182023	20	500 шт.
22		1509182024	20	500 шт.
28		1509182025	20	400 шт.
35		1509182026	20	400 шт.
42		1509182027	20	300 шт.
54		1509182028	20	300 шт.



Внимание:

Уплотнительные прокладки O-Ring LBP EPDM могут быть использованы в системах KAN-therm Steel и Inox.

Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15		1509182030	20	600 шт.
18		1509182029	20	500 шт.
22		1509182031	20	500 шт.
28		1509182032	20	400 шт.
35		1509182033	20	400 шт.
42		1509182034	20	300 шт.
54		1509182035	20	300 шт.




Внимание:

Уплотнительные прокладки O-Ring LBP FPM/Viton могут быть использованы в системах KAN-therm Steel и Inox.
Не применять в системах горячего водоснабжения.

Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
66,7		1609182007	5	100 шт.
76,1		1609182023	5	100 шт.
88,9		1609182024	5	100 шт.
108		1609182025	5	50 шт.



Уплотнительные кольца EPDM 76,1 - 108 могут применяться в системах KAN-therm Steel и Inox.
Прокладки типа O-Ring 66,7 применяются только для фасонных частей системы KAN-therm Steel.



Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
66,7		1609182015	5	100	шт.
76,1		1609182020	5	100	шт.
88,9		1609182021	5	100	шт.
108		1609182022	5	50	шт.

Внимание:

Уплотнительные кольца FPM 76,1 - 108 могут применяться в системах KAN-therm Steel и Inox.
Прокладки типа O-Ring 66,7 применяются только для фасонных частей системы KAN-therm Steel.
Не применять в системах горячего водоснабжения.



Прокладка плоская FPM Viton Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15-18		1509237000	20	500	шт.
22		1509237001	20	500	шт.
28		1509237002	20	400	шт.
35		1509237003	20	400	шт.
42		1509237004	20	300	шт.
54		1509237005	20	300	шт.

Внимание:

Прокладка для муфт разъемных, с накидной гайкой системы KAN-therm Steel и Inox.
Не применять в системах горячего водоснабжения.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Инструмент

Труборез роликовый для труб REMS RAS St

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



Режущий диск к роликовому труборезу REMS St

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-108		1941267037	1	шт.

Внимание:

Предназначен для роликовых труборезов с кодами: 1948267025, 1948267027.



Труборез роликовый для труб REMS RAS Mini S

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-28		1900267003	1	шт.

Внимание:

В комплект входит отрезной круг.



Труборез роликовый для труб REMS RAS S

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1900267001	1	шт.

Внимание:

В комплект входит отрезной круг.



Режущий диск к роликовому труборезу REMS RAS

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1900267002	1	шт.

Внимание:

Предназначен для роликовых труборезов с кодами: 1900267003, 1900267001.



Аккумуляторная труборезная машина REMS Akku-Nano

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1948183003	1	шт.

Внимание:

В комплект входит отрезной круг.



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Режущие диски для аккумуляторной труборезной машины REMS Nano

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1978267000	1	шт.

Внимание:

Предназначен для аккумуляторного трубореза код 1948183003



Станок для резки труб REMS Cento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
22-108		1948183001	1	шт.

Внимание:

Режущий диск входит в комплект.



Станок для резки труб REMS DueCento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
54-168,3		1948267034	1	шт.

Внимание:

Режущий диск не входит в комплект.

Для рабочего диапазона 54-108 необходимо использовать дополнительные направляющие ролики код 1900267000.

Направляющие ролики необходимо приобретать отдельно



Режущий диск к станку для резки труб REMS Cento/DueCento ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
22-168,3		1941267041	1	шт.

Внимание:

Предназначен для станка для резки труб с кодами: 1948183001, 1948267034.



Направляющий ролик для резки труб REMS DueCento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
54-108		1900267000	1	шт.

Внимание:

Предназначен для станка для резки труб код 1948267034.



Подпорка под трубу к станку для резки труб REMS Cento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
		1948267029	1	шт.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Фаскосниматель для труб REMS REG

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1948267015	1	шт.



Комплект инструментов - фаскосниматель и труборез

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54	*	1948267023	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1948267025 - труборез роликовый для стальных труб 12-54 мм,
- 1948267015 - фаскосниматель 12-54 мм,
- 1941267129 - чемодан.



Комплект инструментов - пресс аккумуляторный KAN-therm Mini + пресс-клещи типа "М"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-28		1936055009	1	шт.

В состав комплекта входит:

- 1936055008 - пресс аккумуляторный KAN-therm Mini - 1 шт.,
- 1936267278 - пресс-клещи SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - пресс-клещи SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - пресс-клещи SBM M22 - 1 шт.,
- 1967267051 - аккумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- Чемодан.



Пресс сетевой KAN-therm AC 3000

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267239	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане.



Пресс аккумуляторный KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267238	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.



Зарядное устройство для аккумуляторного пресса KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Аккумулятор для аккумуляторного пресса KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
N 18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.



Пресс-клещи типа "М" KAN-therm

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
N 15		1936267249	1	шт.
N 18		1936267250	1	шт.
N 22		1936267251	1	шт.
N 28		1936267252	1	шт.
N 35		1936267253	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресс-кольцо типа "М" KAN-therm

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
N 42		1936267283	1	шт.
N 54		1936267284	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольца с профилем "М" KAN-therm использовать с адаптером ZBS1 KAN-therm для приводов KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 для пресс-колец KAN-therm типа "М"

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
N 42 - 54		1936267285	1	шт.

Внимание:

Адаптер ZBS1 KAN-therm используется для приводов KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресс сетевой REMS Power-Press ACC

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267219	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.

Пресс-клещи в набор не входят



Пресс сетевой REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267160	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.

В комплект не входят пресс-клещи.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Пресс аккумуляторный REMS Akku-Press

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267152	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.
Пресс-клещи в набор не входят.



Пресс-клещи типа "М" REMS

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект пресс-клещей типа "М" REMS

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
42-54		1948267130	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1948267067 - пресс-клещи "М" для диаметра 42 мм,
- 1948267069 - пресс-клещи "М" для диаметра 54 мм,
- чемодан.

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект инструментов REMS - пресс сетевой Power-Press SE и пресс-клещи типа "М"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-35		1948267033	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1936267160 - пресс сетевой REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - пресс-клещи "М" для диаметра 15 мм,
- 1948267052 - пресс-клещи "М" для диаметра 18 мм,
- 1948267056 - пресс-клещи "М" для диаметра 22 мм,
- 1948267061 - пресс-клещи "М" для диаметра 28 мм,
- 1948267065 - пресс-клещи "М" для диаметра 35 мм,
- чемодан.



Комплект инструментов Novopress - пресс аккумуляторный АСО103 ВТ и пресс-клещи типа "М"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-28	*	1948055008	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- 1948267093 - Пресс-клещи M15 для пресса - 1 шт.,
- 1948267095 - Пресс-клещи M18 для пресса - 1 шт.,
- 1942121002 - Пресс-клещи M22 для пресса - 1 шт.,
- 1948267097 - Пресс-клещи M28 для пресса - 1 шт.,
- 1938267047 - Зарядное устройство - 1 шт.,
- 1938267002 - Аккумулятор 2 А-ч - 2 шт.,
- Чемодан.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Пресс сетевой Novopress EFP203

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1948267210	1	шт.

Внимание:
Пресс продается в комплекте с пластмассовым чемоданом.



Пресс аккумуляторный Novopress ACO203XL BT

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-108		1948267181	1	шт.

В состав комплекта входит:
 ■ Пресс аккумуляторный - 1 шт.,
 ■ Аккумулятор 18 В / 5,0 А·ч Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
 ■ Зарядное устройство - 1 шт.,
 ■ Смазка - 1 шт.,
 ■ Чемодан пластмассовый.



Пресс-клещи PB2 типа "М" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Внимание:
Пресс-клещи совместимы с прессами EFP203 и ACO203XL.



Пресс-кольцо Snap On типа "М" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108		1948267038	1	шт.

Внимание:
 Пресс-кольцо для диаметров 42 и 54 мм использовать с адаптером ZB203 для ACO203XL.
 Пресс-кольцо для диаметров 66,7, 76,1 и 88,9 мм использовать с адаптером ZB221 для ACO203XL.
 Пресс-кольцо для диаметра 66,7 мм использовать с адаптером ZB323 для ESO301.
 Пресс-кольцо для диаметра 108 мм использовать с адаптером ZB221 и ZB222 для ACO203XL.

Пресс-кольцо HP Snap On для пресса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
35	*	1948267124	1	шт.
42	*	1948267126	1	шт.
54	*	1948267128	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольцо для диаметров 35 - 54 мм с прессом ECO301 использовать с адаптером ZB303.

Пресс-кольцо для диаметров 35 - 54 мм с прессом ACO203XL и EFP203 использовать с адаптером ZB203.

Не используйте пресс-клещи 54 мм с обжимными инструментами ACO203XL и EFP203 для соединения труб системы KAN-therm Inox (1.4404 и 1.4521) диаметром 54 мм.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
35-54		1948267000	1	шт.

Внимание:

Адаптер для прессов EFP203 и ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 мм.

Steel & Inox: 35-54 мм.

Copper: 42-54 мм.



Адаптер Novopress ZB221

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
66,7-108		1948267005	1	шт.

Внимание:

Адаптер для пресса ACO203XL.

В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 служит для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.



Адаптер Novopress ZB222

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
108		1948267007	1	шт.

Внимание:

Адаптер для пресса ACO203XL.

В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 служит для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.



Пресс аккумуляторный Novopress ACO403

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
76,1-108		1948267209	1	шт.

В состав комплекта входит:

- Пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- Аккумулятор 18 В / 5,0 А-ч Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- Зарядное устройство - 1 шт.,
- Смазка - 1 шт.,
- Чехол из пластика.





Пресс-кольцо НР типа "М" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
76,1	*	1948267100	1	шт.
88,9	*	1948267102	1	шт.
108	*	1948267098	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольцо совместимо с прессами АСО401 и АСО403.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | лет опыта на
инсталляционном
рынке



KAN-therm
Inox

КАЧЕСТВО, ЭСТЕТИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Install the **future**

Оглавление

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Трубы	103
Фасонные части	104
Комплектующие	117
Инструмент	119

SYSTEM KAN-therm Inox

Трубы

Труба из нержавеющей стали 1.4404 - штанга

ГРУППА: Н

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12×1,0	***	1629194065	6	1014	м
15×1,0		1629194001	6	762	м
18×1,0		1629194002	6	366	м
22×1,2		1629194003	6	366	м
28×1,2		1629194004	6	222	м
35×1,5		1629194005	6	222	м
42×1,5		1629194006	6	114	м
54×1,5		1629194007	6	114	м
76,1×2,0		1629194008	6	144	м
88,9×2,0		1629194009	6	96	м
108×2,0		1629194000	6	78	м
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	м
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	м

Внимание:

Рабочее давление зависит от транспортируемой среды, диапазона диаметров и инструментов, которыми выполняются соединения:

■ 15-168,3 мм до 16 бар (инструменты с пресс-клещами с профилем М). Не касается установок сжатого воздуха – смотрите условия эксплуатации в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Труба из нержавеющей стали 1.4521 - штанга

ГРУППА: Н

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15×1,0		1629194021	6	762	м
18×1,0		1629194023	6	396	м
22×1,2		1629194025	6	366	м
28×1,2		1629194027	6	222	м
35×1,5		1629194029	6	222	м
42×1,5		1629194031	6	114	м
54×1,5		1629194033	6	114	м
76,1×2,0		1629194066	6	144	м
88,9×2,0		1629194067	6	96	м
108×2,0		1629194068	6	78	м

Внимание:

Рабочее давление зависит от транспортируемой среды, диапазона диаметров и инструментов, которыми выполняются соединения:

■ 15-108 мм до 16 бар (инструменты с пресс-клещами с профилем М). Не касается установок сжатого воздуха – смотрите условия эксплуатации в "Справочнике проектировщика и производителя работ".



Фасонные части



Соединитель РВ

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	шт.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	шт.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	шт.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	шт.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	шт.
22 Rp1"		1609042004	10	60	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	шт.
28 Rp1"		1609042007	10	60	шт.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	шт.
35 Rp1"		1609042012	10	20	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	шт.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	1	12	шт.
54 Rp2"		1609042016	4	12	шт.



Соединитель РН

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	шт.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	шт.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	шт.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	шт.
22 R1"		1609045008	10	60	шт.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	шт.
28 R1"		1609045012	10	60	шт.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	шт.
35 R1"		1609045015	10	40	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	шт.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	шт.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	шт.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	шт.
54 R2"		1609045020	4	12	шт.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	шт.
88,9 R3"		1609045003	-	2	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Соединитель Inox/Groove

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
28 / 33,7		1609042030	10	30	шт.
35 / 42,4		1609042031	10	30	шт.
42 / 48,3		1609042032	5	20	шт.
54 / 60,3		1609042033	5	15	шт.
76,1		1609042034	1	30	шт.
88,9		1609042035	2	30	шт.
108 / 114		1609042028	1	10	шт.



Соединитель подвижной РВ

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
22 Rp1/2"		1609042037	10	60	шт.
22 Rp3/4"		1609042038	10	60	шт.
28 Rp1/2"		1609042039	10	40	шт.
28 Rp3/4"		1609042040	10	40	шт.



Соединитель разъемный РВ

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp1/2"		1609271000	2	60	шт.
15 Rp3/4"		1609271001	2	40	шт.
18 Rp1/2"		1609271002	2	40	шт.
18 Rp3/4"		1609271003	2	40	шт.
22 Rp3/4"		1609271010	2	40	шт.
22 Rp1"		1609271004	2	30	шт.
28 Rp1"		1609271011	2	26	шт.
35 Rp1 1/4"		1609271012	1	20	шт.
42 Rp1 1/2"		1609271013	2	8	шт.
54 Rp2"		1609271009	2	4	шт.



Соединитель разъемный РН

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 R1/2"		1609272000	2	50	шт.
15 R3/4"		1609272011	2	60	шт.
18 R1/2"		1609272012	2	60	шт.
18 R3/4"		1609272003	2	60	шт.
22 R1/2"		1609272005	2	40	шт.
22 R3/4"		1609272013	2	40	шт.
22 R1"		1609272004	2	30	шт.
28 R1"		1609272014	2	30	шт.
35 R1 1/4"		1609272015	2	16	шт.
42 R1 1/2"		1609272009	2	12	шт.
54 R2"		1609272016	2	4	шт.





Соединитель разъемный

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1609271021	2	50	шт.
18		1609271022	2	60	шт.
22		1609271023	2	40	шт.
28		1609271024	2	30	шт.
35		1609271025	1	16	шт.
42		1609271026	2	12	шт.
54		1609271027	2	4	шт.



Соединитель с накидной гайкой с плоским уплотнением

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G¾"		1609271014	10	120	шт.
18 G¾"		1609271015	10	100	шт.
22 G1"		1609271016	10	60	шт.
28 G1¼"		1609271017	10	40	шт.
35 G1½"		1609271018	4	32	шт.
42 G1¼"		1609271019	4	12	шт.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	шт.



Муфта

ГРУППА: G


Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	***	1609245002	10	70	шт.
15		1609245003	10	140	шт.
18		1609245004	10	140	шт.
22		1609245012	10	80	шт.
28		1609245013	10	60	шт.
35		1609245014	5	40	шт.
42		1609245015	4	24	шт.
54		1609245016	4	16	шт.
76,1		1609245010	4	24	шт.
88,9		1609245011	4	12	шт.
108		1609245000	2	10	шт.
139,7	**	1609245017	-	1	шт.
168,3	**	1609245018	1	1	шт.



Муфта подвижная

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1609080001	10	140	шт.
18		1609080002	10	100	шт.
22		1609080003	10	60	шт.
28		1609080004	10	40	шт.
35		1609080005	5	20	шт.
42		1609080010	4	16	шт.
54		1609080007	2	8	шт.
76,1		1609080008	2	6	шт.
88,9		1609080009	2	10	шт.
108		1609080000	2	4	шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод 90°

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	***	1609068149	10	70	шт.
15		1609068150	10	150	шт.
18		1609068151	10	90	шт.
22		1609068152	10	60	шт.
28		1609068115	5	30	шт.
35		1609068153	5	20	шт.
42		1609068154	2	8	шт.
54		1609068155	2	8	шт.
76,1		1609068125	2	10	шт.
88,9		1609068128	2	8	шт.
108		1609068107	2	4	шт.
139,7	**	1609068156	1	1	шт.
168,3	**	1609068157	1	1	шт.



Отвод ниппельный 90°

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1609068143	10	120	шт.
18		1609068144	10	60	шт.
22		1609068133	5	60	шт.
28		1609068145	5	30	шт.
35		1609068146	5	10	шт.
42		1609068147	2	8	шт.
54		1609068148	2	6	шт.
76,1		1609068139	2	10	шт.
88,9		1609068141	1	8	шт.
108		1609068130	2	4	шт.
139,7	*	1609068194	-	1	шт.
168,3	*	1609068195	-	1	шт.



Отвод 45°

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1609068079	10	150	шт.
18		1609068080	10	120	шт.
22		1609068051	10	70	шт.
28		1609068052	10	40	шт.
35		1609068081	5	25	шт.
42		1609068082	2	16	шт.
54		1609068083	2	8	шт.
76,1		1609068057	-	2	шт.
88,9		1609068059	2	8	шт.
108		1609068048	2	6	шт.
139,7	**	1609068084	-	1	шт.
168,3	**	1609068085	1	1	шт.





Отвод ниппельный 45°

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1609068073	10	150	шт.
18		1609068074	10	120	шт.
22		1609068075	10	60	шт.
28		1609068076	10	40	шт.
35		1609068066	5	25	шт.
42		1609068077	4	16	шт.
54		1609068078	2	8	шт.
76,1		1609068070	2	12	шт.
88,9		1609068072	2	-	шт.
108		1609068061	2	4	шт.
N 139,7	*	1609068192	-	1	шт.
N 168,3	*	1609068193	-	1	шт.



Тройник

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	***	1609257045	10	60	шт.
15		1609257002	10	80	шт.
18		1609257046	10	40	шт.
22		1609257005	10	40	шт.
28		1609257047	5	25	шт.
35		1609257048	5	15	шт.
42		1609257049	4	8	шт.
54		1609257050	2	6	шт.
76,1		1609257010	2	8	шт.
88,9		1609257011	2	6	шт.
108		1609257000	2	2	шт.
139,7	**	1609257001	1	-	шт.
168,3	**	1609257003	1	-	шт.

Тройник переходной

ГРУППА: G



Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	шт.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	шт.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	шт.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	шт.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	шт.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	шт.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	шт.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	шт.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	шт.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	шт.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	шт.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	шт.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	шт.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	шт.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	шт.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	шт.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	шт.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	шт.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	шт.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	шт.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	шт.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	шт.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	шт.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	шт.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	шт.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	шт.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	шт.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	шт.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	шт.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	шт.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	шт.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	шт.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	шт.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	шт.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	шт.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	шт.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	шт.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	шт.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	шт.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	шт.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	шт.



Переходник ниппельный

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 / 12	***	1609220000	10	200	шт.
18 / 15		1609221003	10	200	шт.
22 / 15		1609221023	10	140	шт.
22 / 18		1609221024	10	120	шт.
28 / 15		1609221025	10	70	шт.
28 / 18		1609221007	10	100	шт.
28 / 22		1609221026	10	80	шт.
35 / 15		1609221027	5	50	шт.
35 / 18		1609221028	5	50	шт.
35 / 22		1609221029	5	50	шт.
35 / 28		1609221030	5	60	шт.
42 / 15		1609221031	5	30	шт.
42 / 18		1609221032	5	30	шт.
42 / 22		1609221033	4	24	шт.
42 / 28		1609221034	4	24	шт.
42 / 35		1609221035	4	24	шт.
54 / 15		1609221036	4	16	шт.
54 / 18		1609221037	4	16	шт.
54 / 22		1609221015	4	16	шт.
54 / 28		1609221016	4	16	шт.
54 / 35		1609221038	4	16	шт.
54 / 42		1609221039	4	16	шт.
76,1 / 42		1609221019	4	12	шт.
76,1 / 54		1609221020	4	32	шт.
88,9 / 54		1609221021	4	24	шт.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	шт.
108 / 54		1609221000	2	2	шт.
108 / 76,1		1609221001	2	2	шт.
108 / 88,9		1609221002	2	10	шт.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	шт.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	шт.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	шт.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	шт.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	шт.



Отвод 90° РВ

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp½"		1609068000	10	80	шт.
18 Rp½"		1609068001	10	90	шт.
22 Rp½"		1609068003	10	50	шт.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	шт.
28 Rp½"		1609068009	5	30	шт.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	шт.
28 Rp1"		1609068008	10	30	шт.
35 Rp½"		1609068011	5	10	шт.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	шт.
35 Rp1"		1609068010	5	10	шт.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод ниппельный 90° РВ

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	шт.



Отвод 90° РН

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 R1/2"		1609070000	10	80	шт.
18 R1/2"		1609070002	10	80	шт.
22 R3/4"		1609070004	10	60	шт.
28 R1"		1609070005	10	30	шт.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	шт.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	шт.
54 R2"		1609070010	2	8	шт.




Тройник РВ

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	шт.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	шт.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	шт.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	шт.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	шт.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	шт.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	шт.
28 Rp1"		1609257019	5	30	шт.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	шт.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	шт.
35 Rp1"		1609257022	5	20	шт.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	шт.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	шт.
42 Rp1"		1609257026	4	12	шт.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	шт.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	шт.
54 Rp1"		1609257030	2	8	шт.
54 Rp2"		1609257043	2	6	шт.
76,1 Rp3/4"		1609257035	2	12	шт.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	шт.
88,9 Rp3/4"		1609257037	2	8	шт.
88,9 Rp2"		1609257036	2	-	шт.
108 Rp3/4"		1609257013	2	6	шт.
108 Rp2"		1609257012	2	6	шт.
 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	шт.
 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	шт.






Отвод настенный с креплением РВ - L = 41 мм

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	шт.

Внимание:
B = 28 мм.




Отвод настенный с креплением РВ - L = 44 мм

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	шт.

Внимание:
B = 28 мм.



Отвод настенный с креплением РВ - L = 52 мм

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	шт.

Внимание:
B = 33 мм.



Отвод настенный с креплением РВ - L = 63 мм

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	шт.

Внимание:
Размер B = 28 мм.



Отвод настенный с креплением РВ - L = 64 мм

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	шт.

Внимание:
Размер B = 33 мм.

Компенсатор осевой сильфонный с пресс-соединением

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
N 15		1609037002	10	60	шт.
N 18		1609037004	10	60	шт.
N 22		1609037005	5	30	шт.
N 28		1609037007	5	20	шт.
N 35		1609037008	4	16	шт.
N 42		1609037010	2	6	шт.
N 54		1609037011	1	4	шт.

Внимание:

Гарантия предоставляется на 1000 рабочих циклов при использовании по назначению.
Компенсатор предназначается только для компенсации осевых перемещений трубопровода.



Компенсатор осевой сильфонный

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
N 76,1		1609037013	2	8	шт.
N 88,9		1609037014	2	4	шт.
N 108		1609037000	2	6	шт.

Внимание:

Гарантия предоставляется на 1000 рабочих циклов при использовании по назначению.
Компенсатор предназначается только для компенсации осевых перемещений трубопровода.



Отступ

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1609178000	10	80	шт.
18		1609178001	10	50	шт.
22		1609178002	10	50	шт.
28		1609178003	10	20	шт.



Отвод 15°

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
28		1609011002	10	40	шт.
35		1609011003	5	15	шт.
42		1609011004	2	20	шт.
54		1609011005	1	6	шт.



Отвод 30°

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
28		1609011009	10	40	шт.
35		1609011008	4	12	шт.
42		1609011010	2	20	шт.
54		1609011011	1	8	шт.





Отвод 60°

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
28		1609011014	5	30	шт.
35		1609011015	4	12	шт.
42		1609011016	5	20	шт.
54		1609011017	2	6	шт.



Отвод 90°

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1609011018	10	70	шт.
18		1609011019	10	50	шт.
22		1609011025	2	4	шт.
28		1609011026	5	20	шт.
35		1609011027	1	8	шт.
42		1609011028	2	4	шт.
54		1609011029	2	10	шт.



Заглушка

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1609250002	20	80	шт.
18		1609250004	20	300	шт.
22		1609250006	10	150	шт.
28		1609250020	10	130	шт.
35		1609250010	5	75	шт.
42		1609250012	4	48	шт.
54		1609250021	1	24	шт.
76,1		1609250016	2	4	шт.
88,9		1609250018	2	4	шт.
108		1609250000	2	4	шт.



Кран шаровый

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
N 15		1609278000	1	25	шт.
N 18		1609278001	1	25	шт.
N 22		1609278002	1	15	шт.
N 28		1609278003	1	10	шт.
N 35		1609278004	1	10	шт.
N 42		1609278005	1	7	шт.
N 54		1609278006	1	5	шт.

Шар выполнен из нержавеющей стали 1.4401.
Рабочее давление максимум 16 бар.
Гарантия 5 лет.

Кран шаровый с накидной гайкой с плоским уплотнением

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
N 15 G¾"		1609278007	1	25	шт.
N 18 G¾"		1609278008	1	25	шт.
N 22 G¾"		1609278009	1	15	шт.
N 28 G1¼"		1609278010	1	10	шт.
N 35 G1½"		1609278011	1	10	шт.
N 42 G1¾"		1609278012	1	7	шт.
N 54 G2¼"		1609278013	1	5	шт.

Шар выполнен из нержавеющей стали 1.4401.
Рабочее давление максимум 16 бар.
Гарантия 5 лет.




Втулка фланцевая

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 1⅝"		1609090001	20	100	шт.
15 1½"		1609090000	20	100	шт.
18 1¼"		1609090011	20	100	шт.
18 1½"		1609090010	20	100	шт.
22 1¼"		1609090005	20	100	шт.
22 1½"		1609090004	20	80	шт.
22 1½"		1609090006	20	80	шт.
35 2"		1609090007	10	30	шт.
42 2¼"		1609090008	10	30	шт.
54 2¾"		1609090012	5	20	шт.





Фланец PN16


ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 DN15		1609091004	1	15	шт.
18 DN15		1609091005	1	15	шт.
22 DN20		1609091006	1	12	шт.
28 DN25		1609091007	1	12	шт.
35 DN32		1609091001	1	6	шт.
42 DN40		1609091008	1	4	шт.
54 DN50		1609091009	1	2	шт.
76,1 DN65		1609091002	1	2	шт.
88,9 DN80		1609091003	1	2	шт.
108 DN100		1609091000	1	2	шт.

Внимание:

Плоской прокладкой следует укомплектовывать по своему усмотрению.

Код арт.	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108	147	20	70	180	220	18	8



Фланец PN16

ГРУППА: G

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
139,7 DN125	**	1609091010	1	шт.
168,3 DN150	**	1609091011	1	шт.

Внимание:

Плоской прокладкой следует укомплектовывать по своему усмотрению.

Код арт.	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	285	240	24	22	171	54	8

Комплекующие

Торцевые заглушки для труб

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15		2141183000	2000	шт.
18		2141183001	2000	шт.
22		2141183002	2000	шт.
28		2141183003	2000	шт.
35		2141183004	2000	шт.
42		2141183005	1000	шт.
54		2141183006	500	шт.



Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12	*	1509182021	20	1000	шт.
15		1509182022	20	600	шт.
18		1509182023	20	500	шт.
22		1509182024	20	500	шт.
28		1509182025	20	400	шт.
35		1509182026	20	400	шт.
42		1509182027	20	300	шт.
54		1509182028	20	300	шт.

Внимание:

Уплотнительные прокладки O-Ring LBP EPDM могут быть использованы в системах KAN-therm Steel и Inox.



Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		1509182030	20	600	шт.
18		1509182029	20	500	шт.
22		1509182031	20	500	шт.
28		1509182032	20	400	шт.
35		1509182033	20	400	шт.
42		1509182034	20	300	шт.
54		1509182035	20	300	шт.

Внимание:

Уплотнительные прокладки O-Ring LBP FPM/Viton могут быть использованы в системах KAN-therm Steel и Inox.
Не применять в системах горячего водоснабжения.



Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
76,1		1609182023	5	100	шт.
88,9		1609182024	5	100	шт.
108		1609182025	5	50	шт.
139,7		1609182016	-	1	шт.
168,3		1609182017	-	1	шт.

Уплотнительные кольца EPDM 76,1 - 108 могут применяться в системах KAN-therm Steel и Inox.
Прокладки типа O-Ring 66,7 применяются только для фасонных частей системы KAN-therm Steel.





Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
76,1		1609182020	5	100	шт.
88,9		1609182021	5	100	шт.
108		1609182022	5	50	шт.
139,7	**	1609182018	-	1	шт.
168,3	**	1609182019	-	1	шт.

Внимание:

Уплотнительные кольца FPM 76,1 - 108 могут применяться в системах KAN-therm Steel и Inox.
Прокладки типа O-Ring 66,7 применяются только для фасонных частей системы KAN-therm Steel.
Не применять в системах горячего водоснабжения.



Прокладка плоская FPM Viton Steel/Inox

ГРУППА: I

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15-18		1509237000	20	500	шт.
22		1509237001	20	500	шт.
28		1509237002	20	400	шт.
35		1509237003	20	400	шт.
42		1509237004	20	300	шт.
54		1509237005	20	300	шт.

Внимание:

Прокладка для муфт разъемных, с накидной гайкой системы KAN-therm Steel и Inox.
Не применять в системах горячего водоснабжения.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Инструмент

Трубрез роликовый для труб REMS RAS St

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



Режущий диск к роликовому трубрезу REMS St

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-108		1941267037	1	шт.

Внимание:

Предназначен для роликовых трубрезов с кодами: 1948267025, 1948267027.



Трубрез роликовый для труб REMS RAS Mini S

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-28		1900267003	1	шт.

Внимание:

В комплект входит отрезной круг.



Трубрез роликовый для труб REMS RAS S

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1900267001	1	шт.

Внимание:

В комплект входит отрезной круг.



Режущий диск к роликовому трубрезу REMS RAS

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1900267002	1	шт.

Внимание:

Предназначен для роликовых трубрезов с кодами: 1900267003, 1900267001.



Аккумуляторная трубрезная машина REMS Akku-Nano

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1948183003	1	шт.

Внимание:

В комплект входит отрезной круг.



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Режущие диски для аккумуляторной труборезной машины REMS Nano

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1978267000	1	шт.

Внимание:

Предназначен для аккумуляторного трубореза код 1948183004



Станок для резки труб REMS Cento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
22-108		1948183001	1	шт.

Внимание:

Режущий диск входит в комплект.



Станок для резки труб REMS DueCento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
54-168,3		1948267034	1	шт.

Внимание:

Режущий диск не входит в комплект.

Для рабочего диапазона 54-108 необходимо использовать дополнительные направляющие ролики код 1900267000.

Направляющие ролики необходимо приобретать отдельно



Режущий диск к станку для резки труб REMS Cento/DueCento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
22-168,3		1941267041	1	шт.

Внимание:

Предназначен для станка для резки труб с кодами: 1948183001, 1948267034.



Направляющий ролик для резки труб REMS DueCento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
54-108		1900267000	1	шт.

Внимание:

Предназначен для станка для резки труб код 1948267034.



Подпорка под трубу к станку для резки труб

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1948267029	1	шт.

бухта отрезок трубы в тубусе пакет коробка палета новинка скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Фаскосниматель для труб

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1948267015	1	шт.



Комплект инструментов - фаскосниматель и труборез

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54	*	1948267023	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1948267025 - труборез роликовый для стальных труб 12-54 мм,
- 1948267015 - фаскосниматель 12-54 мм,
- 1941267129 - чемодан.



Комплект инструментов - пресс аккумуляторный KAN-therm Mini + пресс-клещи типа "М"

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-28		1936055009	1	шт.

В состав комплекта входит:

- 1936055008 - пресс аккумуляторный KAN-therm Mini - 1 шт.,
- 1936267278 - пресс-клещи SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - пресс-клещи SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - пресс-клещи SBM M22 - 1 шт.,
- 1967267051 - аккумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- Чемодан.



Пресс сетевой KAN-therm AC 3000

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267239	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане.



Пресс аккумуляторный KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267238	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.



Зарядное устройство для аккумуляторного пресса KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

N

Версия	*	Код арт.		Ед.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



букта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Аккумулятор для аккумуляторного пресса KAN-therm DC 4000 ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.



Пресс-клещи типа "М" KAN-therm

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15		1936267249	1	шт.
18		1936267250	1	шт.
22		1936267251	1	шт.
28		1936267252	1	шт.
35		1936267253	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресс-кольцо типа "М" KAN-therm

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
42		1936267283	1	шт.
54		1936267284	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольца с профилем "М" KAN-therm использовать с адаптером ZBS1 KAN-therm для приводов KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 для пресс-колец KAN-therm типа "М"

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
42 - 54		1936267285	1	шт.

Внимание:

Адаптер ZBS1 KAN-therm используется для приводов KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресс сетевой REMS Power-Press ACC

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267219	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.
Пресс-клещи в набор не входят



Пресс сетевой REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267160	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.
В комплект не входят пресс-клещи.

Пресс аккумуляторный REMS Akku-Press

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1936267152	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.
Пресс-клещи в набор не входят.



Пресс-клещи типа "М" REMS

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект пресс-клещей типа "М" REMS

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
42-54		1948267130	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1948267067 - пресс-клещи "М" для диаметра 42 мм,
- 1948267069 - пресс-клещи "М" для диаметра 54 мм,
- чемодан.

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект инструментов REMS - пресс сетевой Power-Press SE и пресс-клещи типа "М"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-35		1948267033	1	к-т

В состав комплекта входит:

- 1936267160 - пресс сетевой REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - пресс-клещи "М" для диаметра 15 мм,
- 1948267052 - пресс-клещи "М" для диаметра 18 мм,
- 1948267056 - пресс-клещи "М" для диаметра 22 мм,
- 1948267061 - пресс-клещи "М" для диаметра 28 мм,
- 1948267065 - пресс-клещи "М" для диаметра 35 мм,
- чемодан.



Комплект инструментов Novopress - пресс аккумуляторный АСО103 ВТ и пресс-клещи типа "М"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-28	*	1948055008	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- 1948267093 - Пресс-клещи M15 для пресса - 1 шт.,
- 1948267095 - Пресс-клещи M18 для пресса - 1 шт.,
- 1942121002 - Пресс-клещи M22 для пресса - 1 шт.,
- 1948267097 - Пресс-клещи M28 для пресса - 1 шт.,
- 1938267047 - Зарядное устройство - 1 шт.,
- 1938267002 - Аккумулятор 2 А-ч - 2 шт.,
- Чемодан.



букта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Пресс сетевой Novopress EFP203

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1948267210	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с пластмассовым чемоданом.



Пресс аккумуляторный Novopress ACO203XL BT

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-108		1948267181	1	шт.

В состав комплекта входит:

- Пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- Аккумулятор 18 В / 5,0 А·ч Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- Зарядное устройство - 1 шт.,
- Смазка - 1 шт.,
- Чемодан пластмассовый.



Пресс-клещи PB2 типа "М" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами EFP203 и ACO203XL.



Пресс-кольцо Snap On типа "М" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108		1948267038	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольцо для диаметров 42 и 54 мм использовать с адаптером ZB203 для ACO203XL.
Пресс-кольцо для диаметров 66,7, 76,1 и 88,9 мм использовать с адаптером ZB221 для ACO203XL.
Пресс-кольцо для диаметра 66,7 мм использовать с адаптером ZB323 для ECO301.
Пресс-кольцо для диаметра 108 мм использовать с адаптером ZB221 и ZB222 для ACO203XL.

Пресс-кольцо HP Snap On для пресса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
35	*	1948267124	1	шт.
42	*	1948267126	1	шт.
54	*	1948267128	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольцо для диаметров 35 - 54 мм с прессом ECO301 использовать с адаптером ZB303.

Пресс-кольцо для диаметров 35 - 54 мм с прессом ACO203XL и EFP203 использовать с адаптером ZB203.

Не используйте пресс-клещи 54 с обжимными инструментами ACO203XL и EFP203 для соединения труб системы KAN-therm Inox (1.4404 и 1.4521) диаметром 54 мм.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
35-54		1948267000	1	шт.

Внимание:

Адаптер для прессов EFP203 и ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 мм.

Steel & Inox: 35-54 мм.

Copper: 42-54 мм.



Адаптер Novopress ZB221

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
66,7-108		1948267005	1	шт.

Внимание:

Адаптер для пресса ACO203XL.

В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 служит для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.



Адаптер Novopress ZB222

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
108		1948267007	1	шт.

Внимание:

Адаптер для пресса ACO203XL.

В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 служит для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.



Пресс аккумуляторный Novopress ACO403

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
76,1-168,3		1948267209	1	шт.

В состав комплекта входит:

- Пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- Аккумулятор 18 В / 5,0 А-ч Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- Зарядное устройство - 1 шт.,
- Смазка - 1 шт.,
- Чемодан пластмассовый.





Пресс-кольцо HP типа "М" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
76,1	*	1948267100	1	шт.
88,9	*	1948267102	1	шт.
108	*	1948267098	1	шт.
139,7		1948267071	1	шт.
168,3		1948267072	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольцо совместимо с прессами АСО401 и АСО403.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | лет опыта на
инсталляционном
рынке



KAN-therm

Copper

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ
КЛАССИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Install the **future**

Оглавление

SYSTEM **KAN-therm** Copper

Фасонные части	129
Комплектующие	142
Инструмент	143

SYSTEM KAN-therm Copper

Фасонные части

Соединитель РВ

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	шт.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	шт.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	шт.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	шт.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	шт.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	шт.
22 Rp1"		2265044009	5	75	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	шт.
28 Rp1"		2265044011	5	50	шт.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	шт.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	шт.
35 Rp1"		2265044013	5	40	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	15	шт.
54 Rp2"		2265044017	1	8	шт.



Соединитель ниппельный РВ

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	шт.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	шт.
28 Rp1"		2265328006	5	50	шт.
35 Rp1"		2265328007	5	50	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	шт.
54 Rp2"		2265328010	1	10	шт.





Соединитель PH

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	шт.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	шт.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	шт.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	шт.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	шт.
22 R1"		2265045009	5	75	шт.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	шт.
28 R1		2265045011	5	50	шт.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	шт.
35 R1"		2265045013	5	50	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	шт.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	шт.
54 R2"		2265045017	1	10	шт.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	1	1	шт.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	1	1	шт.
76,1 R3"		2265045020	1	1	шт.
88,9 R3"		2265045021	1	1	шт.
108 R4"		2265045022	1	1	шт.



Соединитель ниппельный PH

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	шт.
28 R1"		2265329005	5	50	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	шт.

Соединитель разъемный РВ

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp½"		2265119000	5	100	шт.
15 Rp½"		2265119001	5	75	шт.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	шт.
18 Rp½"		2265119003	5	75	шт.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	шт.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	шт.
22 Rp1"		2265119006	5	50	шт.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	шт.
28 Rp1"		2265119007	5	40	шт.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	шт.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	шт.
54 Rp2"		2265119010	1	5	шт.



Соединитель разъемный РН

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 R¾"		2265272000	5	100	шт.
12 R½"		2265272001	5	75	шт.
15 R½"		2265272002	5	50	шт.
15 R¾"		2265272003	5	50	шт.
18 R½"		2265272004	5	50	шт.
18 R¾"		2265272005	5	50	шт.
22 R½"		2265272006	5	50	шт.
22 R¾"		2265272007	5	50	шт.
22 R1"		2265272008	5	50	шт.
28 R¾"		2265272013	5	40	шт.
28 R1"		2265272009	5	25	шт.
35 R1¼"		2265272010	5	25	шт.
42 R1½"		2265272011	1	10	шт.
54 R2"		2265272012	1	5	шт.



Соединитель разъемный 90° РВ

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp½"		2265069013	5	50	шт.
15 Rp½"		2265069014	5	50	шт.
18 Rp½"		2265069015	5	50	шт.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	шт.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	шт.
22 Rp1"		2265069018	5	25	шт.
28 Rp1"		2265069019	5	20	шт.





Соединитель разъемный

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		2265065000	5	75	шт.
18		2265065001	5	75	шт.
22		2265065002	5	50	шт.
28		2265065003	5	25	шт.
35		2265065004	5	20	шт.
42		2265065005	1	10	шт.
54		2265065006	1	5	шт.



Соединитель с накидной гайкой с плоским уплотнением PB

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G¾"		2265105000	5	100	шт.
18 G¾"		2265105001	5	100	шт.
22 G1"		2265105002	5	75	шт.
28 G1¼"		2265105003	5	50	шт.
35 G1½"		2265105004	5	40	шт.
42 G1¾"		2265105005	5	15	шт.
54 G2⅝"		2265105006	1	1	шт.



Муфта MULTIPOINT PB

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
66,7 Rp½"		2265258012	1	1	шт.
76,1 Rp½"		2265258013	1	1	шт.
88,9 Rp¾"		2265258014	1	1	шт.
108 Rp¾"		2265258015	1	1	шт.



Муфта

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265245000	10	150	шт.
15		2265245001	10	200	шт.
18		2265245002	10	150	шт.
22		2265245003	10	100	шт.
28		2265245004	5	50	шт.
35		2265245005	5	25	шт.
42		2265245006	1	10	шт.
54		2265245007	1	10	шт.
66,7		2265245008	1	1	шт.
76,1		2265245009	1	1	шт.
88,9		2265245010	1	1	шт.
108		2265245011	1	1	шт.

Муфта переходная

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 / 12		2265330000	10	150	шт.
22 / 15		2265330001	10	100	шт.
28 / 15		2265330006	10	80	шт.
28 / 22		2265330002	10	80	шт.
35 / 28		2265330003	5	15	шт.
42 / 35		2265330004	1	20	шт.
54 / 42		2265330005	1	10	шт.



Муфта подвижная

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		2265245013	5	75	шт.
18		2265245014	5	75	шт.
22		2265245015	5	50	шт.
28		2265245016	5	40	шт.
35		2265245017	5	25	шт.
42		2265245018	1	10	шт.
54		2265245019	1	10	шт.
66,7		2265245023	1	1	шт.
76,1		2265245020	1	1	шт.
88,9		2265245021	1	1	шт.
108		2265245022	1	1	шт.



Отвод 90°

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265302000	10	200	шт.
15		2265302001	10	150	шт.
18		2265302002	10	100	шт.
22		2265302003	10	50	шт.
28		2265302004	5	40	шт.
35		2265302005	5	25	шт.
42		2265302006	1	10	шт.
54		2265302007	1	8	шт.
66,7		2265302008	1	1	шт.
76,1		2265302009	1	1	шт.
88,9		2265302010	1	1	шт.
108		2265302011	1	1	шт.





Отвод ниппельный 90°

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265326000	10	200	шт.
15		2265326001	10	150	шт.
18		2265326002	10	100	шт.
22		2265326003	10	50	шт.
28		2265326004	5	40	шт.
35		2265326005	5	20	шт.
42		2265326006	1	10	шт.
54		2265326007	1	8	шт.
66,7		2265326008	1	1	шт.
76,1		2265326009	1	1	шт.
88,9		2265326010	1	1	шт.
108		2265326011	1	1	шт.



Отвод 45°

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265303000	10	250	шт.
15		2265303001	10	200	шт.
18		2265303002	10	150	шт.
22		2265303003	10	100	шт.
28		2265303004	5	50	шт.
35		2265303005	5	25	шт.
42		2265303006	1	10	шт.
54		2265303007	1	5	шт.
66,7		2265303008	1	1	шт.
76,1		2265303009	1	1	шт.
88,9		2265303010	1	1	шт.
108		2265303011	1	1	шт.



Отвод ниппельный 45°

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265325000	10	250	шт.
15		2265325001	10	200	шт.
18		2265325002	10	150	шт.
22		2265325003	10	100	шт.
28		2265325004	5	50	шт.
35		2265325005	5	25	шт.
42		2265325006	1	10	шт.
54		2265325007	1	5	шт.
66,7		2265325008	1	1	шт.
76,1		2265325009	1	1	шт.
88,9		2265325010	1	1	шт.
108		2265325011	1	1	шт.

Тройник

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265257001	10	150	шт.
15		2265257002	10	100	шт.
18		2265257003	10	50	шт.
22		2265257004	10	50	шт.
28		2265257005	5	25	шт.
35		2265257006	5	15	шт.
42		2265257007	1	10	шт.
54		2265257008	1	4	шт.
66,7		2265257009	1	1	шт.
76,1		2265257010	1	1	шт.
88,9		2265257011	1	1	шт.
108		2265257012	1	1	шт.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Тройник переходной

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	шт.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	шт.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	шт.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	шт.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	шт.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	шт.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	шт.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	шт.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	шт.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	шт.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	шт.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	шт.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	шт.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	шт.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	шт.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	шт.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	шт.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	шт.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	шт.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	шт.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	шт.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	шт.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	шт.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	шт.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	шт.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	шт.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	шт.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	шт.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	шт.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	шт.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	шт.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	шт.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	шт.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	шт.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	шт.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	шт.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	шт.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	шт.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	шт.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	шт.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	шт.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	шт.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	шт.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	шт.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	шт.

Тройник переходной

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	шт.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	шт.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	шт.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	шт.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	шт.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	шт.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	шт.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	шт.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	шт.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	шт.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	шт.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	шт.



Переходник ниппельный

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 / 12		2265221000	10	200	шт.
18 / 12		2265221001	10	200	шт.
18 / 15		2265221002	10	100	шт.
22 / 15		2265221003	10	100	шт.
22 / 18		2265221004	10	100	шт.
28 / 15		2265221005	10	100	шт.
28 / 18		2265221006	5	75	шт.
28 / 22		2265221007	10	100	шт.
35 / 22		2265221008	5	50	шт.
35 / 28		2265221009	5	40	шт.
42 / 22		2265221010	1	20	шт.
42 / 28		2265221011	1	20	шт.
42 / 35		2265221012	1	10	шт.
54 / 28		2265221013	1	10	шт.
54 / 35		2265221014	1	15	шт.
54 / 42		2265221015	1	10	шт.
66,7 / 42		2265221018	1	1	шт.
66,7 / 54		2265221019	1	1	шт.
76,1 / 35		2265221020	1	1	шт.
76,1 / 42		2265221021	1	1	шт.
76,1 / 54		2265221022	1	1	шт.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	шт.
88,9 / 42		2265221024	1	1	шт.
88,9 / 54		2265221025	1	1	шт.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	шт.
108 / 42		2265221027	1	1	шт.
108 / 54		2265221028	1	1	шт.
108 / 76,1		2265221030	1	1	шт.
108 / 88,9		2265221031	1	1	шт.





Отвод 90° RB

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	шт.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	шт.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	шт.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	шт.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	шт.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	шт.
28 Rp1"		2265069008	5	40	шт.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	шт.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	шт.
54 Rp2"		2265069011	1	8	шт.



Отвод 90° RH

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	шт.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	шт.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	шт.
28 R1"		2265070007	5	25	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	шт.
54 R2"		2265070010	1	10	шт.



Тройник RB

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	шт.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	шт.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	шт.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	шт.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	шт.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	шт.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	1	1	шт.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	1	1	шт.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже


* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Отвод настенный с креплением РВ - L = 35 мм

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp1/2"		2265286000	5	50	шт.
15 Rp1/2"		2265286001	10	80	шт.

Внимание:
2265286000: Размер В = 25 мм.
2265286001: Размер В = 20 мм.




Отвод настенный с креплением РВ - L = 39 мм

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
18 Rp1/2"		2265286002	5	50	шт.

Внимание:
Размер В = 24 мм.




Отвод настенный с креплением РВ - L = 45 мм

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
22 Rp3/4"		2265286003	5	50	шт.

Внимание:
Размер В = 27 мм.




Отвод настенный РВ - L = 56 мм

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp1/2"		2265286004	5	40	шт.

Внимание:
Размер В = 48 мм.



Плитка монтажная с выступом металлическая с настенными отводами РВ - L = 153 мм

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 Rp1/2"		2265286006	5	10	шт.

Внимание:
Размер А = 39 мм.





Плитка монтажная с выступом металлическая с настенными отводами РВ - L = 120 мм

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	шт.

Внимание:
Размер A = 45 мм.



Отступ 180°

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		2265022000	5	75	шт.
18		2265022001	10	40	шт.
22		2265022002	5	30	шт.



Отступ ниппельный

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		2265022003	5	50	шт.
18		2265022004	5	50	шт.
22		2265022005	5	20	шт.



Отступ

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		2265022006	10	50	шт.
18		2265022007	10	50	шт.
22		2265022008	10	40	шт.



Отвод 90°

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15		2265011000	20	80	шт.
22		2265011001	10	30	шт.
28		2265011002	10	20	шт.

Заглушка

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265250009	10	350	шт.
15		2265250000	10	250	шт.
18		2265250001	10	200	шт.
22		2265250002	10	150	шт.
28		2265250003	5	75	шт.
35		2265250004	2	40	шт.
42		2265250005	1	20	шт.
54		2265250006	1	15	шт.
66,7		2265250010	1	1	шт.
76,1		2265250007	1	1	шт.
88,9		2265250011	1	1	шт.
108		2265250008	1	1	шт.




Фланец PN16

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
66,7 DN65		2265091000	1	1	шт.
76,1 DN65		2265091004	1	1	шт.
76,1 DN80		2265091001	1	1	шт.
88,9 DN80		2265091002	1	1	шт.
108 DN100		2265091003	1	1	шт.

Код арт.	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108	103	23	36	160	220	18	8




Фланец ниппельный PN16

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
66,7 DN65		2265091005	1	1	шт.
76,1 DN80		2265091006	1	1	шт.
108 DN100		2265091007	1	1	шт.

Код арт.	d1	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1	94	19	160	200	18	8
2265091007	108	118	23	180	220	18	8



Комплектующие



Прокладка O-Ring EPDM Copper

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265182005	20	1000	шт.
15		2265182006	20	600	шт.
18		2265182007	20	500	шт.
22		2265182008	20	500	шт.
28		2265182009	20	400	шт.
35		2265182010	20	400	шт.
42		2265182011	20	300	шт.
54		2265182012	20	-	шт.
66,7		2265182004	5	-	шт.
76,1		2265182001	5	-	шт.
88,9		2265182002	5	-	шт.
108		2265182003	5	-	шт.



Прокладка O-Ring FPM Copper

ГРУППА: Р

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		2265182013	20	1000	шт.
15		2265182014	20	600	шт.
18		2265182015	20	500	шт.
22		2265182016	20	500	шт.
28		2265182017	20	400	шт.
35		2265182018	20	400	шт.
42		2265182019	20	300	шт.
54		2265182020	20	300	шт.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Инструмент

Труборез роликовый для труб REMS RAS St

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



Режущий диск к роликовому труборезу REMS St

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-108		1941267037	1	шт.

Внимание:

Предназначен для роликовых труборезов с кодами: 1948267025, 1948267027.



Аккумуляторная труборезная машина REMS Akku-Nano

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1948183003	1	шт.

Внимание:

В комплект входит отрезной круг.



Режущие диски для аккумуляторной труборезной машины REMS Nano

ГРУППА: К

N

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-35		1978267000	1	шт.

Внимание:

Предназначен для аккумуляторного трубореза код 1948183005



Станок для резки труб REMS Cento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
22-108		1948183001	1	шт.

Внимание:

Режущий диск входит в комплект.



Режущий диск к станку для резки труб REMS Cento/DueCento

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
22-108		1941267041	1	шт.

Внимание:

Предназначен для станка для резки труб с кодами: 1948183001, 1948267034.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Фаскосниматель для труб Rothenberger

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1905267012	1	шт.



Комплект инструментов - пресс аккумуляторный KAN-therm Mini + пресс-клещи типа "М"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-28		1936055009	1	шт.

В состав комплекта входит:

- 1936055008 - пресс аккумуляторный KAN-therm Mini - 1 шт.,
- 1936267278 - пресс-клещи SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - пресс-клещи SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - пресс-клещи SBM M22 - 1 шт.,
- 1967267051 - аккумулятор RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - зарядное устройство LGML1 ~230 В 35 Вт - 1 шт.,
- Чемодан.



Пресс сетевой KAN-therm AC 3000

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-54		1936267239	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане.



Пресс аккумуляторный KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-54		1936267238	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.



Зарядное устройство для аккумуляторного пресса KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



Аккумулятор для аккумуляторного пресса KAN-therm DC 4000

ГРУППА: К

Версия	*	Код арт.		Ед.
18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Пресс-клещи типа "М" KAN-therm

ГРУППА: К

	Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
N	15		1936267249	1	шт.
N	18		1936267250	1	шт.
N	22		1936267251	1	шт.
N	28		1936267252	1	шт.
N	35		1936267253	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресс-кольцо типа "М" KAN-therm

ГРУППА: К

	Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
N	42		1936267283	1	шт.
N	54		1936267284	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольца с профилем "М" KAN-therm использовать с адаптером ZBS1 KAN-therm для приводов KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Адаптер ZBS1 для пресс-колец KAN-therm типа "М"

ГРУППА: К

	Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
N	42 - 54		1936267285	1	шт.

Внимание:

Адаптер ZBS1 KAN-therm используется для приводов KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Пресс сетевой REMS Power-Press ACC

ГРУППА: К

	Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
	12-54		1936267219	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.

Пресс-клещи в набор не входят



Пресс сетевой REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУППА: К

	Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
	12-54		1936267160	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с чемоданом.

В комплект не входят пресс-клещи.



Пресс аккумуляторный REMS Akku-Press

ГРУППА: К

	Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
	12-54		1936267152	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в чемодане в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством.

Пресс-клещи в набор не входят.



бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Пресс-клещи типа "М" REMS

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Комплект инструментов Novopress - пресс аккумуляторный АСО103 ВТ и пресс-клещи типа "М"

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-28	*	1948055008	1	шт.

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- 1948267093 - Пресс-клещи M15 для пресса - 1 шт.,
- 1948267095 - Пресс-клещи M18 для пресса - 1 шт.,
- 1942121002 - Пресс-клещи M22 для пресса - 1 шт.,
- 1948267097 - Пресс-клещи M28 для пресса - 1 шт.,
- 1938267047 - Зарядное устройство - 1 шт.,
- 1938267002 - Аккумулятор 2 А·ч - 2 шт.,
- Чемодан.



Пресс сетевой Novopress EFP203

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-54		1948267210	1	шт.

Внимание:

Пресс продается в комплекте с пластмассовым чемоданом.



Пресс аккумуляторный Novopress ACO203XL ВТ

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-108		1948267181	1	шт.

В состав комплекта входит:

- Пресс аккумуляторный - 1 шт.,
- Аккумулятор 18 В / 5,0 А·ч Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- Зарядное устройство - 1 шт.,
- Смазка - 1 шт.,
- Чемодан пластмассовый.

Пресс-клещи PB2 типа "М" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Внимание:

Пресс-клещи совместимы с прессами EFP203 и ACO203XL.



Пресс-кольцо Snap On типа "М" Novopress

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108×1,5		1905267017	1	шт.
108×2,0		1948267038	1	шт.

Внимание:

Пресс-кольцо для диаметров 42 и 54 мм использовать с адаптером ZB203 для ACO203XL.
Пресс-кольцо для диаметров 66,7, 76,1 и 88,9 мм использовать с адаптером ZB221 для ACO203XL.
Пресс-кольцо для диаметра 66,7 мм использовать с адаптером ZB323 для ECO301.
Пресс-кольцо для диаметра 108 мм использовать с адаптером ZB221 и ZB222 для ACO203XL.
Пресс-кольцо для диаметра 108×1,5 (1905267017) для медной трубы 108×1,5 мм.
Пресс-кольцо для диаметра 108×2,0 (1948267038) для медной трубы 108×2,0 мм.



Адаптер Novopress ZB203

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
42-54		1948267000	1	шт.

Внимание:

Адаптер для прессов EFP203 и ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 мм.
Steel & Inox: 35-54 мм.
Copper: 42-54 мм.



Адаптер Novopress ZB221

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
66,7-108		1948267005	1	шт.

Внимание:

Адаптер для пресса ACO203XL.
В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 служит для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.





Адаптер Novopress ZB222

ГРУППА: К

Диапазон [мм]	*	Код арт.		Ед.
108		1948267007	1	шт.

Внимание:

Адаптер для пресса ACO203XL.

В случае диаметра 108 мм адаптер ZB221 служит для выполнения первого этапа обжима, а адаптер ZB222 - для второго этапа.

 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | лет опыта на
инсталляционном
рынке



KAN-therm

Панельное отопление и охлаждение

КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ

Install the **future**

Оглавление

Панельное отопление и охлаждение в системе **KAN-therm**

Настенное/потолочное отопление и охлаждение	151
Напольное/настенное отопление и охлаждение	153
Tacker - система крепления труб	157
Rail - система крепления труб	159
Profil - система крепления труб	160
TBS - система крепления труб	161
NET - система крепления труб	162
Комплектующие для напольного отопления	163
Распределители и комплектующие к ним	166
Шкафы для панельного отопления	184
Basic+ - элементы автоматики	186
Регуляторы и дополнительная арматура, инструмент	189

Панельное отопление и охлаждение в системе KAN-therm

Настенное/потолочное отопление и охлаждение


Стеновая греющая панель с трубой РВ 8×1

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	шт.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	шт.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	шт.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	шт.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	шт.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	шт.

Внимание:

В процентах указана величина полезной греющей поверхности.



Покрывающая панель

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
2000×625	**	1800188007	1	шт.



Панель с пазами

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
2000×625	**	1800188003	1	шт.



Полиуретановый клей

ГРУППА: А

Объем	*	Код арт.		Ед.
310 мл		1800183002	1	шт.



Направляющая дуга для трубы 8×1

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
8×1		1800011000	100 3000	шт.



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Шина для фиксации труб 8×1

ГРУППА: А

Размер [м]	*	Код арт.		Ед.
2		1800209031	2	м



Труба РВ с защитой EVOH серая - бухта

ГРУППА: С

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
8×1,0		1829197016	600 8400	м

Внимание:
Класс применения 4; 10 бар.



Тройник латунный ultraPRESS/Click

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16×8×16		1809257000	5 60	шт.



Соединитель латунный Press/Click

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16×8		1809042001	20 200	шт.



Соединитель латунный конусный никелированный Click

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
8×1 / G¾"		1809271000	15 150	шт.



Соединитель латунный прямой Click

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
8×1		1809042000	20 200	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Напольное/настенное отопление и охлаждение

Труба bluePERT - бухта

ГРУППА: С

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12×2,0	***	1829198152	80	1600	м
12×2,0		1829198153	200	4000	м
14×2,0		1829198182	600	3000	м
 16×2,0		1829198206	60	3360	м
 16×2,0		1829198207	120	2400	м
16×2,0		1829198175	200	3000	м
 16×2,0		1829198208	240	3600	м
 16×2,0		1829198209	480	3360	м
16×2,0		1829198183	600	2400	м
 18×2,0		1829198210	60	2400	м
 18×2,0		1829198211	120	1800	м
18×2,0		1829198176	200	3000	м
 18×2,0		1829198212	240	2160	м
 18×2,0		1829198213	480	1920	м
18×2,0		1829198164	600	2400	м
20×2,0		1829198178	200	1800	м
20×2,0		1829198179	300	2100	м
20×2,0		1829198180	600	1800	м
25×2,5	**	1829198181	220	880	м

Внимание:

Класс применения 4; 6 бар.



Труба bluePERTAL - бухта

ГРУППА: С

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2,0		1829198201	600	2400	м
16×2,0		1829198200	200	3000	м

Внимание:

Класс применения 4; 6 бар.



Труба РЕХС - бухта

ГРУППА: С

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12×2,0		1129200055	200	4000	м
14×2,0		1129200056	200	4000	м
16×2,0		1829200009	200	3000	м
18×2,5		1129200058	200	3000	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 4: 10 бар (кроме 20×2,0 - 8 бар).



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Труба PERT - бухта

ГРУППА: С

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12×2,0	***	1129198094	200	4000	м
14×2,0		1129198076	200	4000	м
16×2,0	***	1029198001	200	3000	м
18×2,0	***	1129198096	200	3000	м
25×3,5		1129198070	50	1000	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 4: 10 бар (кроме 20×2,0 - 8 бар).



Труба PERTAL - бухта

ГРУППА: В

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м

Внимание:

Класс применения (ISO 10508): 1-5: 10 бар.



Соединитель конусный латунный с РВ для труб PERT и РЕХС

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12×2,0 G1/2"		1110271002	15	300	шт.
12×2,0 G3/4"		1110271003	10	150	шт.
14×2,0 G1/2"		1110271000	15	300	шт.
14×2,0 G3/4"		1110271005	10	150	шт.
16×2,0 G3/4"		1110271010	10	150	шт.
18×2,0 G3/4"		1110271006	10	150	шт.
18×2,5 G3/4"	***	1110271008	10	150	шт.
20×2 G3/4"		1110271011	10	150	шт.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	шт.

Внимание:

Конусный соединитель позволяет выполнять соединение труб РЕХС, РЕХА и PERT с распределителями (оснащенными ниппелями), ниппелями, а также с фасонными частями для конусных соединений.



Кольцо разрезанное для свинчиваемых соединителей

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12		1110226001	100	1000	шт.
14		1110226002	10	500	шт.
16		1110226000	10	600	шт.
18		1110226004	10	500	шт.
20		1110226006	100	1000	шт.
25		1110226003	50	500	шт.

Внимание:

Использовать для всех латунных свинчиваемых фасонных частей за исключением полимерных.

Соединитель латунный РВ для труб PERTAL

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.
20 G1"	***	1010040008	5	80	шт.
25 G1"		1010040013	10	80	шт.
26 G1"	***	1010040015	5	80	шт.

Внимание:

По специальному заказу вышеуказанные элементы доступны в никелированном исполнении.



Соединитель ниппельный конусный PPSU РВ универсальный ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G¾"		1010271005	10	150	шт.

Внимание:

Конусный соединитель применяется с трубами системы KAN-therm: PEXC, PERT, bluePERT и PERTAL.



Соединитель конусный латунный РВ универсальный ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.

Внимание:

Соединитель используется с фасонными частями для конусных соединений, распределителями с ниппелями. Конусный соединитель применяется с трубами системы KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT и bluePERTAL.



Соединитель латунный свинчиваемый РН для труб PERTAL ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16 G½"		1010045000	10	150	шт.
16 G¾"		1010045001	10	150	шт.

Внимание:

Соединитель предназначен для непосредственного вкручивания в балку распределителя - уплотнение соединения в распределителе выполняется посредством прокладки типа O-Ring.



Соединитель свинчиваемый латунный для труб PEXC, РЕХА и PERT ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12×2,0		1110042003	10	120	шт.
14×2,0		1110042005	10	120	шт.
16×2,0		1110042006	10	150	шт.
18×2,0		1110042008	10	120	шт.
20×2,0	*	1110245000	10	120	шт.
25×3,5		1110042012	4	60	шт.

Внимание:

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Соединитель латунный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12×2,0		1109042008	50	700	шт.



Соединитель PPSU

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0		1109042002	10	160	шт.
18×2,0		1109042004	10	160	шт.
25×3,5		1109042007	5	80	шт.



Кольцо латунное

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12×2,0		1109226003	50	700	шт.
14×2,0		1109226004	50	700	шт.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	шт.
25×3,5		1109226009	20	200	шт.

Внимание:

Применяется для монтажа труб РЕХС, РЕХА или PERT со слоем EVOH.
При монтаже фасонных частей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.
Латунное кольцо надеть на трубу внутренней фаской в сторону соединяемой фасонной части.



Соединитель PPSU

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16×2,0		1009042013	10	160	шт.
20×2,0		1009042015	10	150	шт.
25×2,5		1009042017	5	60	шт.



Соединитель латунный

ГРУППА: F

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
14×2,0	*	1009042024	10	160	шт.

Внимание:

Инструмент для монтажа двухсторонних муфт доступен в разделе - система KAN-therm ultraPRESS.

Tacker - система крепления труб

Плита пенополистирольная EPS100 038 (PS20) лист 5 м² с металлизированной пленкой

ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
20 мм (1×5 м)	***	1818211034	1	шт.
30 мм (1×5 м)	***	1818211027	1	шт.



Плита пенополистирольная EPS100 038 (PS20) лист 5 м² с ламинированной пленкой

ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
30 мм (1×5 м)	***	1818211036	1	шт.
50 мм (1×5 м)		1818211647	5	м ²



Плита пенополистирольная EPS100 038 (PS20) лист 10 м² (куб) с металлизированной пленкой

ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
20 мм (1×10 м)		1818211639	10	м ²
30 мм (1×10 м)		1818211638	10	м ²



Плита пенополистирольная EPS100 038 (PS20) лист 10 м² (куб) с ламинированной пленкой

ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
30 мм (1×10 м)		1818211640	10	м ²



Металлизированная пленка для системы KAN-therm Tacker

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
130 μm (50 x 1,03 м)		1800183000	50	м



Клейкая лента с логотипом KAN-therm

ГРУППА: А

Размер [м]	*	Код арт.		Ед.
60		1800183013	1	шт.



Шпильки U42 на ленте для монтажа Такером (блок из 50 шт.)

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
14-18 (42 мм) 1000 шт.		1800191001	1	упак.
14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191010	1	упак.



бухта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Шпильки U42 на ленте для монтажа Такером (блок из 50 шт.) ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
20 (42 мм) 300 шт.		1800191006	1	упак.



Клипсы U42 на спайке для монтажа Такером (блок из 25 шт.) ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
 14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191031	1	30 упак.



Клипсы U42 для ручного монтажа ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
14-18 (42 мм) 100 шт.		1800191000	1	30 упак.
14-18 (42 мм) 200 шт.		1800191002	1	15 упак.



Клипсы U55 на ленте для монтажа Такером (блок 25 шт.) ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
14-18 (55 мм) 500 шт.		1800191021	1	упак.



Клипсы U55 на спайке для монтажа Такером (блок из 25 шт.) ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
 14-18 (55 мм) 300 шт.		1800191032	1	12 упак.

Rail - система крепления труб

Шина для фиксации труб

ГРУППА: А

Размер трубы [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1800209027	32	м
18		1800209028	32	м
20		1800209011	32	м

Внимание:

Шины с бортиком позволяют укладывать трубы с шагом 5 см.

Размеры шин [высота x длина]:

1800209027 - 25 мм x 2 м,

1800209028 - 25 мм x 2 м,

1800209011 - 25 мм x 2 м.



Шина для фиксации труб

ГРУППА: А

Размер трубы [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-17		1800209000	100	м
16-17		1800209001	100	м
14-22		1800209009	100	м
25		1800209026	100	м

Внимание:

Шины 1800209000 и 1800209009 позволяют укладывать трубы с шагом 10 см.

Шины 1800209001 и 1800209026 позволяют укладывать трубы с шагом 5 см.

Размеры шин [высота x длина (количество соединенных отрезков x длина отрезка)]:

1800209000 - 23 мм x 1 м (5 x 0,2 м),

1800209001 - 24 мм x 1 м (2 x 0,5 м),

1800209009 - 29 мм x 1 м (2 x 0,5 м),

1800209026 - 32 мм x 1 м (2 x 0,5 м).



Шина для фиксации труб

ГРУППА: А

Размер трубы [мм]	*	Код арт.		Ед.
16-20		1800209032	120	м

Внимание:

Шины 1800209032 позволяют укладывать трубы с шагом 5 см.

Размеры шин [высота x длина (количество соединенных отрезков x длина отрезка)]:

1800209032 - 27,5 мм x 2 м (4 x 0,5 м).




Клипсы U66 для ручного крепления шины RAIL к пенополистиролу

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
66 мм	*	1800191033	1	25 упак.



Profil - система крепления труб




Плита пенополистирольная Profil1 EPS T-24 dB (звукопоглощающая) с пленкой PS - лист 1,12 м²

ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
30-2 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211651	6,72	м²

Общая толщина плитки с профилированной частью составляет 51 мм. Размер учитывает изменение толщины после нагрузки.




Плита пенополистирольная Profil2 EPS200 036 (PS30) лист 1,12 м²

ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
11 мм (0,8 × 1,4 м)		1818211650	14,56	м²

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 32 мм.



Пленка профилированная PS Profil3 лист 1,12 м²

ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
1 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211652	13,44	м²

Общая высота пленки с профилированной частью составляет 20 мм.



Плита пенополистирольная Profil 4 EPS200 лист 0,72 м²

ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
22 мм (1,2 × 0,6 м)		1818211646	8,64	м²

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 43 мм.

TBS - система крепления труб

Плита пенополистирольная TBS EPS150 036 (PS30) лист 0,5 м² ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211645	10	м ²



Профиль металлический TBS

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
0,4 мм (1,0 × 0,12 м)		1800213000	50	шт.

Внимание:

Профиль изготавливается из оцинкованной стали. Профиль применяется только с трубами 16 мм.




Плита из пенополистирола TBS EPS200 036 (PS30) лист 0,5 м² ГРУППА: А1

Размер	*	Код арт.		Ед.
25 мм (0,5 × 1,0 м)	*	1818211649	12	м ²



NET - система крепления труб



Сетка из стальной проволоки NET

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
1,2 м × 2,1 м - 2,52 м²	*	1800183054	2,52	м²

Внимание:

Сетка изготовлена из стальной проволоки толщиной 3 мм. Размер ячейки - 150×150 мм.



Крепление для труб на проволоочной сетке NET

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
3 / 16-18		1800107001	100	1000	шт.
3 / 20	*	1800107002	100	1000	шт.



Стяжка для фиксации труб к сетке NET

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
	*	1800107018	1000	шт.



Проволоочная скрутка для сшивки сетки NET

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
	*	1800183008	1000	шт.



Колышек для крепления пленки - L = 94 мм

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
8		1800183003	100	1000	шт.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета



новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Комплектующие для напольного отопления

Труба защитная гофрированная красная

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-14 (23 мм)		1700049067	100	м
16-18 (25 мм)		1700049063	50	м
20 (28 мм)		1700049069	50	м
25-26 (35 мм)		1700049065	50	м
32 (43 мм)		1700049071	50	м
40 (50 мм)		1700049073	25	м

Внимание:

Использовать для холодного и горячего водоснабжения, а также отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов бетоном.



Труба защитная гофрированная синяя

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-14 (23 мм)		1700049068	100	м
16-18 (25 мм)		1700049064	50	м
20 (28 мм)		1700049070	50	м
25-26 (35 мм)		1700049066	50	м
32 (43 мм)		1700049072	50	м
40 (50 мм)		1700049074	25	м

Внимание:

Использовать для холодного и горячего водоснабжения, а также отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов бетоном.



Добавка для бетона ВЕТОКАН

ГРУППА: А

Объем	*	Код арт.		Ед.
5 л		1800014003	1	упак.
10 л		1800014001	1	упак.

Внимание:

Применять для напольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона.



Добавка для бетона ВЕТОКАН Plus

ГРУППА: А

Объем	*	Код арт.		Ед.
10 л		1800014005	1	упак.


Внимание:

Применять для напольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона. Позволяет уменьшить до 4,5 см толщину бетонной заливки над изоляцией



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Сетка из стекловолокна для армирования полов

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
1×50 м		1800183044	50	м²

Внимание:

Сетка, используемая с добавкой для бетона ВЕТOKAN или ВЕТOKAN Plus, повышает эластичность пола и обеспечивает идеальную защиту от образования возможных трещин и разломов (сохраняет ровную поверхность пола). Размер ячейки 13×13 мм.



Незамерзающая жидкость для систем

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
-20 °C - 20 л	*	1800002002	1	упак.
-25 °C - 20 л	*	1800002003	1	упак.
-35 °C - 20 л	*	1800002004	1	упак.

Внимание:

Использовать для систем отопления, кондиционирования, охлаждения и гелиоустановок.



Лента краевая демпферная с насечкой

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
8×150		1818255002	25 150	м

Внимание:

Применять для отделения греющих плит напольного отопления от стен.



Лента краевая демпферная с насечкой и с фартуком

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
8×150		1818255003	25 150	м

Внимание:

Применять для отделения греющих плит напольного отопления от стен.




Профиль для деформационного шва с основанием

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
10×150		1800255000	25 150	м

Внимание:


Применять для разделительных швов между греющими плитами напольного отопления. Трубы, проходящие через профильную прокладку, следует укладывать в защитной гофрированной трубе.



Профиль для деформационного шва - пенка РЕ

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1800183007	2 200	м



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Профиль для деформационного шва - шина

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
		1800209029	2	50	м



Профиль для деформационного шва - гофра

ГРУППА: А

Размер [м]	*	Код арт.			Ед.
0,4		1700183010	1	60	шт.



Пленка РЕ

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
0,2 мм (2,0 × 50 м)		1818183000	100	м ²

Внимание:

Использовать в качестве монтажного покрытия перед укладкой плит на сухую стяжку.
Использовать в качестве влагоизоляции плит напольного отопления и охлаждения.
Использовать в качестве влагоизоляции под сеткой NET.



Распределители и комплектующие к ним



Распределитель InoxFlow с регулирующими вентилями (серия UVN)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	шт.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	шт.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	шт.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	шт.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	шт.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	шт.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	шт.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	шт.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	шт.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	шт.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ " и соединителями G $\frac{3}{4}$ " для труб PERTAL.

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Подача распределителя - верхняя балка.

Обратка распределителя - нижняя балка.

Балки имеют внутреннюю резьбу G1".

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B, N, S, V или F T, A или P

Radiator
распределители
для отопления
и водоснабжения

Underfloor heating
распределители для
напольного отопления

оснащение верхней
или нижней балки
распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие
вентили

Flowmeters
расходомеры

дополнительное
оснащение

Top
воздухоотводчик в
верхней части балки
распределителя

Axis
воздухоотводчик
в торце балки
распределителя

Pump
насосная группа

Распределитель InoxFlow с расходомерами (серия UFN)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	шт.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	шт.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	шт.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	шт.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	шт.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	шт.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	шт.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	шт.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	шт.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	шт.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G3/4" и соединителями G3/4".

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Диапазон регулировки расходомеров 0 - 2,5 л/мин.

Подача распределителя - верхняя балка.

Обратка распределителя - нижняя балка.

Балки имеют внутреннюю резьбу G1".



ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B, N, S, V или F T, A или P

Radiator
распределители
для отопления
и врдоснабжения

Underfloor heating
распределители для
напольного отопления

оснащение верхней
или нижней балки
распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
клапаны для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие
клапаны

Flowmeters
расходомеры

дополнительное
оснащение

Top
воздухоотводчик в
верхней части балки
распределителя

Axis
воздухоотводчик
в торце балки
распределителя

Pump
насосная группа



Распределитель InoxFlow с вентилями для сервоприводов и регулирующими вентилями (серия UVS)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (325×140×84)		1316160033	1	шт.
3 (325×190×84)		1316160034	1	шт.
4 (325×240×84)		1316160035	1	шт.
5 (325×290×84)		1316160036	1	шт.
6 (325×340×84)		1316160037	1	шт.
7 (325×390×84)		1316160038	1	шт.
8 (325×440×84)		1316160039	1	шт.
9 (325×490×84)		1316160040	1	шт.
10 (325×540×84)		1316160041	1	шт.
11 (325×590×84)		1316160042	1	шт.
12 (325×640×84)		1316160043	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ " и соединителями G $\frac{3}{4}$ ".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5.
Подача распределителя - верхняя балка.
Обратка распределителя - нижняя балка.
Балки имеют внутреннюю резьбу G1".

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
распределители
для отопления
и вродоснабжения

Underfloor heating
распределители для
напольного отопления

оснащение верхней
или нижней балки
распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие
вентили

Flowmeters
расходомеры

дополнительное
оснащение

Top
воздухоотводчик в
верхней части балки
распределителя

Axis
воздухоотводчик
в торце балки
распределителя

Pump
насосная группа

Распределитель InoxFlow с вентилями для сервоприводов и регулируемыми вентилями (серия UVST)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (336×190×84)		1316157128	1	шт.
3 (336×240×84)		1316157129	1	шт.
4 (336×290×84)		1316157130	1	шт.
5 (336×340×84)		1316157131	1	шт.
6 (336×390×84)		1316157132	1	шт.
7 (336×440×84)		1316157133	1	шт.
8 (336×490×84)		1316157134	1	шт.
9 (336×540×84)		1316157135	1	шт.
10 (336×590×84)		1316157136	1	шт.
11 (336×640×84)		1316157137	1	шт.
12 (336×690×84)		1316157138	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями G¾".

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5

Подача распределителя - верхняя балка.

Обратка распределителя - нижняя балка.

Балки имеют внутреннюю резьбу G1".

На подающей и обратной балках, с одной стороны установлена заглушка G1".



ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
распределители для отопления и врдоснабжения

Underfloor heating
распределители для напольного отопления

оснащение верхней или нижней балки распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие вентили

Flowmeters
расходомеры

дополнительное оснащение

Top
воздухоотводчик в верхней части балки распределителя

Axis
воздухоотводчик в торце балки распределителя

Pump
насосная группа



Распределитель InoxFlow с вентилями для сервоприводов и расходомерами (серия UFS)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (352×140×84)		1316157066	1	шт.
3 (352×190×84)		1316157067	1	шт.
4 (352×240×84)		1316157068	1	шт.
5 (352×290×84)		1316157069	1	шт.
6 (352×340×84)		1316157070	1	шт.
7 (352×390×84)		1316157071	1	шт.
8 (352×440×84)		1316157072	1	шт.
9 (352×490×84)		1316157073	1	шт.
10 (352×540×84)		1316157074	1	шт.
11 (352×590×84)		1316157075	1	шт.
12 (352×640×84)		1316157076	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ " и соединителями G $\frac{3}{4}$ ".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Диапазон регулировки расходомеров 0 - 2,5 л/мин.
Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5
Подача распределителя - верхняя балка.
Обратка распределителя - нижняя балка.
Балки имеют внутреннюю резьбу G1".

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
распределители
для отопления
и вродоснабжения

Underfloor heating
распределители для
напольного отопления

оснащение верхней
или нижней балки
распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие
вентили

Flowmeters
расходомеры

дополнительное
оснащение

Top
воздухоотводчик в
верхней части балки
распределителя

Axis
воздухоотводчик
в торце балки
распределителя

Pump
насосная группа

Распределитель InoxFlow с вентилями для сервоприводов и расходомерами (серия UFST)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (362×190×84)		1316157077	1	шт.
3 (362×240×84)		1316157078	1	шт.
4 (362×290×84)		1316157079	1	шт.
5 (362×340×84)		1316157080	1	шт.
6 (362×390×84)		1316157081	1	шт.
7 (362×440×84)		1316157082	1	шт.
8 (362×490×84)		1316157083	1	шт.
9 (362×540×84)		1316157084	1	шт.
10 (362×590×84)		1316157085	1	шт.
11 (362×640×84)		1316157086	1	шт.
12 (362×690×84)		1316157087	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями G¾".

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Диапазон регулировки расходомеров 0 - 2,5 л/мин.

Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5

Подача распределителя - верхняя балка.

Обратка распределителя - нижняя балка.

Балки имеют внутреннюю резьбу G1".

На подающей и обратной балках, с одной стороны установлена заглушка G1".



ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B, N, S, V или F T, A или P

Radiator
распределители
для отопления
и водоснабжения

Underfloor heating
распределители для
напольного отопления

**оснащение верхней
или нижней балки
распределителя**

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие
вентили

Flowmeters
расходомеры

**дополнительное
оснащение**

Top
воздухоотводчик в
верхней части балки
распределителя

Axis
воздухоотводчик
в торце балки
распределителя

Pump
насосная группа



Распределитель InoxFlow с вентилями для сервоприводов и расходомерами (UFST MAX)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (362×190×84)		1316157139	1	шт.
3 (362×240×84)		1316157140	1	шт.
4 (362×290×84)		1316157141	1	шт.
5 (362×340×84)		1316157142	1	шт.
6 (362×390×84)		1316157143	1	шт.
7 (362×440×84)		1316157144	1	шт.
8 (362×490×84)		1316157145	1	шт.
9 (362×540×84)		1316157146	1	шт.
10 (362×590×84)		1316157147	1	шт.
11 (362×640×84)		1316157148	1	шт.
12 (362×690×84)		1316157149	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ " и соединителями G $\frac{3}{4}$ ".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Диапазон регулировки расходомеров 0 - 5,0 л/мин.
Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5
Подача распределителя - верхняя балка.
Обратка распределителя - нижняя балка.
Балки имеют внутреннюю резьбу G1".
На подающей и обратной балках, с одной стороны установлена заглушка G1".

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
распределители
для отопления
и водоснабжения

Underfloor heating
распределители для
напольного отопления

оснащение верхней
или нижней балки
распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие
вентили

Flowmeters
расходомеры

дополнительное
оснащение

Top
воздухоотводчик в
верхней части балки
распределителя

Axis
воздухоотводчик
в торце балки
распределителя

Pump
насосная группа



Переходник латунный к распределителю RH/PB

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	шт.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	шт.

Внимание:

Переходник со встроенной уплотнительной прокладкой типа O-Ring.
При монтаже в распределителях марки KAN-therm дополнительное уплотнение не требуется.



Переходник никелированный к распределителю RH/PB

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	шт.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	шт.

Внимание:

Переходник со встроенной уплотнительной прокладкой типа O-Ring.
При монтаже в распределителях марки KAN-therm дополнительное уплотнение не требуется.
Не использовать для питьевой воды.

Заглушка латунная РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300025002	10	150	шт.

Внимание:

Заглушка имеет встроенную уплотнительную прокладку типа O-Ring.
При монтаже в распределителях марки KAN-therm дополнительное уплотнение не требуется.



Заглушка никелированная РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G¾"		1300250021	20	300	шт.
G1"		1300025005	10	120	шт.

Внимание:

Заглушка имеет встроенную уплотнительную прокладку типа O-Ring.
При монтаже в распределителях марки KAN-therm дополнительное уплотнение не требуется.
Не использовать для питьевой воды.



Узел присоединительный прямой SET-P

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300183006	1	20	к-т

Внимание:

Комплект 1" клапанов с резьбовой муфтой, совместимых с распределителями KAN-therm InoxFlow и латунными распределителями без дополнительных уплотнений.
Использовать в случае бокового подключения к распределителям – подводка сбоку.



Узел присоединительный угловой SET-K

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300183007	1	20	к-т

Внимание:

Узел угловой SET-K - это комплект шаровых кранов 1" с муфтой и отводом для подключения к распределителям системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.
Использовать в случае нижнего подключения к распределителям – подводка из пола.



Вороток латунный для распределителя

ГРУППА: Е

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
M28×1,5		1300183001	20	200	шт.
M30×1,5		1300183002	20	200	шт.

Внимание:

Вороток применять на термостатических вентильях с целью отсечения потока по греющему контуру:
M28×1,5 - в распределителях серии 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - в распределителях серии 73A, 77A, на термостатическом вентиле на входе к смесительной системе и на вентильях для сервоприводов распределителей InoxFlow.





Вороток никелированный для распределителя

ГРУППА: Е

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
M30×1,5		1300183051	20	200	шт.

Внимание: Вороток применять на термостатических вентилях с целью отсечения потока через греющий контур:
M28×1,5 - в распределителях серии 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - в распределителях серии 73A, 77A, на термостатическом вентиле на входе к смесительной системе и на вентилях для сервоприводов распределителей InoxFlow.



Элемент удлиняющий латунный с расходомером - L = 50 мм

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300079049	1	20	шт.

Внимание:
Элемент для сборки распределителя с целью ее удлинения посредством ниппеля 1" на один отвод.
Диапазон регулировки расходомера на подаче 0-2,5 л/мин.



Элемент удлиняющий латунный с регулирующим вентилем - L = 50 мм

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300079002	1	20	шт.

Внимание:
Элемент для сборки распределителя с целью ее удлинения посредством ниппеля 1" на один отвод.



Элемент удлиняющий латунный с вентилем для сервопривода - L = 50 мм

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300079048	1	20	шт.

Внимание:
Элемент для сборки распределителя с целью ее удлинения посредством ниппеля 1" на один отвод.
Применять адаптеры для сервоприводов M30×1,5.



Ниппель с прокладкой РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300174028	10	100	шт.

Внимание:
Применять для подсоединения к распределителю удлиняющих элементов.

Ниппель никелированный с прокладкой РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300174042	10	100	шт.

Внимание:

Не использовать для питьевой воды. Применять для подсоединения к распределителю удлиняющих элементов.



Тройник с прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	шт.

Внимание:

Применяется с целью удлинения распределителя на один отвод или для дооснащения воздухоотводчиком и спускным вентилем.



Тройник никелированный с прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	шт.

Внимание:

Применяется с целью удлинения распределителя на один отвод или для дооснащения воздухоотводчиком и спускным вентилем.

Не использовать для питьевой воды.



Заглушка латунная РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1709250004	20	300	шт.

Внимание:

Заглушка с уплотнительной прокладкой типа O-Ring. Для затяжки используйте шестигранный ключ на 12 /hex12.



Заглушка никелированная РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1300250020	20	300	шт.

Внимание:

Заглушка с уплотнительной прокладкой типа O-Ring. Для затяжки используйте шестигранный ключ на 12 /hex12. Не использовать для питьевой воды.





Тройник с воздухоотводчиком и спускным клапаном

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300257002	1	20	шт.



Тройник никелированный с воздухоотводчиком и спускным клапаном

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300257004	10	80	шт.

Внимание:
Не использовать для питьевой воды.



Воздухоотводчик ручной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1300005007	1	100	шт.



Клапан спускной - воздухоотводящий полимерный

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1300005003	25	100	шт.



Клапан спускной - воздухоотводящий металлический

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1300277000	25	100	шт.

Воздухоотводчик с перекрывающим вентилем

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1300005000	1	25	шт.

Внимание:

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без опорожнения системы.
Для герметизации соединения следует использовать паклю.



Воздухоотводчик никелированный с перекрывающим вентилем

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
½"		1300005006	1	100	шт.

Внимание:

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без опорожнения системы.
Для герметизации соединения следует использовать паклю.



Термометр дисковый - красный

ГРУППА: Е

Версия	*	Код арт.		Ед.
100 °C	*	1300264001	1	шт.




Термометр дисковый - голубой

ГРУППА: Е

Версия	*	Код арт.		Ед.
100 °C	*	1300264002	1	шт.





Распределитель InoxFlow с смесительной системой (серия USVP)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (410×451×123)	***	1316160044	1	шт.
3 (410×501×123)	***	1316160045	1	шт.
4 (410×551×123)	***	1316160046	1	шт.
5 (410×601×123)	***	1316160047	1	шт.
6 (410×651×123)	***	1316160048	1	шт.
7 (410×701×123)	***	1316160049	1	шт.
8 (410×751×123)	***	1316160050	1	шт.
9 (410×801×123)	***	1316160051	1	шт.
10 (410×851×123)	***	1316160052	1	шт.

Внимание:

Применять адаптеры для сервоприводов M30×1,5 на верхней балке. Не использовать с источниками тепла с низкими параметрами.

Распределитель со встроенной смесительной системой использовать в напольном отоплении с максимальной тепловой нагрузкой до 15 кВт*.

*При следующих исходных параметрах: контур диаметром 16×2 мм, длина контура до 100 м, шаг между трубами 15 см, температура подачи/обратки 40/30 °С.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
распределители для отопления и вродоснабжения

Underfloor heating
распределители для напольного отопления

оснащение верхней или нижней балки распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
клапаны для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие клапаны

Flowmeters
расходомеры

дополнительное оснащение

Top
воздухоотводчик в верхней части балки распределителя

Axis
воздухоотводчик в торце балки распределителя

Pump
насосная группа

Распределитель InoxFlow с смесительной системой (серия USFP)

ГРУППА: Е

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (410×451×123)		1316157088	1	шт.
3 (410×501×123)		1316157089	1	шт.
4 (410×551×123)		1316157090	1	шт.
5 (410×601×123)		1316157091	1	шт.
6 (410×651×123)		1316157092	1	шт.
7 (410×701×123)		1316157093	1	шт.
8 (410×751×123)		1316157094	1	шт.
9 (410×801×123)		1316157095	1	шт.
10 (410×851×123)		1316157096	1	шт.

Внимание:

Применять адаптеры для сервоприводов M30×1,5 на верхней балке. Не использовать с источниками тепла с низкими параметрами.

Диапазон регулировки расходомеров 0-2,5 л/мин.

Распределитель со встроенной смесительной системой использовать в напольном отоплении с максимальной тепловой нагрузкой до 15 кВт*.

* При следующих исходных параметрах: контур диаметром 16×2 мм, длина контура до 100 м, шаг между трубами 15 см, температура подачи/обратки 40/30 °C.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



Р или U B, N, S, V или F T, A или P

Radiator
распределители для отопления и вродоснабжения

Underfloor heating
распределители для напольного отопления

оснащение верхней или нижней балки распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие вентили


Flowmeters
расходомеры

дополнительное оснащение

Top
воздухоотводчик в верхней части балки распределителя

Axis
воздухоотводчик в торце балки распределителя

Pump
насосная группа



Насосная группа с электронным насосом

ГРУППА: Е

	*	Код арт.		Ед.
		1346103000	1	шт.

Внимание:

Не использовать с низкотемпературными источниками тепла.

Распределитель со встроенной смесительной системой использовать в напольном отоплении с максимальной тепловой нагрузкой до 15 кВт*.

* При следующих исходных параметрах:

- контур диаметром 16×2 мм,
- длина контура до 100 м,
- шаг между трубами 15 см,
- температура подачи/обратки 40/30 °C.



Насосная группа с трехходовым термостатическим смесительным клапаном - Kvs = 1,6

ГРУППА: Е

Версия	*	Код арт.		Ед.
35-60 °C		1300103001	1	шт.
20-43 °C		1300103003	1	шт.

Внимание:

Распределитель со встроенной смесительной системой использовать в напольном отоплении с максимальной тепловой нагрузкой до 15 кВт*.

* При следующих исходных параметрах:

- контур диаметром 16×2 мм,
- длина контура до 100 м,
- шаг между трубами 15 см,
- температура подачи/обратки 40/30 °C.



букта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до истощения запасов



Насосная группа с трехходовым термостатическим смесительным клапаном - Kvs = 2,5

ГРУППА: Е

Версия	*	Код арт.		Ед.
20-43 °C		1346103005	1	шт.

Внимание:

Распределитель со встроенной смесительной системой использовать в напольном отоплении с максимальной тепловой нагрузкой до 15 кВт*.

* При следующих исходных параметрах:

- контур диаметром 16×2 мм,
- длина контура до 100 м,
- шаг между трубами 15 см,
- температура подачи/обратки 40/30 °C.



Латунный распределитель с приводными клапанами и расходомерами (серия 75A)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (100×330×80)		1346157011	1	шт.
3 (150×330×80)		1346157012	1	шт.
4 (200×330×80)		1346157013	1	шт.
5 (250×330×80)		1346157014	1	шт.
6 (300×330×80)		1346157015	1	шт.
7 (350×330×80)		1346157016	1	шт.
8 (400×330×80)		1346157017	1	шт.
9 (450×330×80)		1346157018	1	шт.
10 (500×330×80)		1346157019	1	шт.
11 (550×330×80)		1346157020	1	шт.
12 (600×330×80)		1346157021	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями G¾".

Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5

Подача распределителя - верхняя балка.

Обратка распределителя - нижняя балка.

Балки имеют внутреннюю резьбу G1".

На подающей и обратной балках, с одной стороны установлена заглушка G1".



Распределитель полимерный 1½" × ¾"

ГРУППА: Е

	Количество контуров	*	Код арт.		Ед.
N	2	**	1328155000	1	шт.
N	3	**	1328155001	1	шт.
N	4	**	1328155002	1	шт.
N	5	**	1328155003	1	шт.
N	6	**	1328155004	1	шт.
N	7	**	1328155005	1	шт.
N	8	**	1328155006	1	шт.
N	9	**	1328155007	1	шт.
N	10	**	1328155008	1	шт.
N	11	**	1328155009	1	шт.
N	12	**	1328155010	1	шт.
N	13	**	1328155011	1	шт.
N	14	**	1328155012	1	шт.
N	15	**	1328155013	1	шт.
N	16	**	1328155014	1	шт.

Внимание:

Распределитель оснащен расходомером на 4-20 л/мин.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета



новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Базовый комплект полимерного распределителя 1½" × ¾"

ГРУППА: Е

	*	Код арт.		Ед.
N		1300079050	1	шт.

Комплект состоит из:

- полимерной заглушки - 2 шт,
- латунного соединения G1 1/2" - 2 шт,
- корпуса с воздухоотводчиком и термометром - 2 шт,
- кронштейна - 2 шт.



Обратный модуль полимерного распределителя 1½" × ¾"

ГРУППА: Е

	*	Код арт.		Ед.
N	**	1300079052	1	шт.



Обратный термостатический модуль полимерного распределителя 1½" × ¾"

ГРУППА: Е

	*	Код арт.		Ед.
N	**	1300079053	1	шт.

Внимание:

Используйте адаптер привода М30×1,5



Подающий модуль полимерного распределителя 1½" × ¾" с расходомером

ГРУППА: Е

Диапазон [l/min]	*	Код арт.		Ед.
N 4-20	**	1300079051	1	шт.





Полимерный распределитель 1½" × 1"

ГРУППА: Е

Количество контуров	*	Код арт.		Ед.
N 2	**	1328155015	1	шт.
N 3	**	1328155016	1	шт.
N 4	**	1328155017	1	шт.
N 5	**	1328155018	1	шт.
N 6	**	1328155019	1	шт.
N 7	**	1328155020	1	шт.
N 8	**	1328155021	1	шт.
N 9	**	1328155022	1	шт.
N 10	**	1328155023	1	шт.
N 11	**	1328155024	1	шт.
N 12	**	1328155025	1	шт.
N 13	**	1328155026	1	шт.
N 14	**	1328155027	1	шт.
N 15	**	1328155028	1	шт.
N 16	**	1328155029	1	шт.

Внимание:

Распределитель оснащен расходомером на 4-20 л/мин.



Базовый комплект полимерного распределителя 1½" × 1"

ГРУППА: Е

	*	Код арт.		Ед.
N	**	1300079054	1	шт.

Комплект состоит из:

- полимерной заглушки - 2 шт,
- латунного соединения G1 1/2" - 2 шт,
- корпуса с воздухоотводчиком и термометром - 2 шт,
- кронштейна - 2 шт.



Подающий модуль полимерного распределителя 1½" × 1" с расходомером

ГРУППА: Е

Диапазон [л/мин]	*	Код арт.		Ед.
N 7-32	**	1300079055	1	шт.
N 4-20	**	1300079056	1	шт.



Обратный модуль полимерного распределителя 1½" × 1"

ГРУППА: Е

	*	Код арт.		Ед.
N	**	1300079057	1	шт.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета



новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Обратный термостатический модуль полимерного распределителя 1½" × 1"

ГРУППА: Е

N

	*	Код арт.		Ед.
	**	1300079058	1	шт.

Внимание:

Используйте адаптер привода M30×1,5



Термостатический клапан прямой - M30×1,5

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
Rp½"		1700277001	1	шт.

Внимание:

Используется как сервисный элемент для распределителей серии 73Е и 77Е а также насосных групп KAN-therm. При применении адаптера M30×1,5, электрического сервопривода и комнатного термостата может быть использован для регулировки температуры во всей зоне.



Вентиль обратный прямой с предварительной настройкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
Rp½"		1700277000	1	шт.

Внимание:

Используется как сервисный элемент для распределителей серии 73Е и 77Е а также насосных групп KAN-therm. Позволяет сделать гидравлическую регулировку системы панельного отопления - настройка температуры подачи греющих контуров.



Головка термостатическая с накладкой

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
M30×1,5		1802108006	1	шт.

Внимание:

Элемент предназначен для распределителей серии 73Е и 77Е а также насосных групп KAN-therm - выполняет функцию защиты от превышения температуры в системе напольного отопления.



Головка термостатическая с накладкой на распределителе InoxFlow

ГРУППА: А

N

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
M30×1,5		1802108008	1	шт.

Внимание:

Элемент предназначен для распределителей серии USVP и USFP и насосных групп KAN-therm - выполняет функцию защиты от превышения температуры в системе напольного отопления.



Шкафы для панельного отопления



Шкаф встраиваемый Slim+

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
N 750-850×450×110-160		1414183018	1	33	шт.
N 750-850×550×110-160		1414183019	1	27	шт.
N 750-850×700×110-160		1414183020	1	21	шт.
N 750-850×850×110-160		1414183021	1	15	шт.
N 750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	шт.
N 750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	шт.

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздушным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

+GP H - распределитель со встроенной насосно-смесительной группой с заданной температурой подачи.

KPL +GP 3D - распределитель со спускным-воздухоотпускным клапаном, вкрученным в балку, и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздухоотпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K.

OPT +GP 3D - распределитель со встроенным спускным-воздухоотпускным клапаном и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

Группа с воздухоотводчиком и спускным вентилем должна рассматриваться как 1 дополнительный выход.

Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)				Распределитель InoxFlow (Макс. количество контуров)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Шкаф наружный для распределителя SWN-OP

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
710×580×140		1446180000	1	20	шт.
710×780×140		1446180001	1	14	шт.
710×930×140		1446180002	1	11	шт.

Внимание:

В поле "Размер" указан:

■ наружный размер корпуса шкафа (минимальные размеры монтажной ниши).

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздушным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

+GP H - распределитель со встроенной насосно-смесительной группой с заданной температурой подачи.

KPL +GP 3D - распределитель со спускным-воздухоотпускным клапаном, вкрученным в балку, и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздухоотпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K.

OPT +GP 3D - распределитель со встроенным спускным-воздухоотпускным клапаном и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

Группа с воздухоотводчиком и спускным вентилем должна рассматриваться как 1 дополнительный выход.

Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)				Распределитель InoxFlow (Макс. количество контуров)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

Шкаф встраиваемый для распределителя SWP-OP

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	шт.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	шт.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	шт.

Внимание:

В поле "Размер" указан:

■ наружный размер корпуса шкафа (минимальные размеры монтажной ниши).

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

+GP H - распределитель со встроенной насосно-смесительной группой с заданной температурой подачи.

KPL +GP 3D - распределитель со спускным-воздуховыпускным клапаном, вкрученным в балку, и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K.

OPT +GP 3D - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

Группа с воздухоотводчиком и спускным вентилем должна рассматриваться как 1 дополнительный выход.



Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)				Распределитель InoxFlow (Макс. количество контуров)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

 новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Basic+ - элементы автоматики



Датчик температуры Basic+ со скрытой настройкой (отопление)

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В		1802265131	1	шт.
24 В		1802265132	1	шт.

Внимание:

Для подключения датчика требуется 3-х жильный провод.



Термостат аналоговый Basic+ (отопление)

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В		1802265024	1	шт.
24 В		1802265025	1	шт.

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 и 1802003006 посредством клеммных колодок код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для подключения требуется 3-х жильный провод.



Термостат аналоговый Basic+ (отопление/охлаждение)

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В		1802265032	1	шт.
24 В		1802265033	1	шт.

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 и 1802003006 посредством клеммных колодок код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Для подключения требуется, как минимум 3-х жильный провод (отопление) или 4-х жильный провод (охлаждение).



Термостат Basic+ с ЖК-дисплеем Standard (отопление)

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В		1802265020	1	шт.
24 В		1802265021	1	шт.

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 и 1802003006 посредством клеммных колодок код: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для подключения требуется 3-х жильный провод.



Термостат Basic+ с ЖК-дисплеем Control (отопление/охлаждение)

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В		1802012004	1	шт.
24 В		1802012005	1	шт.

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 и 1802003006 посредством клеммных колодок код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Для подключения требуется, как минимум 3-х жильный провод (отопление) или 4-х жильный провод (охлаждение).

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Датчик для термостата с ЖК-дисплеем Control Basic+ с кабелем

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1802012006	1	шт.



Термостат комнатный биметаллический

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В		1802265022	1	шт.
230 В / 24 В		1802265023	1	шт.

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 и 1802003006 посредством клеммных колодок код: 1802212015, 1802212016, 1802212013 и 1802212014.

Термостат 1802265022 - 3-х жильный провод.

Термостат 1802265023 - 2-х жильный провод.



Термостат недельный с датчиком температуры пола

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1802265038	1	шт.

Внимание:

Монтаж заподлицо. Требуемый монтаж мин. Требуется 3 -жильный провод.



Датчик пола для недельного термостата

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1802012002	1	шт.



Клеммная колодка Basic+ (отопление/охлаждение) - 6 зон

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В		1802212015	1	шт.
24 В		1802212016	1	шт.



Клеммная колодка Basic+ (отопление/охлаждение) - 10 зон

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В		1802212013	1	шт.
24 В		1802212014	1	шт.





Трансформатор напряжения к клеммной колодке Basic+

ГРУППА: А

Напряжение	*	Код арт.		Ед.
230 В / 24 В		1802265040	1	шт.

 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Регуляторы и дополнительная арматура, инструмент

Ограничитель температуры возврата и комнатный регулятор Premium RTL Combi UP DUO

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1802265130	1	шт.



Контролер снега и льда

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1802047003	1	шт.

Внимание:

Для работы контроллера требуется датчик снега и льда, а также датчик температуры и влажности.



Датчик снега и льда с кабелем длиной 15 м

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1802047000	1	шт.

Внимание:

Датчик снега и льда работает в паре с контроллером льда для обогрева открытых площадок с кодом 1802047003.



Датчик температуры и влажности

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1802047001	1	шт.

Внимание:

Датчик температуры и влажности работает в паре с контроллером снега и льда для обогрева открытых площадок код 1802047003.



Такер алюминиевый для монтажа шпилек

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1950267002	1	шт.

Внимание:

Такер используется с клипсами на ленте, в короткой версии U42 (42 мм) и длинной версии U55 (55 мм).





Такер полимерный для монтажа шпилек

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1950254001	1	шт.

Внимание:

Такер используется с клипсами на ленте, в короткой версии U42 (42 мм) и длинной версии U55 (55 мм).



Ручной размотчик для клейкой ленты

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1800183009	1	шт.



Размотчик универсальный для труб

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1928270001	1	шт.



Направляющая для размотчика

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1928270000	1	шт.



Вертикальный трубный размотчик

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1928270002	1	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Терморезак электрический TBS

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1950267005	1	шт.

Внимание:

Терморезак TBS с наконечником служит для вырезания канавок под трубы Ø16 в дополнительных плитах TBS.



Наконечник для терморезака TBS

ГРУППА: К

	*	Код арт.		Ед.
		1950267000	1	шт.



Ключ рожково-разрезной для соединителей G¾"

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
30	*	1938267035	1	15 шт.

Внимание:

Ключ предназначен для монтажа конусных соединительных муфт типа Eurokonus G¾".



Ножницы для резки труб РВ

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
8×1		1950060000	1	шт.



Ножницы для резки труб

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-32		1938267050	1	25 шт.



Лезвие для ножниц для резки труб

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-32	*	1938267055	1	150 шт.



Ножницы для резки труб PERTAL

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32		1936267054	1	шт.





Лезвие для ножниц для резки труб PERTAL

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-32		1936267059	1	шт.



Калибратор для труб PERTAL

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14	*	1936267022	1	шт.
16		1936267026	1	шт.
20		1936267028	1	шт.
25 / 26		1936267030	1	шт.



Калибратор универсальный для труб PERTAL

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	шт.



Пружина внутренняя для гибки труб

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1936267075	1	10	шт.
20		1936267077	1	10	шт.
25-26		1936267071	1	10	шт.

Внимание:
Внутренняя пружина взаимодействует с трубами PERTAL.



Пружина наружная для гибки труб

ГРУППА: К

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25-26		1936267088	1	25	шт.

Внимание:
Наружная пружина взаимодействует с трубами PERTAL² и PERTAL.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | лет опыта на
инсталляционном
рынке



KAN-therm

Распределители, шкафы

дополнительные элементы

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Install the **future**

Оглавление

Шкафы и распределители - дополнительные элементы

Фасонные изделия для конусных соединений	195
Элементы для подсоединения медных никелированных трубок Ø15	197
Фасонные изделия общего назначения	198
Распределители	200
Комплектующие к распределителям	204
Шкафы монтажные	211
Монтажные элементы и крепежные изделия	215

Шкафы и распределители - дополнительные элементы

Фасонные изделия для конусных соединений

Соединитель латунный РН

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1709174003	20	300	шт.
G¾"		1709174001	10	150	шт.
G1"		1709174000	10	100	шт.

Внимание:

Элемент совместим с конусными соединителями для труб со слоем EVOH и со слоем алюминия, а также с гайками и втулками для медных трубок.



Соединитель латунный никелированный РН

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"	*	1709174004	10	100	шт.

Внимание:

Элемент совместим с конусными соединителями для труб со слоем EVOH и со слоем алюминия, а также с гайками и втулками для медных трубок. Не использовать для питьевой воды.



Соединитель латунный переходной РН

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G¾" / G½"		1709174013	10	150	шт.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	шт.

Внимание:

Элемент совместим с конусными соединителями для труб со слоем EVOH и со слоем алюминия, а также с гайками и втулками для медных трубок.



Отвод 90° латунный с РН

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"	***	1709068008	20	200	шт.
G¾"		1709068010	10	120	шт.

Внимание:

Элемент совместим с конусными соединителями для труб со слоем EVOH и со слоем алюминия.



Отвод 90° латунный РН/PВ

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1709068004	10	150	шт.
G¾"	***	1709068006	10	80	шт.
G1"	***	1709068018	5	50	шт.

Внимание:

Элемент совместим с конусными соединителями для труб со слоем EVOH и со слоем алюминия.





Тройник латунный РН

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G 1/2"	***	1709257009	10	120	шт.
G 3/4"	***	1709257011	5	70	шт.

Внимание:

Элемент совместим с конусными соединителями для труб со слоем EVOH и со слоем алюминия.



Заглушка полимерная для гидравлического испытания РН


ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G 1/2"		1700250001	20	300	шт.

Внимание:

Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы.

Заглушка имеет собственное уплотнение типа O-Ring.



Болт монтажный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Внимание:

Соединяет монтажную плитку с настенными отводами и тройниками.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Элементы для подсоединения медных никелированных трубок Ø15

Соединитель конусный латунный для трубки Cu Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G¾"		1709043005	15	150	шт.

Внимание:

Применяется с фасонными частями наружной резьбой для конусных соединений и с агрегатными вентилями радиаторов.



Соединитель конусный латунный для трубки Cu Ø15 универсальный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.

Внимание:

Универсальный конусный соединитель для металлических труб диаметра 15 мм (напр., медных, медных никелированных, труб системы KAN-therm Steel и Inox). Новая конструкция позволяет использовать его многократно.



Гайка и втулка латунная для трубки Cu Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1709043003	20	300	шт.

Внимание:

Гайки и втулки применяются с ниппелями и фасонными частями для конусных соединений.



Обжим на трубку Cu Ø15 РН

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.

Внимание:

Обжим используется с корпусом муфты производства KAN, термостатическими вентилями разных типов, а также с некоторыми фасонными частями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G½".



Корпус муфты никелированный для трубки Ø15 РН/РВ

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.

Внимание:

Использовать в комплекте с обжимом на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при подключении отопительных приборов с внутренней резьбой ½" с помощью фасонных частей никелированными трубками Cu Ø15 мм.



Фасонные изделия общего назначения



Соединитель латунный RH/PV

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1/2"		1709271005	100	шт.
G3/4"		1709271006	60	шт.
G1"		1709271004	30	шт.



Соединитель латунный угловая RH/PV

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1/2"		1709271002	70	шт.



Отвод 90° латунный с PV

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
G3/4"	***	1709068002	5 50	шт.
G1"		1709068000	- 50	шт.



Тройник латунный PV

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1/2"	***	1709257002	5 70	шт.
G3/4"	***	1709257003	5 50	шт.
G1"		1709257014	- 30	шт.



Соединитель латунный PV

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1/2"		1709245010	20 200	шт.
G3/4"		1709245012	10 120	шт.
G1"	***	1709245003	10 80	шт.



Соединитель переходной латунный PV

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.		Ед.
G3/4" / G1/2"		1709245014	10 120	шт.

Соединитель переходной латунный РН/PВ

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G¾" / G½"		1709220007	20	200	шт.
G1" / G½"		1709220011	10	200	шт.
G1" / G¾"		1709220003	10	120	шт.



Заглушка латунная РВ

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1709250001	20	500	шт.
G¾"		1709250002	20	300	шт.



Заглушка полимерная для гидравлического испытания РН

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1700250001	20	300	шт.

Внимание:
Полимерная заглушка предназначена только лишь для гидравлического испытания системы.
Заглушка имеет собственное уплотнение типа O-Ring.




Болт монтажный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Внимание:
Соединяет монтажную плитку с настенными отводами и тройниками.




Распределители



Модули квартирных распределителей

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	шт.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	шт.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	шт.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	шт.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	шт.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	шт.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	шт.



Водяной модуль квартирных распределителей

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (727×377×169)	*	1343183035	-	6	шт.
3 (727×447×169)	*	1343183036	1	23	шт.
4 (727×547×169)	*	1343183037	1	23	шт.
5 (727×647×169)	*	1343183038	1	23	шт.
6 (727×747×169)	*	1343183039	1	13	шт.
7 (727×847×169)	*	1343183040	1	13	шт.
8 (727×947×169)	*	1343183041	1	13	шт.



Модуль отопления квартирных распределителей

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (720×377×268)	*	1343183042	1	23	шт.
3 (727×447×268)	*	1343183043	1	23	шт.
4 (727×547×268)	*	1343183044	1	23	шт.
5 (727×647×268)	*	1343183045	1	23	шт.
6 (727×747×268)	*	1343183046	1	13	шт.
7 (727×847×268)	*	1343183047	1	13	шт.
8 (727×947×268)	*	1343183048	1	13	шт.

бухта
 отрезок
 трубы в тубусе
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Коллекторная группа InoxFlow без оснастки (серия RBB)

ГРУППА: E

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (325×140×84)		1316156000	1	шт.
3 (325×190×84)		1316156001	1	шт.
4 (325×240×84)		1316156002	1	шт.
5 (325×290×84)		1316156003	1	шт.
6 (325×340×84)		1316156004	1	шт.
7 (325×390×84)		1316156005	1	шт.
8 (325×440×84)		1316156006	1	шт.
9 (325×490×84)		1316156007	1	шт.
10 (325×540×84)		1316156008	1	шт.
11 (325×590×84)		1316156009	1	шт.
12 (325×640×84)		1316156010	1	шт.

Внимание:

Распределитель имеет отверстия с внутренней резьбой G1/2" в качестве выходов на отдельные контуры с шагом 50 мм.

Подача распределителя - верхняя балка.

Обратка распределителя - нижняя балка.

Балки имеют внутреннюю резьбу G1" с торцов и внутреннюю резьбу G1/2" в верхней части балки для монтажа воздухоотводчика.

На подающей и обратной балках, с одной стороны установлена заглушка G1".



ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B, N, S, V или F T, A или P

Radiator
распределители
для отопления
и врдоснабжения

Underfloor heating
распределители для
напольного отопления

оснащение верхней
или нижней балки
распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
клапаны для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие
клапаны

Flowmeters
расходомеры

дополнительное
оснащение

Top
воздухоотводчик в
верхней части балки
распределителя

Axis
воздухоотводчик
в торце балки
распределителя

Pump
насосная группа



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Распределитель InoxFlow с ниппелями для конусных соединителей (серия RNN)

ГРУППА: Е

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (325×140×84)		1316158000	1	шт.
3 (325×190×84)		1316158001	1	шт.
4 (325×240×84)		1316158002	1	шт.
5 (325×290×84)		1316158003	1	шт.
6 (325×340×84)		1316158004	1	шт.
7 (325×390×84)		1316158005	1	шт.
8 (325×440×84)		1316158006	1	шт.
9 (325×490×84)		1316158007	1	шт.
10 (325×540×84)		1316158008	1	шт.
11 (325×590×84)		1316158009	1	шт.
12 (325×640×84)		1316158010	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными Соединительми G¾" и Соединительми для труб PERTAL G¾".

Выходы к отдельным контурам расположены с шагом 50 мм.

Подача распределителя - верхняя балка.

Обратка распределителя - нижняя балка.

Балки имеют внутреннюю резьбу G1" с торцов и внутреннюю резьбу G½" в верхней части балки для монтажа воздухоотводчика.

На подающей и обратной балках, с одной стороны установлена заглушка G1".

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
распределители
для отопления
и врдоснабжения

Underfloor heating
распределители для
напольного отопления

оснащение верхней
или нижней балки
распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
клапаны для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие
клапаны

Flowmeters
расходомеры

дополнительное
оснащение

Top
воздухоотводчик в
верхней части балки
распределителя

Axis
воздухоотводчик
в торце балки
распределителя

Pump
насосная группа

Распределитель InoxFlow с запорными вентилями (серия RVV) - шаг 50 мм

ГРУППА: E

Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
2 (325×140×84)		1316161000	1	шт.
3 (325×190×84)		1316161001	1	шт.
4 (325×240×84)		1316161002	1	шт.
5 (325×290×84)		1316161003	1	шт.
6 (325×340×84)		1316161004	1	шт.
7 (325×390×84)		1316161005	1	шт.
8 (325×440×84)		1316161006	1	шт.
9 (325×490×84)		1316161007	1	шт.
10 (325×540×84)		1316161008	1	шт.
11 (325×590×84)		1316161009	1	шт.
12 (325×640×84)		1316161010	1	шт.

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для труб PERTAL. Выходы к отдельным контурам расположены с шагом 50 мм. Каждый выход оснащен запорным вентилем. Подача распределителя - верхняя балка. Обратка распределителя - нижняя балка. Балки имеют внутреннюю резьбу G1" с торцов. Балки не оснащены заглушками.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
распределители для отопления и вродоснабжения

Underfloor heating
распределители для напольного отопления

оснащение верхней или нижней балки распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие вентили

Flowmeters
расходомеры

дополнительное оснащение

Top
воздухоотводчик в верхней части балки распределителя

Axis
воздухоотводчик в торце балки распределителя

Pump
насосная группа



Распределитель InoxFlow с запорными вентилями (серия RVV) - шаг 100 мм

ГРУППА: E

	Количество контуров (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.		Ед.
N	2 (337×190×85)		1316161029	1	шт.
N	3 (337×290×85)		1316161030	1	шт.
N	4 (337×390×85)		1316161031	1	шт.
N	5 (337×490×85)		1316161032	1	шт.
N	6 (337×590×85)		1316161033	1	шт.

Внимание:

Распределитель применяется с конусными Соединителями G¾" и Соединителями G¾" для труб PERTAL. Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 100 мм. Каждый выход оснащен запорным вентилем. Подача распределителя - верхняя балка. Обратка распределителя - нижняя балка. Балки имеют внутреннюю резьбу G1". Балки не оснащены заглушками.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



R или U B,N,S,V или F T, A или P

Radiator
распределители для отопления и вродоснабжения

Underfloor heating
распределители для напольного отопления

оснащение верхней или нижней балки распределителя

Basic
без оснастки

Nipples
ниппели

Servomotor valves
вентили для сервоприводов

Valves
запорные или регулирующие вентили

Flowmeters
расходомеры

дополнительное оснащение

Top
воздухоотводчик в верхней части балки распределителя

Axis
воздухоотводчик в торце балки распределителя

Pump
насосная группа



букта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Комплекующие к распределителям



Балка распределителя стальная 1 1/4" с отверстием под воздухоотводчик - шаг 50 мм

ГРУППА: Е

Количество контуров (Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (126)		1300154238	1	8	шт.
3 (176)		1300154239	1	8	шт.
4 (226)		1300154240	1	8	шт.
5 (276)		1300154241	1	8	шт.
6 (326)		1300154242	1	8	шт.
7 (376)		1300154243	1	8	шт.
8 (426)		1300154244	2	8	шт.
9 (476)		1300154245	1	8	шт.
10 (526)		1300154246	1	8	шт.
11 (576)		1300154247	1	8	шт.
12 (625)		1300154248	1	8	шт.

Внимание:

Балка распределителя имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G1/2", с шагом 50 мм. Балки с торцов имеют внутреннюю резьбу G1" и внутреннюю резьбу G1/2" в верхней части балки для монтажа воздухоотводчика.



Балка распределителя 1 1/4" стальная - шаг 100 мм

ГРУППА: Е

Количество контуров (Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (176)		1347154022	2	12	шт.
3 (276)		1300154128	2	12	шт.
4 (376)		1300154129	2	12	шт.
5 (476)		1300154130	2	12	шт.
6 (576)		1347154023	2	12	шт.

Внимание:

Балки распределителя имеют отдельные выходы с внутренней резьбой G1/2", с шагом 100 мм. Балки с торцов имеют внутреннюю резьбу G1".



Балка распределителя 1 1/4" без оснастки

ГРУППА: Е

Количество контуров (Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (198)		1300154106	1		шт.
3 (298)		1300154107	1		шт.
4 (398)		1300154108	1		шт.
5 (498)		1300154109	1		шт.

Внимание: Подключение контура возможно только при помощи ниппелей с уплотнительным кольцом O-Ring (P06, P10, P12)



Балка распределителя 1 1/2"

ГРУППА: Е

Количество контуров (Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (198)		1300154111	1		шт.
3 (298)		1300154112	1		шт.
4 (398)		1300154113	1		шт.
5 (498)		1300154114	1		шт.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Соединитель латунный РН/РВ с плоским уплотнением

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
1 1/4" / 3/4"	*	1300105001	5	70	шт.
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	шт.

Внимание:

Муфту применять для распределителя серии 91.



Балка распределителя из нержавеющей стали с отверстием под воздухоотводчик - шаг 50 мм

ГРУППА: Е

Количество контуров (Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (140)		1300154285	1	8	шт.
3 (190)		1300154287	1	8	шт.
4 (240)		1300154289	1	8	шт.
5 (290)		1300154291	1	8	шт.
6 (340)		1300154293	1	8	шт.
7 (390)		1300154295	1	8	шт.
8 (440)		1300154297	1	8	шт.
9 (490)		1300154299	1	8	шт.
10 (540)		1300154301	1	8	шт.
11 (590)		1300154303	1	8	шт.
12 (640)		1300154305	1	8	шт.



Балка распределителя из нержавеющей стали - шаг 50 мм

ГРУППА: Е

Количество контуров (Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (140)		1300154271	1	8	шт.
3 (190)		1300154272	1	8	шт.
4 (240)		1300154273	1	8	шт.
5 (290)		1300154274	1	8	шт.
6 (340)		1300154275	1	8	шт.
7 (390)		1300154276	1	8	шт.
8 (440)		1300154277	1	8	шт.
9 (490)		1300154278	1	8	шт.
10 (540)		1300154279	1	8	шт.
11 (590)		1300154280	1	8	шт.
12 (640)		1300154281	1	8	шт.



Балка распределителя из нержавеющей стали - шаг 100 мм

ГРУППА: Е

Количество контуров (Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
2 (190)		1300154309	1	8	шт.
3 (290)		1300154310	1	8	шт.
4 (390)		1300154311	1	8	шт.
5 (490)		1300154312	1	8	шт.
6 (590)		1300154313	1	8	шт.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Кронштейн для крепления распределителя

ГРУППА: Е

	*	Код арт.			Ед.
	*	1700029001	2	50	шт.

Внимание:

Расстояние между балками распределителя в осях 235 мм.



Кронштейн регулируемый для распределителя

ГРУППА: Е

	*	Код арт.			Ед.
		1300029005	1	15	шт.

Внимание:

Кронштейн позволяет регулировать вертикальное расстояние балок распределителя.

Регулировка расстояния балок распределителя в осях в диапазоне 235 - 399 мм, с шагом 41 мм.



Ниппель универсальный с прокладкой типа O-Ring

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	шт.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	шт.

Внимание:

Ниппель 1300174003 использовать для распределителей Inox Flow RNN, RVV, а также под регулирующими вентилями распределителей UVN, UVS, UVST и USVP.

Ниппель 1300174003 применяется с конусными Соединителями G $\frac{3}{4}$ ".

Ниппель 9825174030 применяется с конусными Соединителями G $\frac{1}{2}$ ".



Ниппель для распределителя серии 82

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	шт.

Внимание:

Ниппель оснащен уплотнениями типа O-Ring с обеих сторон.



Переходник латунный к распределителю RH/RV

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	шт.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	шт.

Внимание:

Переходник со встроенной уплотнительной прокладкой типа O-Ring.

При монтаже в распределителях марки KAN-therm дополнительное уплотнение не требуется.



бухта / отрезок / трубы в тубусе / пакет / коробка / палета / новинка / скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Переходник никелированный к распределителю РН/PB

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1" / G½"		1300220008	10	120	шт.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	шт.

Внимание:

Переходник со встроенной уплотнительной прокладкой типа O-Ring.
При монтаже в распределителях марки KAN-therm дополнительное уплотнение не требуется.
Не использовать для питьевой воды.



Заглушка латунная РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1709250004	20	300	шт.

Внимание:

Заглушка с уплотнительной прокладкой типа O-Ring. Для затяжки используйте шестигранный ключ на 12 /hex12.



Заглушка никелированная РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1300250020	20	300	шт.

Внимание:

Заглушка с уплотнительной прокладкой типа O-Ring. Для затяжки используйте шестигранный ключ на 12 /hex12. Не использовать для питьевой воды.



Заглушка латунная РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G¾"		1300250019	20	300	шт.
G1"		1300025002	10	150	шт.

Внимание:

Заглушка имеет встроенную уплотнительную прокладку типа O-Ring.
При монтаже в распределителях марки KAN-therm дополнительное уплотнение не требуется.



Заглушка никелированная РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G¾"		1300250021	20	300	шт.
G1"		1300025005	10	120	шт.

Внимание:

Заглушка имеет встроенную уплотнительную прокладку типа O-Ring.
При монтаже в распределителях марки KAN-therm дополнительное уплотнение не требуется.
Не использовать для питьевой воды.



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Прокладка типа O-Ring

ГРУППА: Е

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
17×2,0	*	1700182001	15000	шт.
18,3×2,4	*	1700182002	100	шт.
24×2,0	*	1700182004	100	шт.

Внимание:

Прокладку O-Ring код 1700182002 применять для ниппеля код 1300174003 и 1300174019 в латунных распределителях.
 Прокладку O-Ring код 1700182001 применять с заглушкой код 1300250004 и 1300250020.
 Прокладку O-Ring код 1700182004 применять с заглушкой код 1300250019 и 1300250021.



Ниппель с прокладкой РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1"		1300174028	10	шт.

Внимание:

Применять для подсоединения к распределителю удлиняющих элементов.



Ниппель никелированный с прокладкой РН

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1"		1300174042	10	шт.

Внимание:

Не использовать для питьевой воды. Применять для подсоединения к распределителю удлиняющих элементов.



Тройник с прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	шт.

Внимание:

Применяется с целью удлинения распределителя на один отвод или для дооснащения воздухоотводчиком и спускным вентилем.



Тройник никелированный с прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.		Ед.
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	шт.

Внимание:

Применяется с целью удлинения распределителя на один отвод или для дооснащения воздухоотводчиком и спускным вентилем.
 Не использовать для питьевой воды.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Узел присоединительный прямой SET-P

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1" / G1"		1300183006	1	20	к-т

Внимание:

Комплект 1" клапанов с резьбовой муфтой, совместимых с распределителями KAN-therm InoxFlow и латунными распределителями без дополнительных уплотнений.

Использовать в случае бокового подключения к распределителям – подводка сбоку.



Узел присоединительный угловой SET-K

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1" / G1"		1300183007	1	20	к-т

Внимание:

Узел угловой SET-K - это комплект шаровых кранов 1" с муфтой и отводом для подключения к распределителям системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.

Использовать в случае нижнего подключения к распределителям – подводка из пола.



Тройник с воздухоотводчиком и спускным клапаном

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300257002	1	20	шт.



Тройник никелированный с воздухоотводчиком и спускным клапаном

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1"		1300257004	10	80	шт.

Внимание:

Не использовать для питьевой воды.



Воздухоотводчик ручной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1300005007	50	500	шт.





Клапан спускной - воздухоотводящий полимерный

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G 1/2"		1300005003	25	100	шт.



Клапан спускной - воздухоотводящий металлический

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G 1/2"		1300277000	25	100	шт.



Воздухоотводчик с перекрывающим вентилем

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.			Ед.
G 1/2"		1300005000	1	25	шт.

Внимание:

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без опорожнения системы. Для герметизации соединения следует использовать паклю.

Шкафы монтажные

Шкаф наружный SWNE

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
585×350×110		1445180002	1	48	шт.
585×450×110		1445180003	1	36	шт.
585×550×110		1445180004	1	32	шт.
585×650×110		1445180000	1	26	шт.
585×800×110		1445180001	1	24	шт.

Эксплуатационная характеристика:

- съемный эмалированный корпус,
- возможность установки задней стенки отдельно от корпуса с целью удобного и легкого монтажа распределителя элементов системы,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016.

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K. В скобках указано максимальное количество отводов распределителя InoxFlow серии RVV с шагом между отводами 100 мм, представлено в скобках.

Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)		Распределитель InoxFlow (Макс. количество контуров)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Шкаф встраиваемый Slim

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	шт.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	шт.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	шт.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	шт.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	шт.

Эксплуатационная характеристика:

- съемный эмалированный корпус,
- возможность установки задней стенки отдельно от корпуса с целью удобного и легкого монтажа коллектора и элементов системы,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016.

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

+GP H - распределитель со встроенной насосно-смесительной группой с заданной температурой подачи.

KPL +GP 3D - распределитель со спускным-воздуховыпускным клапаном, вкрученным в балку, и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K. **OPT +GP 3D** - распределитель со спускным-воздуховыпускным клапаном и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

Группа с воздухоотводчиком и спускным вентилем должна рассматриваться как 1 дополнительный выход.

В скобках указано максимальное количество отводов распределителя InoxFlow серии RVV с шагом между отводами 100 мм, представлено в скобках.

Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)				Распределитель InoxFlow (Макс. количество контуров)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



 бухта  отрезок  трубы в тубусе  пакет  коробка  палета  новинка  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Шкаф встраиваемый SWPSE

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	шт.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	шт.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	шт.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	шт.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	шт.

Внимание:

В поле "Размер" указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры монтажной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты с помощью выдвигаемых ножек шкафа от 560 до 660 мм,
- регулировка высоты шкафа с помощью маскирующей планки от 525 до 550 мм,
- регулировка глубины шкафа от 110 до 160 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи.
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к поверхности стены.

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

+GP H - распределитель со встроенной насосно-смесительной группой с заданной температурой подачи.

KPL +GP 3D - распределитель со спускным-воздуховыпускным клапаном, вкрученным в балку, и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K.

OPT +GP 3D - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

Группа с воздухоотводчиком и спускным вентилем должна рассматриваться как 1 дополнительный выход.

В скобках указано максимальное количество отводов распределителя InoXFlow серии RVV с шагом между отводами 100 мм, представлено в скобках.

Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)				Распределитель InoXFlow (Макс. количество контуров)					
		STD	KPL	+GP H	KPL + GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL + GP 3D	OPT + GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



Шкаф встраиваемый UVSK Премиум

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
750-850×1000×80-120		1427098163	1	15	шт.
750-850×1200×80-120		1427098165	1	19	шт.

Внимание:

В поле "Размер" указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры монтажной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты с помощью выдвигаемых ножек шкафа от 750 до 850 мм,
- регулировка глубины шкафа от 80 до 120 мм,
- замок под ключ,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи.
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к поверхности стены.

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

+GP H - распределитель со встроенной насосно-смесительной группой с заданной температурой подачи.

KPL +GP 3D - распределитель со спускным-воздуховыпускным клапаном, вкрученным в балку, и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K.

OPT +GP 3D - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

Группа с воздухоотводчиком и спускным вентилем должна рассматриваться как 1 дополнительный выход.

В скобках указано максимальное количество отводов распределителя InoXFlow серии RVV с шагом между отводами 100 мм, представлено в скобках.

Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)				Распределитель InoXFlow (Макс. количество контуров)					
		STD	KPL	+GP H	KPL + GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL + GP 3D	OPT + GP 3D
1427098163	AVS 1000	12	12	11	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	10 (6)	12 (6)	12 (6)
1427098165	AVS 1200	12	12	12	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета



новинка



скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Шкаф наружный AVS Премиум

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
710×1000×140		1427098023	1	12	шт.
710×1200×140		1427098024	1	9	шт.

Внимание:

Эксплуатационная характеристика:

- съемный эмалированный корпус,
- возможность установки задней стенки отдельно от корпуса с целью удобного и легкого монтажа распределителя элементов системы,

- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,

- замок под ключ,

- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

+GP H - распределитель со встроенной насосно-смесительной группой с заданной температурой подачи.

KPL +GP 3D - распределитель со спускным-воздуховыпускным клапаном, вкрученным в балку, и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K.

OPT +GP 3D - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

Группа с воздухоотводчиком и спускным вентилем должна рассматриваться как 1 дополнительный выход.

В скобках указано максимальное количество отводов распределителя InoxFlow серии RVV с шагом между отводами 100 мм, представлено в скобках.

Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)				Распределитель InoxFlow (Макс. количество контуров)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1427098023	AVS 1000	12	12	11	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	10 (6)	12 (6)	12 (6)
1427098024	AVS 1200	12	12	12	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)



Шкаф встраиваемый UVS Премиум

ГРУППА: D

Размер (В×Ш×Г) [мм]	*	Код арт.			Ед.
750-850×1000×110-165		1427098157	1	14	шт.
750-850×1200×110-165		1427098158	1	12	шт.

Внимание:

В поле "Размер" указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры монтажной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты с помощью выдвижных ножек шкафа от 750 до 850 мм,

- регулировка глубины шкафа от 110 до 165 мм,

- замок под ключ,

- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,

- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи.

- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к поверхности стены.

STD - распределитель без дополнительной арматуры, с одной стороны закрыт заглушкой 1".

KPL - распределитель с присоединительным угловым узлом SET-K и тройником с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем, вкрученным в балку.

+GP H - распределитель со встроенной насосно-смесительной группой с заданной температурой подачи.

KPL +GP 3D - распределитель со спускным-воздуховыпускным клапаном, вкрученным в балку, и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

OPT - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и угловым присоединительным узлом SET-K.

OPT +GP 3D - распределитель со встроенным спускным-воздуховыпускным клапаном и присоединенной насосной группой с трехходовым термостатическим смесительным клапаном.

Группа с воздухоотводчиком и спускным вентилем должна рассматриваться как 1 дополнительный выход.

В скобках указано максимальное количество отводов распределителя InoxFlow серии RVV с шагом между отводами 100 мм, представлено в скобках.

Код арт.	Тип	Распределитель латунный (Макс. количество контуров)				Распределитель InoxFlow (Макс. количество контуров)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1427098157	UVS 1000	12	12	11	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	10 (6)	12 (6)	12 (6)
1427098158	UVS 1200	12	12	12	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)	12 (6)





Рамка RAMSE

ГРУППА: D

Размер (В×Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
525-560×350	*	1445096018	2	40	шт.
525-560×450	*	1445096020	2	40	шт.
525-560×580	*	1445096011	2	36	шт.
525-560×780	*	1445096014	2	26	шт.
525-560×930	*	1445096016	2	20	шт.

Внимание:

В поле "Размер" указаны
■ размеры монтажной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа встраиваемого шкафа SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в нише стены,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к поверхности стены.



Рамка RAMS

ГРУППА: D

Размер (В×Ш) [мм]	*	Код арт.			Ед.
570-625×350	*	1445096006	2	40	шт.
570-625×450	*	1445096008	2	40	шт.
570-625×580	*	1445096001	2	36	шт.
570-625×780	*	1445096002	2	26	шт.
570-625×930	*	1445096004	2	20	шт.

Внимание:

В поле "Размер" указаны
■ размеры монтажной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа встраиваемого шкафа SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в нише стены,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей планки от 570 до 625 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к поверхности стены.



Замок для шкафов и рамок KAN-therm

ГРУППА: D

	*	Код арт.			Ед.
		1400151001	10	100	шт.



букта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка

скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Монтажные элементы и крепежные изделия

Труба защитная гофрированная красная

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-14 (23 мм)		1700049067	100	м
16-18 (25 мм)		1700049063	50	м
20 (28 мм)		1700049069	50	м
25-26 (35 мм)		1700049065	50	м
32 (43 мм)		1700049071	50	м
40 (50 мм)		1700049073	25	м

Внимание:

Использовать для холодного и горячего водоснабжения, а также отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов бетоном.



Труба защитная гофрированная синяя

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-14 (23 мм)		1700049068	100	м
16-18 (25 мм)		1700049064	50	м
20 (28 мм)		1700049070	50	м
25-26 (35 мм)		1700049066	50	м
32 (43 мм)		1700049072	50	м
40 (50 мм)		1700049074	25	м

Внимание:

Использовать для холодного и горячего водоснабжения, а также отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов бетоном.



Плитка монтажная полимерная одинарная

ГРУППА: А

	*	Код арт.			Ед.
		1700210011	10	160	шт.

Внимание:

Общая длина 59 мм, ширина 43 мм, глубина 8 мм.

Позволяет монтировать настенные отводы и тройники с болтом или гайкой на стене и в штрабах стены.

Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



Плитка монтажная полимерная двойная

ГРУППА: А

Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.

Плитка 50 мм - общая длина 84 мм, ширина 43 мм, глубина 8 мм.

Плитка 80 мм - общая длина 114 мм, ширина 43 мм, глубина 8 мм.


Плитка 150 мм - общая длина 184 мм, ширина 43 мм, глубина 8 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы и тройники с болтом или гайкой на стене и в штрабах стены.

Не применять для монтажа в каркасных перегородках.





Плитка монтажная металлическая двойная


ГРУППА: А

Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Общая длина плитки 210 мм, ширина 55 мм, глубина 9 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы на стене, в штрабах стены, а также в каркасных перегородках. Монтажная плитка продается с комплектом винтов (6 шт.) для крепления настенных отводов и тройников.



Плитка монтажная с выступом металлическая двойная

ГРУППА: А

Расстояние (L) [мм]	*	Код арт.			Ед.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - общая длина 290 мм, ширина 40 мм, глубина 28 мм.

Плитка 50 мм - общая длина 190 мм, ширина 40 мм, глубина 28 мм.

Внимание:

Позволяет монтировать настенные отводы и тройники с болтом или гайкой на стене и в штрабах стены, а также на каркасных перегородках.



Крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	шт.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	шт.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	шт.

Внимание:

L = длина крюка.

Ø = диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

Даны размеры труб в гофре/ без гофры.



Крюк полиамидный для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	шт.

Внимание:

L = длина крюка.

Ø = диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

Даны размеры труб в гофре/ без гофры.



Крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	шт.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	шт.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	шт.

Внимание:

L = длина крюка.

Ø = диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

Даны размеры труб в гофре/ без гофры.

Крюк полиамидный для труб двойной

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	шт.

Внимание:

L = длина крюка.

Ø = диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк.

Даны размеры труб в гофре/ без гофры.



Кронштейн для крепления труб одинарный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16-18	*	1700107003	100	1000	шт.

Внимание:

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы.



Кронштейн для крепления труб двойной

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
16-18	*	1700107002	100	шт.	

Внимание:

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы.



Розетка Ø15 одинарная

ГРУППА: А

	*	Код арт.			Ед.
		1700183008	100	1000	шт.

Внимание:

Применять качестве элемента, маскирующего трубы, выходящие из толщии пола.



Розетка Ø15 двойная

ГРУППА: А

	*	Код арт.			Ед.
		1700183007	50	500	шт.

Внимание:

Применять честве элемента, маскирующего трубы, выходящие из толщии пола.



бухта



отрезок



трубы в тубусе



пакет



коробка



палета

новинка

скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов



Хомут одиночный с резиновым вкладышем

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-18		1700081025	100	шт.
20-23		1700081028	100	шт.
25-28		1700081029	100	шт.
32-36		1700081030	50	шт.
40-44		1700081031	50	шт.
47-52		1700081032	50	шт.
54		1700081033	50	шт.
57-63		1700081034	50	шт.
74-78		1700081035	25	шт.
85-91		1700081036	25	шт.
108-112		1700081023	25	шт.
139	**	1700081024	10	шт.
168	**	1700081027	10	шт.

Внимание:

Хомут в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (8×70) и распорным полимерным дюбелем (Ø12).



Хомут двойной с резиновым вкладышем

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
15-18		1700081019	50	шт.
20-23		1700081020	50	шт.
25-28		1700081021	50	шт.
32-36		1700081022	50	шт.

Внимание:

Хомут в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (8×70) и распорным полимерным дюбелем (Ø12).



Хомут пластмассовый с фиксатором

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
16		1700029003	50	шт.
20		1700029005	50	шт.
25		1700029007	50	шт.
32		1700029009	50	шт.

Внимание:

Применять только в качестве подвижной опоры.



Заглушка для гидравлического испытания полимерная красная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1700250003	20	360	шт.
G¾"	*	1700250007	20	360	шт.

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.

Заглушка для гидравлического испытания полимерная синяя ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G1/2"		1700250005	20	360	шт.
G3/4"	*	1700250008	20	360	шт.

Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.



Незамерзающая жидкость для систем ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.		Ед.
-20 °C - 20 л	*	1800002002	1	упак.
-25 °C - 20 л	*	1800002003	1	упак.
-35 °C - 20 л	*	1800002004	1	упак.

Внимание:

Использовать для систем отопления, кондиционирования, охлаждения и гелиоустановок.



Кронштейн для крепления трубы ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000 шт.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400 шт.

Внимание:

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с гофрой к полу. Первый диапазон действителен для труб в гофре, второй для труб - без гофры.



Направляющая для труб полимерная ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
- / 14-18		1700218003	200	шт.
12-14 / 20		1700218000	100	шт.
12-18 / 25		1700218004	80	шт.

Внимание:

Первый диапазон действителен для труб в гофре, второй для труб - без гофры.



Направляющая для труб в гофре металлическая ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
12-18		1700164000	120	шт.
25-26		1700164002	50	шт.
32-40		1700164003	50	шт.





Колено пластмассовое

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-18		1700107000	100	шт.

Внимание:

Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).



Насадка полимерная на трубу

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
14-18		1700107001	100	шт.




Заглушка полимерная для гидравлического испытания РН

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.			Ед.
G½"		1700250001	20	300	шт.

Внимание:


Полимерная заглушка предназначена только лишь для проведения гидравлического испытания системы. Заглушка имеет собственное уплотнение типа O-Ring.



Гайка

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.		Ед.
M8		1728177000	5000	шт.



Болт монтажный

ГРУППА: А

Размер [мм]	*	Код арт.			Ед.
M8		1700183012	100	2000	шт.

Внимание:

Соединяет монтажную плитку с настенными отводами и тройниками.



Садовый кран, морозостойкий

ГРУППА: А

	*	Код арт.		Ед.
		1709277001	1	шт.

Внимание:

Исполнительный элемент DN15. Присоединение к садовому крану со стороны системы водоснабжения наружная резьба R¾", а со стороны подключения садового шланга наружная резьба G¾".

Ключ для садового крана, морозостойкого

ГРУППА: К

*	Код арт.		Ед.
	2128183623	1	шт.



 бухта
  отрезок
  трубы в тубусе
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро в продаже

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1009042003	31	1009045003	30	1009068112	36	1009257029	33	1009260027	35
1009042004	31	1009045005	30	1009069005	37	1009257043	36	1009260032	35
1009042005	31	1009045009	30	1009069008	37	1009257044	36	1009260035	35
1009042013	31	1009045013	30	1009069011	37	1009257045	36	1009260038	35
1009042013	156	1009045014	30	1009069012	37	1009257048	36	1009260041	35
1009042015	31	1009045015	30	1009069016	37	1009257051	36	1009260042	35
1009042015	156	1009045016	30	1009069018	37	1009257063	35	1009260043	35
1009042017	31	1009045017	30	1009069020	37	1009257066	35	1009260044	35
1009042017	156	1009045018	30	1009069022	37	1009257073	35	1009260045	35
1009042022	31	1009045019	30	1009070005	37	1009257076	35	1009260048	35
1009042024	156	1009045020	30	1009070010	37	1009257106	35	1009260049	35
1009042035	32	1009045043	30	1009070013	37	1009257113	35	1009260069	34
1009042039	31	1009045061	30	1009070016	37	1009257115	41	1009260097	34
1009042042	31	1009046002	32	1009070018	37	1009257129	33	1009260102	35
1009042049	31	1009046004	32	1009070022	37	1009257144	33	1009260129	35
1009042055	31	1009046007	32	1009070026	37	1009257152	33	1009260160	34
1009042061	41	1009046008	32	1009070029	37	1009257205	34	1009260161	34
1009042063	41	1009046018	32	1009071006	42	1009257217	34	1009260162	34
1009042064	41	1009046026	32	1009071009	43	1009257262	32	1009260163	34
1009042065	41	1009046029	32	1009071014	43	1009257279	32	1009260164	34
1009042077	31	1009046032	32	1009105000	43	1009257305	33	1009260165	34
1009042079	31	1009046040	32	1009105002	43	1009258000	32	1009260166	34
1009042082	31	1009046045	32	1009105004	43	1009258001	32	1009260167	34
1009042105	32	1009046046	32	1009105006	43	1009258002	32	1009260168	34
1009042111	32	1009046047	32	1009105008	43	1009258011	32	1009260169	34
1009042117	32	1009046048	32	1009105009	43	1009258012	40	1009260170	34
1009042120	30	1009046052	32	1009105011	43	1009258017	40	1009260171	34
1009042128	30	1009046054	32	1009105013	43	1009258018	40	1009260172	34
1009042132	30	1009046072	32	1009105014	43	1009258029	32	1009260173	34
1009042134	30	1009046075	32	1009105016	43	1009258034	32	1009260174	34
1009042139	41	1009068000	37	1009105018	43	1009258036	32	1009260175	34
1009042141	41	1009068001	42	1009105019	43	1009259000	33	1009260176	34
1009042143	41	1009068002	43	1009105021	43	1009259001	33	1009260177	34
1009042145	31	1009068003	37	1009183002	39	1009259002	33	1009260178	34
1009042146	31	1009068007	36	1009183004	37	1009259003	33	1009260179	34
1009042149	31	1009068010	36	1009250001	44	1009259006	33	1009260180	34
1009042202	41	1009068011	36	1009250002	44	1009259010	33	1009260181	34
1009042214	41	1009068018	31	1009250003	44	1009259027	33	1009260182	34
1009044002	30	1009068020	36	1009250004	44	1009259037	33	1009260183	34
1009044003	30	1009068028	37	1009250005	44	1009259040	33	1009260184	35
1009044005	30	1009068029	37	1009257007	33	1009259043	33	1009260185	35
1009044006	30	1009068030	36	1009257009	33	1009259046	33	1009260186	35
1009044008	30	1009068034	36	1009257010	33	1009260000	35	1009260187	35
1009044009	30	1009068040	37	1009257014	35	1009260001	35	1009260188	35
1009044024	30	1009068041	37	1009257015	35	1009260007	35	1009260189	35
1009044029	30	1009068048	36	1009257016	33	1009260009	35	1009260190	35
1009044030	30	1009068050	36	1009257020	33	1009260010	35	1009260191	35
1009044040	30	1009068054	36	1009257021	35	1009260019	35	1009260192	35
1009044050	30	1009068060	36	1009257023	33	1009260022	35	1009260193	35
1009044051	30	1009068066	36	1009257027	33	1009260026	35	1009260294	34

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1009260295	34	1010271001	44	1110226000	154	1209051004	63	1209069009	65
1009260296	34	1010271001	155	1110226001	154	1209051005	63	1209070000	65
1009261000	42	1010271002	44	1110226002	154	1209051006	63	1209070001	65
1009261001	41	1010271002	155	1110226003	154	1209051007	63	1209070002	65
1009261002	41	1010271005	44	1110226004	154	1209051008	63	1209070003	65
1009261004	41	1010271005	155	1110226006	154	1209051009	63	1209070004	65
1009261005	42	1010271008	44	1110245000	155	1209051010	63	1209070005	65
1009261007	42	1010271008	155	1110271000	154	1209051012	63	1209070006	65
1009261009	42	1029195000	29	1110271001	154	1209051013	63	1209091001	69
1009271000	43	1029195001	29	1110271002	154	1209051014	63	1209091002	69
1009271002	43	1029195002	29	1110271003	154	1209051015	63	1209091003	69
1009271009	44	1029195003	29	1110271005	154	1209057000	67	1209091004	69
1009271013	44	1029195010	29	1110271006	154	1209057001	67	1209091005	69
1009285000	40	1029195011	29	1110271008	154	1209065001	67	1209091006	69
1009285001	38	1029196031	29	1110271010	154	1209068000	64	1209091015	68
1009285005	38	1029196031	154	1110271011	154	1209068001	64	1209091016	68
1009285009	38	1029196067	29	1129198070	154	1209068002	64	1209091017	68
1009285013	38	1029196071	29	1129198076	154	1209068003	64	1209091018	68
1009285017	39	1029196078	29	1129198094	154	1209068004	64	1209091019	68
1009285029	38	1029196081	29	1129198096	154	1209068005	64	1209091020	68
1009285032	39	1029196081	154	1129200055	153	1209068006	64	1209105000	67
1009285040	39	1029196092	29	1129200056	153	1209068007	64	1209105001	67
1009285050	39	1029196092	154	1129200058	153	1209068008	64	1209105002	67
1009285053	39	1029196106	29	1209025000	69	1209068009	63	1209105003	67
1009285055	38	1029196114	29	1209025001	69	1209068010	63	1209107030	71
1009285056	40	1029196115	29	1209025002	69	1209068011	63	1209107031	71
1009285057	40	1029196119	29	1209025003	69	1209068012	63	1209107032	71
1009285059	39	1029196123	29	1209025004	69	1209068013	63	1209107033	71
1009285062	39	1029196123	154	1209025005	69	1209068014	63	1209107034	71
1009285077	39	1029196208	29	1209025006	69	1209068015	63	1209107035	71
1009285082	39	1029196209	29	1209025007	69	1209068016	63	1209107036	71
1009285101	37	1029196210	29	1209025008	69	1209068017	63	1209107037	71
1009285102	37	1029196211	29	1209025009	69	1209068018	63	1209107038	71
1009286021	38	1029196212	29	1209036000	61	1209068019	64	1209210000	71
1010040003	44	1029196274	29	1209036002	61	1209068020	64	1209220000	62
1010040003	155	1029196275	29	1209036003	61	1209068021	64	1209220001	62
1010040006	44	1029198001	154	1209036004	61	1209068022	64	1209220002	62
1010040006	155	1109042002	156	1209050002	63	1209068023	64	1209220003	62
1010040008	44	1109042004	156	1209050003	63	1209068024	64	1209220004	62
1010040008	155	1109042007	156	1209050004	63	1209068025	64	1209220005	62
1010040011	44	1109042008	156	1209050005	63	1209068028	64	1209220006	62
1010040011	155	1109226003	156	1209050006	63	1209069000	65	1209220007	62
1010040013	44	1109226004	156	1209050007	63	1209069001	65	1209220008	62
1010040013	155	1109226006	156	1209050008	63	1209069002	65	1209220009	62
1010040015	44	1109226009	156	1209050009	63	1209069003	65	1209220010	62
1010040015	155	1110042003	155	1209050011	63	1209069004	65	1209220011	62
1010045000	45	1110042005	155	1209050012	63	1209069005	65	1209220012	62
1010045000	155	1110042006	155	1209050013	63	1209069006	64	1209220013	62
1010045001	45	1110042008	155	1209050014	63	1209069007	64	1209220014	62
1010045001	155	1110042012	155	1209051003	63	1209069008	65	1209220015	62

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1209220016	62	1209257022	66	1209278014	69	1229348001	59	1300154241	204
1209220017	62	1209257023	66	1209280000	69	1229348002	59	1300154242	204
1209220018	62	1209257024	66	1209280001	69	1229348003	59	1300154243	204
1209220019	62	1209257025	66	1209280002	69	1229348004	59	1300154244	204
1209220020	62	1209257026	66	1209280003	70	1229348005	59	1300154245	204
1209220021	62	1209257027	66	1209280004	70	1229348006	59	1300154246	204
1209220022	62	1209257028	66	1209280005	70	1229348007	59	1300154247	204
1209230003	61	1209257029	66	1209280006	70	1229348008	59	1300154248	204
1209230007	61	1209257030	66	1209280007	70	1300005000	177	1300154271	205
1209230009	61	1209257031	66	1209280008	70	1300005000	210	1300154272	205
1209230011	61	1209257032	66	1209285000	65	1300005003	176	1300154273	205
1209238009	61	1209258000	67	1209285001	65	1300005003	210	1300154274	205
1209238010	61	1209258002	67	1229203000	59	1300005006	177	1300154275	205
1209238011	61	1209258003	67	1229203001	59	1300005007	176	1300154276	205
1209238012	61	1209258004	67	1229203003	59	1300005007	209	1300154277	205
1209238022	61	1209258005	67	1229203005	59	1300025002	173	1300154278	205
1209238023	61	1209258006	67	1229203008	59	1300025002	207	1300154279	205
1209245000	62	1209258007	67	1229203010	59	1300025005	173	1300154280	205
1209245001	62	1209259000	67	1229203012	59	1300025005	207	1300154281	205
1209245002	62	1209259005	67	1229203014	59	1300029005	206	1300154285	205
1209245003	62	1209259006	67	1229203016	59	1300079002	174	1300154287	205
1209245004	62	1209260009	66	1229204000	59	1300079048	174	1300154289	205
1209245005	62	1209260010	66	1229204002	59	1300079049	174	1300154291	205
1209245006	62	1209260011	66	1229204003	59	1300079050	181	1300154293	205
1209245007	62	1209260012	66	1229204004	59	1300079051	181	1300154295	205
1209245008	62	1209260013	66	1229204005	59	1300079052	181	1300154297	205
1209245009	62	1209260014	66	1229204006	59	1300079053	181	1300154299	205
1209245018	63	1209260015	66	1229204007	59	1300079054	182	1300154301	205
1209245019	63	1209269000	61	1229204008	59	1300079055	182	1300154303	205
1209245020	63	1209269001	61	1229204009	59	1300079056	182	1300154305	205
1209257000	66	1209269002	61	1229205001	60	1300079057	182	1300154309	205
1209257001	66	1209269003	61	1229205011	60	1300079058	183	1300154310	205
1209257002	66	1209271000	68	1229205014	60	1300103001	179	1300154311	205
1209257003	66	1209271001	68	1229205017	60	1300103003	179	1300154312	205
1209257004	66	1209271002	68	1229205020	60	1300105000	205	1300154313	205
1209257005	66	1209271003	68	1229205024	60	1300105001	205	1300174003	206
1209257006	66	1209271004	68	1229205025	60	1300154106	204	1300174020	206
1209257007	66	1209271006	68	1229205026	60	1300154107	204	1300174028	174
1209257008	66	1209271007	68	1229205027	60	1300154108	204	1300174028	208
1209257009	66	1209271008	68	1229206029	60	1300154109	204	1300174042	175
1209257010	67	1209271010	68	1229206031	60	1300154111	204	1300174042	208
1209257011	66	1209271011	68	1229206033	60	1300154112	204	1300174043	206
1209257012	66	1209271012	68	1229206035	60	1300154113	204	1300183001	173
1209257013	66	1209272000	68	1229206037	60	1300154114	204	1300183002	173
1209257016	66	1209278001	69	1229206039	60	1300154128	204	1300183006	173
1209257017	66	1209278002	69	1229206041	60	1300154129	204	1300183006	209
1209257018	66	1209278003	69	1229206043	60	1300154130	204	1300183007	173
1209257019	66	1209278004	69	1229206045	60	1300154238	204	1300183007	209
1209257020	66	1209278005	69	1229206047	60	1300154239	204	1300183051	174
1209257021	66	1209278006	69	1229348000	59	1300154240	204	1300220002	172

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1300220002	206	1316157070	170	1316158001	202	1316161009	203	1343183041	200
1300220003	172	1316157071	170	1316158002	202	1316161010	203	1343183042	200
1300220003	206	1316157072	170	1316158003	202	1316161029	203	1343183043	200
1300220008	172	1316157073	170	1316158004	202	1316161030	203	1343183044	200
1300220008	207	1316157074	170	1316158005	202	1316161031	203	1343183045	200
1300220009	172	1316157075	170	1316158006	202	1316161032	203	1343183046	200
1300220009	207	1316157076	170	1316158007	202	1316161033	203	1343183047	200
1300250019	207	1316157077	171	1316158008	202	1328155000	180	1343183048	200
1300250020	175	1316157078	171	1316158009	202	1328155001	180	1346103000	179
1300250020	207	1316157079	171	1316158010	202	1328155002	180	1346103005	180
1300250021	173	1316157080	171	1316160022	166	1328155003	180	1346157011	180
1300250021	207	1316157081	171	1316160023	166	1328155004	180	1346157012	180
1300257001	175	1316157082	171	1316160024	166	1328155005	180	1346157013	180
1300257001	208	1316157083	171	1316160025	166	1328155006	180	1346157014	180
1300257002	176	1316157084	171	1316160026	166	1328155007	180	1346157015	180
1300257002	209	1316157085	171	1316160027	166	1328155008	180	1346157016	180
1300257003	175	1316157086	171	1316160028	166	1328155009	180	1346157017	180
1300257003	208	1316157087	171	1316160029	166	1328155010	180	1346157018	180
1300257004	176	1316157088	179	1316160030	166	1328155011	180	1346157019	180
1300257004	209	1316157089	179	1316160031	166	1328155012	180	1346157020	180
1300264001	177	1316157090	179	1316160032	166	1328155013	180	1346157021	180
1300264002	177	1316157091	179	1316160033	168	1328155014	180	1347154022	204
1300277000	176	1316157092	179	1316160034	168	1328155015	182	1347154023	204
1300277000	210	1316157093	179	1316160035	168	1328155016	182	1400151001	214
1316156000	201	1316157094	179	1316160036	168	1328155017	182	1414183018	184
1316156001	201	1316157095	179	1316160037	168	1328155018	182	1414183019	184
1316156002	201	1316157096	179	1316160038	168	1328155019	182	1414183020	184
1316156003	201	1316157128	169	1316160039	168	1328155020	182	1414183021	184
1316156004	201	1316157129	169	1316160040	168	1328155021	182	1414183022	184
1316156005	201	1316157130	169	1316160041	168	1328155022	182	1414183023	184
1316156006	201	1316157131	169	1316160042	168	1328155023	182	1427098023	213
1316156007	201	1316157132	169	1316160043	168	1328155024	182	1427098024	213
1316156008	201	1316157133	169	1316160044	178	1328155025	182	1427098157	213
1316156009	201	1316157134	169	1316160045	178	1328155026	182	1427098158	213
1316156010	201	1316157135	169	1316160046	178	1328155027	182	1427098163	212
1316157055	167	1316157136	169	1316160047	178	1328155028	182	1427098165	212
1316157056	167	1316157137	169	1316160048	178	1328155029	182	1445096001	214
1316157057	167	1316157138	169	1316160049	178	1343183013	200	1445096002	214
1316157058	167	1316157139	172	1316160050	178	1343183014	200	1445096004	214
1316157059	167	1316157140	172	1316160051	178	1343183015	200	1445096006	214
1316157060	167	1316157141	172	1316160052	178	1343183016	200	1445096008	214
1316157061	167	1316157142	172	1316161000	203	1343183017	200	1445096011	214
1316157062	167	1316157143	172	1316161001	203	1343183018	200	1445096014	214
1316157063	167	1316157144	172	1316161002	203	1343183019	200	1445096016	214
1316157064	167	1316157145	172	1316161003	203	1343183035	200	1445096018	214
1316157065	167	1316157146	172	1316161004	203	1343183036	200	1445096020	214
1316157066	170	1316157147	172	1316161005	203	1343183037	200	1445117011	212
1316157067	170	1316157148	172	1316161006	203	1343183038	200	1445117012	212
1316157068	170	1316157149	172	1316161007	203	1343183039	200	1445117013	212
1316157069	170	1316158000	202	1316161008	203	1343183040	200	1445117014	212

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1445117024	212	1509044016	79	1509057029	84	1509069004	86	1509091005	90
1445117036	211	1509044017	79	1509068000	86	1509069005	86	1509091010	90
1445117037	211	1509044019	78	1509068001	86	1509069006	86	1509106000	79
1445117038	211	1509044020	78	1509068002	86	1509069007	86	1509106001	79
1445117039	211	1509044021	78	1509068004	81	1509069008	86	1509106002	79
1445117040	211	1509044022	78	1509068005	81	1509069009	86	1509106003	79
1445180000	211	1509044023	78	1509068006	81	1509069010	86	1509106004	79
1445180001	211	1509045002	78	1509068007	81	1509069011	86	1509106005	79
1445180002	211	1509045003	78	1509068008	81	1509069012	87	1509106006	79
1445180003	211	1509045005	78	1509068009	81	1509069013	87	1509178000	88
1445180004	211	1509045006	78	1509068010	81	1509069014	87	1509182021	91
1446117003	185	1509045007	78	1509068011	81	1509070000	87	1509182021	117
1446117004	185	1509045009	78	1509068012	81	1509070002	87	1509182022	91
1446117005	185	1509045010	78	1509068014	81	1509070003	87	1509182022	117
1446180000	184	1509045012	78	1509068016	81	1509070004	87	1509182023	91
1446180001	184	1509045013	78	1509068018	81	1509070005	87	1509182023	117
1446180002	184	1509045014	78	1509068019	82	1509070006	87	1509182024	91
1509011000	88	1509045016	78	1509068021	82	1509070007	87	1509182024	117
1509011002	88	1509045017	78	1509068023	82	1509070008	87	1509182025	91
1509011003	88	1509045019	78	1509068024	82	1509070009	87	1509182025	117
1509011004	88	1509045020	78	1509068025	82	1509070010	87	1509182026	91
1509011005	88	1509050000	78	1509068026	82	1509070012	87	1509182026	117
1509011007	88	1509050001	78	1509068027	82	1509070013	87	1509182027	91
1509011008	88	1509050002	78	1509068028	82	1509070014	87	1509182027	117
1509011009	88	1509050003	78	1509068029	82	1509070015	87	1509182028	91
1509022005	88	1509050004	78	1509068031	82	1509076000	80	1509182028	117
1509022006	88	1509050007	78	1509068033	82	1509076002	80	1509182029	91
1509022007	88	1509050008	78	1509068036	81	1509076003	80	1509182029	117
1509022008	88	1509052000	80	1509068037	81	1509076004	80	1509182030	91
1509042002	79	1509057000	85	1509068038	81	1509076005	80	1509182030	117
1509042021	78	1509057001	85	1509068039	81	1509076006	80	1509182031	91
1509042022	78	1509057002	84	1509068040	81	1509076007	80	1509182031	117
1509042023	78	1509057004	84	1509068041	81	1509080000	80	1509182032	91
1509042024	78	1509057005	84	1509068042	81	1509080001	80	1509182032	117
1509042025	78	1509057006	84	1509068043	81	1509080003	80	1509182033	91
1509042026	78	1509057007	84	1509068045	81	1509080004	80	1509182033	117
1509042027	78	1509057008	84	1509068047	81	1509080005	80	1509182034	91
1509044000	79	1509057009	84	1509068049	81	1509080006	80	1509182034	117
1509044001	79	1509057013	85	1509068050	81	1509080007	80	1509182035	91
1509044003	79	1509057015	85	1509068052	81	1509080008	80	1509182035	117
1509044005	79	1509057017	85	1509068053	81	1509080009	80	1509221010	86
1509044006	79	1509057019	85	1509068054	81	1509080011	80	1509221011	86
1509044007	79	1509057021	85	1509068055	81	1509080012	80	1509221012	86
1509044008	79	1509057022	85	1509068056	81	1509080013	78	1509221013	86
1509044010	79	1509057023	85	1509068058	81	1509080014	80	1509221014	86
1509044011	79	1509057024	84	1509068059	81	1509091000	90	1509221015	86
1509044012	79	1509057025	84	1509068060	81	1509091001	90	1509221016	86
1509044013	79	1509057026	84	1509068062	81	1509091002	90	1509221017	86
1509044014	79	1509057027	84	1509068064	81	1509091003	90	1509221018	86
1509044015	79	1509057028	84	1509068066	81	1509091004	90	1509221019	86

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1509221020	86	1509250005	89	1509258020	88	1509271001	79	1609011014	114
1509221021	86	1509250006	89	1509258021	88	1509272000	79	1609011015	114
1509221022	86	1509250007	89	1509260000	83	1509272001	79	1609011016	114
1509221023	86	1509250008	89	1509260001	83	1509272002	79	1609011017	114
1509221024	86	1509250010	89	1509260002	83	1509272003	79	1609011018	114
1509221025	86	1509250012	89	1509260003	83	1509272004	79	1609011019	114
1509221026	86	1509250025	89	1509260004	83	1509272005	79	1609011025	114
1509221027	86	1509257000	85	1509260005	83	1509272006	79	1609011026	114
1509221028	86	1509257002	85	1509260006	83	1509278000	89	1609011027	114
1509221029	86	1509257003	84	1509260007	83	1509278001	89	1609011028	114
1509221030	86	1509257004	85	1509260009	83	1509278002	89	1609011029	114
1509221031	86	1509257005	85	1509260010	83	1509278003	89	1609037000	113
1509221032	86	1509257006	85	1509260011	83	1509278004	89	1609037002	113
1509221033	86	1509257007	85	1509260012	83	1509278005	89	1609037004	113
1509221034	86	1509257008	82	1509260013	84	1509278006	89	1609037005	113
1509221035	86	1509257009	82	1509260014	83	1509278007	89	1609037007	113
1509221036	86	1509257010	82	1509260015	83	1509278008	89	1609037008	113
1509221037	86	1509257011	82	1509260016	84	1509278009	89	1609037010	113
1509221038	86	1509257012	82	1509260017	83	1509278010	89	1609037011	113
1509221039	86	1509257013	82	1509260018	83	1509278011	89	1609037013	113
1509221040	86	1509257014	82	1509260020	83	1509278012	89	1609037014	113
1509221041	86	1509257015	82	1509260021	83	1509278013	89	1609042000	104
1509237000	92	1509257016	82	1509260022	83	1530207011	77	1609042001	104
1509237000	118	1509257018	82	1509260024	83	1530207012	77	1609042002	104
1509237001	92	1509257019	82	1509260025	83	1530207015	77	1609042003	104
1509237001	118	1509257021	88	1509260026	83	1530207017	77	1609042004	104
1509237002	92	1509257022	88	1509260027	83	1530207019	77	1609042005	104
1509237002	118	1509257023	88	1509260028	83	1530207021	77	1609042006	104
1509237003	92	1509257024	88	1509260029	83	1530207023	77	1609042007	104
1509237003	118	1509257025	82	1509260030	83	1530207025	77	1609042008	104
1509237004	92	1509257027	83	1509260031	83	1530207026	77	1609042009	104
1509237004	118	1509257028	83	1509260032	83	1530207027	77	1609042010	104
1509237005	92	1509257029	83	1509260037	83	1530207028	77	1609042011	104
1509237005	118	1509257030	83	1509260038	83	1530207029	77	1609042012	104
1509245000	80	1509257031	78	1509260039	83	1530207030	77	1609042013	104
1509245001	80	1509258000	88	1509260040	83	1530207031	77	1609042014	104
1509245002	80	1509258001	88	1509260041	83	1530207032	77	1609042015	104
1509245003	80	1509258004	88	1509260044	83	1530207033	77	1609042016	104
1509245004	80	1509258005	88	1509260045	83	1530207034	77	1609042025	104
1509245006	80	1509258006	88	1509260046	83	1530207036	77	1609042026	104
1509245007	80	1509258007	88	1509260047	83	1530207037	77	1609042027	104
1509245008	80	1509258008	88	1509260048	83	1530207038	77	1609042028	105
1509245009	80	1509258009	88	1509260049	83	1609011002	113	1609042030	105
1509245010	80	1509258010	88	1509260052	83	1609011003	113	1609042031	105
1509245011	80	1509258011	88	1509260054	83	1609011004	113	1609042032	105
1509245012	80	1509258012	88	1509260055	83	1609011005	113	1609042033	105
1509250001	89	1509258014	88	1509260056	83	1609011008	113	1609042034	105
1509250002	89	1509258015	88	1509260057	83	1609011009	113	1609042035	105
1509250003	89	1509258016	88	1509260058	83	1609011010	113	1609042037	105
1509250004	89	1509258018	88	1509271000	79	1609011011	113	1609042038	105

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1609042039	105	1609068079	107	1609080010	106	1609221007	110	1609250020	114
1609042040	105	1609068080	107	1609090000	115	1609221015	110	1609250021	114
1609045002	104	1609068081	107	1609090001	115	1609221016	110	1609257000	108
1609045003	104	1609068082	107	1609090004	115	1609221019	110	1609257001	108
1609045004	104	1609068083	107	1609090005	115	1609221020	110	1609257002	108
1609045005	104	1609068084	107	1609090006	115	1609221021	110	1609257003	108
1609045006	104	1609068085	107	1609090007	115	1609221022	110	1609257005	108
1609045007	104	1609068107	107	1609090008	115	1609221023	110	1609257010	108
1609045008	104	1609068115	107	1609090010	115	1609221024	110	1609257011	108
1609045009	104	1609068125	107	1609090011	115	1609221025	110	1609257012	111
1609045010	104	1609068128	107	1609090012	115	1609221026	110	1609257013	111
1609045011	104	1609068130	107	1609091000	116	1609221027	110	1609257014	111
1609045012	104	1609068133	107	1609091001	116	1609221028	110	1609257015	111
1609045013	104	1609068139	107	1609091002	116	1609221029	110	1609257016	111
1609045014	104	1609068141	107	1609091003	116	1609221030	110	1609257017	111
1609045015	104	1609068143	107	1609091004	116	1609221031	110	1609257018	111
1609045016	104	1609068144	107	1609091005	116	1609221032	110	1609257019	111
1609045017	104	1609068145	107	1609091006	116	1609221033	110	1609257022	111
1609045018	104	1609068146	107	1609091007	116	1609221034	110	1609257026	111
1609045019	104	1609068147	107	1609091008	116	1609221035	110	1609257027	111
1609045020	104	1609068148	107	1609091009	116	1609221036	110	1609257030	111
1609045041	104	1609068149	107	1609091010	116	1609221037	110	1609257031	111
1609045042	104	1609068150	107	1609091011	116	1609221038	110	1609257034	111
1609068000	110	1609068151	107	1609178000	113	1609221039	110	1609257035	111
1609068001	110	1609068152	107	1609178001	113	1609221040	110	1609257036	111
1609068002	110	1609068153	107	1609178002	113	1609221041	110	1609257037	111
1609068003	110	1609068154	107	1609178003	113	1609221042	110	1609257038	111
1609068005	110	1609068155	107	1609182007	91	1609221043	110	1609257039	111
1609068007	110	1609068156	107	1609182015	92	1609221044	110	1609257040	111
1609068008	110	1609068157	107	1609182016	117	1609245000	106	1609257041	111
1609068009	110	1609068192	108	1609182017	117	1609245002	106	1609257042	111
1609068010	110	1609068193	108	1609182018	118	1609245003	106	1609257043	111
1609068011	110	1609068194	107	1609182019	118	1609245004	106	1609257044	111
1609068012	110	1609068195	107	1609182020	92	1609245010	106	1609257045	108
1609068013	111	1609070000	111	1609182020	118	1609245011	106	1609257046	108
1609068048	107	1609070002	111	1609182021	92	1609245012	106	1609257047	108
1609068051	107	1609070004	111	1609182021	118	1609245013	106	1609257048	108
1609068052	107	1609070005	111	1609182022	92	1609245014	106	1609257049	108
1609068057	107	1609070006	111	1609182022	118	1609245015	106	1609257050	108
1609068059	107	1609070009	111	1609182023	91	1609245016	106	1609257063	111
1609068061	108	1609070010	111	1609182023	117	1609245017	106	1609257064	111
1609068066	108	1609080000	106	1609182024	91	1609245018	106	1609260000	109
1609068070	108	1609080001	106	1609182024	117	1609250000	114	1609260001	109
1609068072	108	1609080002	106	1609182025	91	1609250002	114	1609260002	109
1609068073	108	1609080003	106	1609182025	117	1609250004	114	1609260003	109
1609068074	108	1609080004	106	1609220000	110	1609250006	114	1609260004	109
1609068075	108	1609080005	106	1609221000	110	1609250010	114	1609260005	109
1609068076	108	1609080007	106	1609221001	110	1609250012	114	1609260006	109
1609068077	108	1609080008	106	1609221002	110	1609250016	114	1609260007	109
1609068078	108	1609080009	106	1609221003	110	1609250018	114	1609260008	109

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1609260009	109	1609271021	106	1629194025	103	1700081024	218	1700210006	215
1609260010	109	1609271022	106	1629194027	103	1700081025	71	1700210008	46
1609260011	109	1609271023	106	1629194029	103	1700081025	218	1700210008	215
1609260012	109	1609271024	106	1629194031	103	1700081027	218	1700210010	46
1609260013	109	1609271025	106	1629194033	103	1700081028	71	1700210010	215
1609260014	109	1609271026	106	1629194035	103	1700081028	218	1700210011	46
1609260020	109	1609271027	106	1629194036	103	1700081029	71	1700210011	215
1609260021	109	1609272000	105	1629194065	103	1700081029	218	1700210013	46
1609260022	109	1609272003	105	1629194066	103	1700081030	71	1700210013	216
1609260024	109	1609272004	105	1629194067	103	1700081030	218	1700210014	20
1609260030	109	1609272005	105	1629194068	103	1700081031	71	1700210014	46
1609260032	109	1609272009	105	1700029001	206	1700081031	218	1700210014	216
1609260035	109	1609272011	105	1700029003	218	1700081032	71	1700210025	20
1609260036	109	1609272012	105	1700029005	218	1700081032	218	1700210025	46
1609260037	109	1609272013	105	1700029007	218	1700081033	218	1700210027	20
1609260038	109	1609272014	105	1700029009	218	1700081034	71	1700210027	46
1609260039	109	1609272015	105	1700049063	163	1700081034	218	1700218000	219
1609260040	109	1609272016	105	1700049063	215	1700081035	71	1700218003	219
1609260041	109	1609278000	114	1700049064	163	1700081035	218	1700218004	219
1609260042	109	1609278001	114	1700049064	215	1700081036	71	1700250001	196
1609260043	109	1609278002	114	1700049065	163	1700081036	218	1700250001	199
1609260044	109	1609278003	114	1700049065	215	1700107000	220	1700250001	220
1609260045	109	1609278004	114	1700049066	163	1700107001	220	1700250003	218
1609260046	109	1609278005	114	1700049066	215	1700107002	217	1700250005	219
1609260047	109	1609278006	114	1700049067	163	1700107003	217	1700250007	218
1609260048	109	1609278007	115	1700049067	215	1700107005	219	1700250008	219
1609260049	109	1609278008	115	1700049068	163	1700107006	219	1700277000	183
1609260050	109	1609278009	115	1700049068	215	1700112000	216	1700277001	183
1609260051	109	1609278010	115	1700049069	163	1700112003	216	1709040000	17
1609260052	109	1609278011	115	1700049069	215	1700112005	216	1709040000	197
1609260053	109	1609278012	115	1700049070	163	1700112007	217	1709043003	17
1609260054	109	1609278013	115	1700049070	215	1700112010	216	1709043003	197
1609260055	109	1609285002	112	1700049071	163	1700112012	216	1709043005	16
1609271000	105	1609285003	112	1700049071	215	1700112015	216	1709043005	197
1609271001	105	1609285004	112	1700049072	163	1700112017	216	1709043010	17
1609271002	105	1609285007	112	1700049072	215	1700164000	219	1709043010	197
1609271003	105	1609285008	112	1700049073	163	1700164002	219	1709043011	17
1609271004	105	1609285009	112	1700049073	215	1700164003	219	1709043011	197
1609271009	105	1629194000	103	1700049074	163	1700182001	208	1709068000	198
1609271010	105	1629194001	103	1700049074	215	1700182002	208	1709068002	198
1609271011	105	1629194002	103	1700081019	71	1700182004	208	1709068004	195
1609271012	105	1629194003	103	1700081019	218	1700183007	217	1709068006	195
1609271013	105	1629194004	103	1700081020	71	1700183008	217	1709068008	195
1609271014	106	1629194005	103	1700081020	218	1700183010	165	1709068010	195
1609271015	106	1629194006	103	1700081021	71	1700183012	196	1709068018	195
1609271016	106	1629194007	103	1700081021	218	1700183012	199	1709174000	195
1609271017	106	1629194008	103	1700081022	71	1700183012	220	1709174001	195
1609271018	106	1629194009	103	1700081022	218	1700210002	46	1709174003	195
1609271019	106	1629194021	103	1700081023	71	1700210002	216	1709174004	195
1609271020	106	1629194023	103	1700081023	218	1700210006	46	1709174009	195

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1709174013	195	1800188005	151	1809042000	152	1900267003	119	1936267039	48
1709220003	199	1800188006	151	1809042001	152	1905267012	144	1936267044	48
1709220007	199	1800188007	151	1809257000	152	1905267017	147	1936267044	192
1709220011	199	1800191000	158	1809271000	152	1928270000	190	1936267046	48
1709245003	198	1800191001	157	1818183000	165	1928270001	190	1936267054	47
1709245010	198	1800191002	158	1818211027	157	1928270002	190	1936267054	191
1709245012	198	1800191006	158	1818211034	157	1933267002	73	1936267056	47
1709245014	198	1800191010	157	1818211036	157	1933267004	73	1936267059	47
1709250001	199	1800191021	158	1818211638	157	1933267005	73	1936267059	192
1709250002	199	1800191031	158	1818211639	157	1933267006	73	1936267071	54
1709250004	175	1800191032	158	1818211640	157	1933267007	73	1936267071	192
1709250004	207	1800191033	159	1818211645	161	1933267008	73	1936267075	54
1709257002	198	1800209000	159	1818211646	160	1933267009	73	1936267075	192
1709257003	198	1800209001	159	1818211647	157	1933267011	73	1936267077	54
1709257009	196	1800209009	159	1818211649	161	1933267013	73	1936267077	192
1709257011	196	1800209011	159	1818211650	160	1933267015	73	1936267079	25
1709257014	198	1800209026	159	1818211651	160	1933267017	73	1936267081	25
1709271002	198	1800209027	159	1818211652	160	1933267019	73	1936267081	54
1709271004	198	1800209028	159	1818255002	164	1933267021	73	1936267081	192
1709271005	198	1800209029	165	1818255003	164	1933267023	73	1936267086	25
1709271006	198	1800209031	152	1829197016	152	1933267025	73	1936267086	54
1709277001	220	1800209032	159	1829198152	153	1933267027	73	1936267086	192
1728177000	220	1800213000	161	1829198153	153	1933267029	24	1936267088	25
1800002002	164	1800255000	164	1829198164	153	1933267029	72	1936267088	54
1800002002	219	1802012002	187	1829198175	153	1933267032	72	1936267088	192
1800002003	164	1802012004	186	1829198176	153	1933267036	72	1936267101	50
1800002003	219	1802012005	186	1829198178	153	1933267037	73	1936267103	50
1800002004	164	1802012006	187	1829198179	153	1933267038	73	1936267105	50
1800002004	219	1802047000	189	1829198180	153	1933267078	72	1936267122	50
1800011000	151	1802047001	189	1829198181	153	1933267079	72	1936267125	50
1800014001	163	1802047003	189	1829198182	153	1933267081	72	1936267127	50
1800014003	163	1802108006	183	1829198183	153	1933267082	73	1936267130	50
1800014005	163	1802108008	183	1829198200	153	1936055004	53	1936267134	50
1800107001	162	1802212013	187	1829198201	153	1936055005	53	1936267136	50
1800107002	162	1802212014	187	1829198206	153	1936055009	95	1936267137	50
1800107018	162	1802212015	187	1829198207	153	1936055009	121	1936267139	50
1800183000	157	1802212016	187	1829198208	153	1936055009	144	1936267152	52
1800183002	151	1802265020	186	1829198209	153	1936055010	48	1936267152	97
1800183003	162	1802265021	186	1829198210	153	1936055012	48	1936267152	123
1800183007	164	1802265022	187	1829198211	153	1936055014	48	1936267152	145
1800183008	162	1802265023	187	1829198212	153	1936055015	48	1936267160	52
1800183009	190	1802265024	186	1829198213	153	1936055016	48	1936267160	96
1800183013	157	1802265025	186	1829200009	153	1936055017	48	1936267160	122
1800183044	164	1802265032	186	1900267000	94	1936267022	192	1936267160	145
1800183054	162	1802265033	186	1900267000	120	1936267026	47	1936267167	52
1800188000	151	1802265038	187	1900267001	93	1936267026	192	1936267174	50
1800188001	151	1802265040	188	1900267001	119	1936267028	47	1936267215	52
1800188002	151	1802265130	189	1900267002	93	1936267028	192	1936267216	52
1800188003	151	1802265131	186	1900267002	119	1936267030	47	1936267217	51
1800188004	151	1802265132	186	1900267003	93	1936267030	192	1936267218	51

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1936267219	52	1936267259	49	1948267000	54	1948267067	97	1948267143	98
1936267219	96	1936267260	49	1948267000	99	1948267067	123	1948267143	124
1936267219	122	1936267261	49	1948267000	125	1948267067	146	1948267143	147
1936267219	145	1936267266	49	1948267000	147	1948267069	97	1948267145	98
1936267220	50	1936267266	96	1948267005	99	1948267069	123	1948267145	124
1936267222	54	1936267266	122	1948267005	125	1948267069	146	1948267145	147
1936267223	54	1936267266	144	1948267005	147	1948267071	126	1948267181	53
1936267224	54	1936267267	49	1948267007	99	1948267072	126	1948267181	98
1936267225	54	1936267267	95	1948267007	125	1948267089	98	1948267181	124
1936267226	54	1936267267	121	1948267007	148	1948267089	124	1948267181	146
1936267227	54	1936267267	144	1948267015	95	1948267089	147	1948267209	99
1936267228	54	1936267271	49	1948267015	121	1948267098	100	1948267209	125
1936267229	54	1936267272	49	1948267023	95	1948267098	126	1948267210	53
1936267230	54	1936267273	48	1948267023	121	1948267100	100	1948267210	98
1936267231	53	1936267274	48	1948267025	93	1948267100	126	1948267210	124
1936267232	53	1936267275	48	1948267025	119	1948267102	100	1948267210	146
1936267233	53	1936267276	48	1948267025	143	1948267102	126	1950060000	191
1936267234	53	1936267277	48	1948267027	93	1948267107	50	1950254001	190
1936267235	53	1936267283	96	1948267027	119	1948267109	50	1950267000	191
1936267236	53	1936267283	122	1948267027	143	1948267114	50	1950267002	189
1936267238	49	1936267283	145	1948267029	94	1948267116	50	1950267005	191
1936267238	95	1936267284	96	1948267029	120	1948267119	98	1967113000	23
1936267238	121	1936267284	122	1948267033	97	1948267119	124	1967113001	23
1936267238	144	1936267284	145	1948267033	123	1948267119	147	1967113002	23
1936267239	49	1936267285	96	1948267034	94	1948267121	98	1967113003	23
1936267239	95	1936267285	122	1948267034	120	1948267121	124	1967113004	23
1936267239	121	1936267285	145	1948267038	98	1948267121	147	1967113005	23
1936267239	144	1938267035	55	1948267038	124	1948267124	99	1967113006	23
1936267241	49	1938267035	191	1948267038	147	1948267124	125	1967113007	23
1936267242	49	1938267050	191	1948267044	98	1948267126	99	1967267000	24
1936267243	49	1938267055	191	1948267044	124	1948267126	125	1967267001	22
1936267244	49	1938267158	51	1948267044	147	1948267128	99	1967267003	23
1936267245	50	1941267037	93	1948267046	97	1948267128	125	1967267004	23
1936267249	96	1941267037	119	1948267046	123	1948267130	97	1967267005	23
1936267249	122	1941267037	143	1948267046	146	1948267130	123	1967267006	23
1936267249	145	1941267039	47	1948267048	97	1948267134	98	1967267007	23
1936267250	96	1941267041	94	1948267048	123	1948267134	124	1967267008	23
1936267250	122	1941267041	120	1948267048	146	1948267134	147	1967267009	23
1936267250	145	1941267041	143	1948267052	97	1948267135	98	1967267010	23
1936267251	96	1941267129	51	1948267052	123	1948267135	124	1967267012	21
1936267251	122	1941267135	51	1948267052	146	1948267135	147	1967267016	22
1936267251	145	1948055008	97	1948267056	97	1948267137	98	1967267017	22
1936267252	96	1948055008	123	1948267056	123	1948267137	124	1967267019	24
1936267252	122	1948055008	146	1948267056	146	1948267137	147	1967267021	24
1936267252	145	1948183001	94	1948267061	97	1948267139	98	1967267024	22
1936267253	96	1948183001	120	1948267061	123	1948267139	124	1967267026	21
1936267253	122	1948183001	143	1948267061	146	1948267139	147	1967267031	21
1936267253	145	1948183003	93	1948267065	97	1948267141	98	1967267032	21
1936267257	49	1948183003	119	1948267065	123	1948267141	124	1967267050	23
1936267258	49	1948183003	143	1948267065	146	1948267141	147	1967267051	22

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
1967267052	24	2265044016	129	2265069017	131	2265182011	142	2265245011	132
1967267053	24	2265044017	129	2265069018	131	2265182012	142	2265245013	133
1967267054	24	2265044018	129	2265069019	131	2265182013	142	2265245014	133
1967267055	24	2265045000	130	2265070001	138	2265182014	142	2265245015	133
1978267000	94	2265045001	130	2265070002	138	2265182015	142	2265245016	133
1978267000	120	2265045002	130	2265070003	138	2265182016	142	2265245017	133
1978267000	143	2265045003	130	2265070004	138	2265182017	142	2265245018	133
2128183623	221	2265045004	130	2265070005	138	2265182018	142	2265245019	133
2141183000	91	2265045005	130	2265070006	138	2265182019	142	2265245020	133
2141183000	117	2265045006	130	2265070007	138	2265182020	142	2265245021	133
2141183001	91	2265045007	130	2265070008	138	2265221000	137	2265245022	133
2141183001	117	2265045008	130	2265070009	138	2265221001	137	2265245023	133
2141183002	91	2265045009	130	2265070010	138	2265221002	137	2265250000	141
2141183002	117	2265045010	130	2265091000	141	2265221003	137	2265250001	141
2141183003	91	2265045011	130	2265091001	141	2265221004	137	2265250002	141
2141183003	117	2265045012	130	2265091002	141	2265221005	137	2265250003	141
2141183004	91	2265045013	130	2265091003	141	2265221006	137	2265250004	141
2141183004	117	2265045014	130	2265091004	141	2265221007	137	2265250005	141
2141183005	91	2265045015	130	2265091005	141	2265221008	137	2265250006	141
2141183005	117	2265045016	130	2265091006	141	2265221009	137	2265250007	141
2141183006	91	2265045017	130	2265091007	141	2265221010	137	2265250008	141
2141183006	117	2265045018	130	2265105000	132	2265221011	137	2265250009	141
2265011000	140	2265045019	130	2265105001	132	2265221012	137	2265250010	141
2265011001	140	2265045020	130	2265105002	132	2265221013	137	2265250011	141
2265011002	140	2265045021	130	2265105003	132	2265221014	137	2265257001	135
2265022000	140	2265045022	130	2265105004	132	2265221015	137	2265257002	135
2265022001	140	2265065000	132	2265105005	132	2265221018	137	2265257003	135
2265022002	140	2265065001	132	2265105006	132	2265221019	137	2265257004	135
2265022003	140	2265065002	132	2265119000	131	2265221020	137	2265257005	135
2265022004	140	2265065003	132	2265119001	131	2265221021	137	2265257006	135
2265022005	140	2265065004	132	2265119002	131	2265221022	137	2265257007	135
2265022006	140	2265065005	132	2265119003	131	2265221023	137	2265257008	135
2265022007	140	2265065006	132	2265119004	131	2265221024	137	2265257009	135
2265022008	140	2265069000	138	2265119005	131	2265221025	137	2265257010	135
2265044000	129	2265069001	138	2265119006	131	2265221026	137	2265257011	135
2265044001	129	2265069002	138	2265119007	131	2265221027	137	2265257012	135
2265044002	129	2265069003	138	2265119008	131	2265221028	137	2265258000	138
2265044003	129	2265069004	138	2265119009	131	2265221030	137	2265258001	138
2265044004	129	2265069005	138	2265119010	131	2265221031	137	2265258002	138
2265044005	129	2265069006	138	2265119011	131	2265245000	132	2265258003	138
2265044006	129	2265069007	138	2265182001	142	2265245001	132	2265258004	138
2265044007	129	2265069008	138	2265182002	142	2265245002	132	2265258005	138
2265044008	129	2265069009	138	2265182003	142	2265245003	132	2265258006	138
2265044009	129	2265069010	138	2265182004	142	2265245004	132	2265258007	138
2265044010	129	2265069011	138	2265182005	142	2265245005	132	2265258008	138
2265044011	129	2265069012	138	2265182006	142	2265245006	132	2265258009	138
2265044012	129	2265069013	131	2265182007	142	2265245007	132	2265258010	138
2265044013	129	2265069014	131	2265182008	142	2265245008	132	2265258011	138
2265044014	129	2265069015	131	2265182009	142	2265245009	132	2265258012	132
2265044015	129	2265069016	131	2265182010	142	2265245010	132	2265258013	132

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
2265258014	132	2265260049	136	2265303007	134	2265330002	133	2509069007	13
2265258015	132	2265260050	136	2265303008	134	2265330003	133	2509070000	13
2265260000	136	2265260051	136	2265303009	134	2265330004	133	2509070001	13
2265260001	136	2265260052	136	2265303010	134	2265330005	133	2509070002	13
2265260002	136	2265260053	136	2265303011	134	2265330006	133	2509070003	13
2265260003	136	2265260054	136	2265325000	134	2509042000	9	2509070004	13
2265260004	136	2265260055	136	2265325001	134	2509042001	9	2509070005	13
2265260005	136	2265260056	136	2265325002	134	2509042002	9	2509071000	15
2265260006	136	2265260057	136	2265325003	134	2509042003	9	2509071001	15
2265260007	136	2265260058	136	2265325004	134	2509042004	9	2509071002	15
2265260008	136	2265272000	131	2265325005	134	2509042010	10	2509071003	15
2265260009	136	2265272001	131	2265325006	134	2509042011	10	2509071004	15
2265260010	136	2265272002	131	2265325007	134	2509042012	10	2509071005	15
2265260011	136	2265272003	131	2265325008	134	2509042013	10	2509071006	15
2265260012	136	2265272004	131	2265325009	134	2509042014	10	2509071007	15
2265260013	136	2265272005	131	2265325010	134	2509042015	10	2509250000	17
2265260014	136	2265272006	131	2265325011	134	2509042016	10	2509250001	17
2265260015	136	2265272007	131	2265326000	134	2509042017	10	2509250002	17
2265260016	136	2265272008	131	2265326001	134	2509044000	9	2509250003	17
2265260017	136	2265272009	131	2265326002	134	2509044001	9	2509250004	17
2265260018	136	2265272010	131	2265326003	134	2509044002	9	2509257000	10
2265260019	137	2265272011	131	2265326004	134	2509044003	9	2509257001	10
2265260020	137	2265272012	131	2265326005	134	2509044004	9	2509257002	10
2265260021	137	2265272013	131	2265326006	134	2509044005	9	2509257003	10
2265260022	137	2265286000	139	2265326007	134	2509045000	9	2509257004	10
2265260023	137	2265286001	139	2265326008	134	2509045001	9	2509258000	13
2265260024	137	2265286002	139	2265326009	134	2509045002	9	2509258001	13
2265260025	137	2265286003	139	2265326010	134	2509045003	9	2509258002	13
2265260026	137	2265286004	139	2265326011	134	2509045004	9	2509258003	13
2265260027	137	2265286005	140	2265328000	129	2509045005	9	2509258004	13
2265260028	137	2265286006	139	2265328001	129	2509045006	9	2509258005	13
2265260029	137	2265302000	133	2265328002	129	2509045007	18	2509258006	13
2265260030	137	2265302001	133	2265328003	129	2509046000	13	2509258007	13
2265260032	136	2265302002	133	2265328004	129	2509046001	13	2509258008	13
2265260033	136	2265302003	133	2265328005	129	2509046002	13	2509260000	11
2265260034	137	2265302004	133	2265328006	129	2509046003	13	2509260001	11
2265260035	136	2265302005	133	2265328007	129	2509046004	13	2509260002	11
2265260036	136	2265302006	133	2265328008	129	2509046005	10	2509260003	11
2265260037	136	2265302007	133	2265328009	129	2509046006	10	2509260004	11
2265260038	136	2265302008	133	2265328010	129	2509046007	10	2509260005	11
2265260039	136	2265302009	133	2265329000	130	2509046008	10	2509260006	11
2265260040	136	2265302010	133	2265329001	130	2509046009	10	2509260007	11
2265260041	136	2265302011	133	2265329002	130	2509046010	10	2509260008	11
2265260042	136	2265303000	134	2265329003	130	2509069000	13	2509260009	11
2265260043	136	2265303001	134	2265329004	130	2509069001	13	2509260010	11
2265260044	136	2265303002	134	2265329005	130	2509069002	13	2509260011	11
2265260045	136	2265303003	134	2265329006	130	2509069003	13	2509260012	11
2265260046	136	2265303004	134	2265329007	130	2509069004	13	2509260013	11
2265260047	136	2265303005	134	2265330000	133	2509069005	13	2509260014	11
2265260048	136	2265303006	134	2265330001	133	2509069006	13	2509260015	11

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.	Код	стр.
2509260016	11	2510042001	18	2529333019	7	2566260023	12
2509260017	11	2510042002	18	25293334000	7	2566260024	12
2509260018	11	2510044000	18	25293334001	7	2566260025	12
2509260019	11	2510044001	18	25293334002	7	2566260026	12
2509260020	11	2510044002	18	25293334003	7	2566260027	12
2509260021	11	2510045000	18	25293334004	7	2566302000	12
2509260022	11	2510045001	18	25293334005	7	2566302001	12
2509260023	11	2510045002	18	25293334006	7	2566302002	12
2509260024	11	2510105000	18	25293334007	7	2566302003	12
2509260025	11	2510105001	18	25293334008	7	2566302004	12
2509260026	11	2510105002	18	25293334028	7		
2509260027	11	2510105003	18	2566042000	9		
2509261000	15	2510105004	18	2566042001	9		
2509261001	15	2510105005	18	2566042002	9		
2509261002	15	2510105006	18	2566042003	9		
2509261003	15	2510105007	18	2566042004	9		
2509261004	16	2510105008	18	2566046000	10		
2509261005	16	2510105009	18	2566046001	10		
2509261006	16	2510271000	18	2566046002	10		
2509261007	16	2510271001	18	2566046003	10		
2509261008	15	2510271002	19	2566046004	10		
2509261009	15	2510271003	19	2566046005	10		
2509261010	16	2510271004	19	2566257000	10		
2509261011	16	2529195000	8	2566257001	10		
2509261012	16	2529195001	8	2566257002	10		
2509261013	16	2529195002	8	2566257003	10		
2509286000	14	2529195003	8	2566257004	10		
2509286001	14	2529195004	8	2566260000	12		
2509286002	14	2529195005	8	2566260001	12		
2509286003	14	2529198000	8	2566260002	12		
2509286004	14	2529198001	8	2566260003	12		
2509286005	14	2529198002	8	2566260004	12		
2509286006	14	2529199000	8	2566260005	12		
2509286007	14	2529199001	8	2566260006	12		
2509286008	14	2529199002	8	2566260007	12		
2509286009	14	2529199003	8	2566260008	12		
2509286010	14	2529199004	8	2566260009	12		
2509286011	14	2529199005	8	2566260010	12		
2509286012	14	2529200000	8	2566260011	12		
2509302000	12	2529200001	8	2566260012	12		
2509302001	12	2529200002	8	2566260013	12		
2509302002	12	2529333010	7	2566260014	12		
2509302003	12	2529333011	7	2566260015	12		
2509302004	12	2529333012	7	2566260016	12		
2509335000	17	2529333013	7	2566260017	12		
2509335001	17	2529333014	7	2566260018	12		
2509335002	17	2529333015	7	2566260019	12		
2509335003	17	2529333016	7	2566260020	12		
2509335004	17	2529333017	7	2566260021	12		
2510042000	18	2529333018	7	2566260022	12		

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В КАТАЛОГЕ (09/2025)

Код	Название продукта	стр.
1300005007	Ручной воздухоотводчик - G1/2"	176
1009042214	Соединитель латунный ниппельный - 20/18	41
1343183035	Водяной модуль квартирных распределителей - 2 квартиры	200
1343183036	Водяной модуль квартирных распределителей - 3 квартиры	200
1343183037	Водяной модуль квартирных распределителей - 4 квартиры	200
1343183038	Водяной модуль квартирных распределителей - 5 квартиры	200
1343183039	Водяной модуль квартирных распределителей - 6 квартиры	200
1343183040	Водяной модуль квартирных распределителей - 7 квартиры	200
1343183041	Водяной модуль квартирных распределителей - 8 квартиры	200
1343183042	Модуль отопления квартирных распределителей - 2 квартиры	200
1343183043	Модуль отопления квартирных распределителей - 3 квартиры	200
1343183044	Модуль отопления квартирных распределителей - 4 квартиры	200
1343183045	Модуль отопления квартирных распределителей - 5 квартиры	200
1343183046	Модуль отопления квартирных распределителей - 6 квартиры	200
1343183047	Модуль отопления квартирных распределителей - 7 квартиры	200
1343183048	Модуль отопления квартирных распределителей - 8 квартиры	200
1928270002	Вертикальный трубный размотчик	190
1009042035	Соединитель переходной PPSU - 26/25	32
1948183003	Аккумуляторная труборезная машина REMS Akku-Nano - 10-35	93
1978267000	Режущие диски для аккумуляторной труборезной машины REMS Nano - 10-35	94
1900267003	Труборез роликовый для труб REMS RAS Mini S - 3-28	93
1900267001	Труборез роликовый для труб REMS RAS S - 3-35	93
1900267002	Режущий диск к роликовому труборезу REMS RAS	93
1900267000	Направляющий ролик для резки труб REMS DueCento Ø 40-100 мм	94

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТЕ (09/2025)

Новый код	Старый код	Название продукта	стр.
2529334028	2529334009	Труба PERTAL ² ultraLINE - 32x3.0 бухта 50 м	7
1300005007	1300005004	Воздухоотводчик ручной	176
1300174043	9825174030	Ниппель универсальный с прокладкой типа O-Ring - G1/2"	206

ПРОДУКТЫ, УДАЛЕННЫЕ ИЗ КАТАЛОГА (09/2025)

Код	Название продукта
1229205003	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 16x2.7 штанга 4 м
1229205005	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 20x3.4 штанга 4 м
1229205007	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 25x4.2 штанга 4 м
1229205009	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 32x5.4 штанга 4 м
1229205012	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 40x6.7 штанга 4 м
1229205015	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 50x8.3 штанга 4 м
1229205018	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 63x10.5 штанга 4 м
1229205021	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 75x12.5 штанга 4 м
1229205000	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 90x15 штанга 4 м
1229205002	Труба PPR stabial SDR6 PN20 - 110x18.3 штанга 4 м
1933267041	Инструмент для зачистки труб stabial - 16/20
1933267043	Инструмент для зачистки труб stabial - 20/25
1933267045	Инструмент для зачистки труб stabial - 25/32
1933267047	Инструмент для зачистки труб stabial - 32/40
1933267049	Инструмент для зачистки труб stabial - 50
1933267051	Инструмент для зачистки труб stabial - 63
1933267053	Инструмент для зачистки труб stabial - 75
1933267055	Инструмент для зачистки труб stabial - 90
1933267039	Инструмент для зачистки труб stabial - 110
1933267035	Лезвие для инструмента для зачистки труб stabial - сервисный элемент
1933267074	Резак-зачистка stabial для монтажа сварных седел PP-R - 26
1936267248	Пресс-клещи типа "М" KAN-therm - 12
2265221017	Переходник ниппельный Copper - 66.7/35
1818211013	Плита пенополистирольная EPS200 036 (PS30) лист 5 м ² с металлизированной пленкой - 30 мм (1x5 м)
1700081018	Хомут пластмассовый с фиксатором - 40
1700029012	Хомут пластмассовый с фиксатором - 50
1700029000	Хомут пластмассовый с фиксатором - 63
1629194048	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 15x1.0 штанга 6 м
1629194049	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 18x1.0 штанга 6 м
1629194050	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 22x1.2 штанга 6 м
1629194051	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 28x1.2 штанга 6 м
1629194052	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 35x1.5 штанга 6 м
1629194053	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 42x1.5 штанга 6 м
1629194054	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 54x1.5 штанга 6 м
1629194055	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 76.1x2.0 штанга 6 м
1629194056	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 88.9x2.0 штанга 6 м
1629194047	Труба из нержавеющей стали 1.4301 Inox - 108x2.0 штанга 6 м
2529195015	Труба PERT ² в красной изоляции 6 мм - 14x2.0 бухта 50 м
2529195016	Труба PERT ² в красной изоляции 6 мм - 16x2.2 бухта 50 м
2529195018	Труба PERT ² в синей изоляции 6 мм - 14x2.0 бухта 50 м
2529195019	Труба PERT ² в синей изоляции 6 мм - 16x2.2 бухта 50 м
1967267015	Адаптер для радиальных прессов
2529195017	Труба PERT ² в красной изоляции 6 мм - 20x2.8 бухта 50 м
2529195020	Труба PERT ² в синей изоляции 6 мм - 20x2.8 бухта 50 м
2529333000	Труба PERTAL ² в серой изоляции 6 мм - бухта - 14x2,0
2529333001	Труба PERTAL ² в серой изоляции 6 мм - бухта - 16x2,2
2529333002	Труба PERTAL ² в серой изоляции 6 мм - бухта - 20x2,8
2529333003	Труба PERTAL ² в серой изоляции 6 мм - бухта - 25x2,5

ПРОДУКТЫ, УДАЛЕННЫЕ ИЗ КАТАЛОГА (09/2025)

Код	Название продукта
2529333004	Труба PERTAL ² в серой изоляции 6 мм - бухта - 32х3,0
2529195006	Труба РЕХС в серой изоляции 6 мм - бухта - 14х2,0
2529195007	Труба РЕХС в серой изоляции 6 мм - бухта - 16х2,2
2529195008	Труба РЕХС в серой изоляции 6 мм - бухта - 20х2,8
1029198000	Труба PERT - бухта - 20х2,0
1700182005	Прокладка типа O-Ring - 28х3,0
1802265128	Термостат комнатный 7-ми дневный
1802003004	Сервопривод 230 В - NC
1802003003	Сервопривод 230 В - NO
1802212036	Сервопривод 230 В с адаптером M30×1,5 - NC
1802003006	Сервопривод 24 В - NC
1802003005	Сервопривод 24 В - NO
1327098159	Сервопривод 24 В с адаптером M30×1,5 - NC
1802003001	Адаптер к сервоприводу - M30×1,5
1802265019	Термостат Smart с ЖК-дисплеем без датчика температуры пола - 2 × LR03/AAA
1802265039	Термостат Smart с ЖК-дисплеем с датчиком температуры пола - 2 × LR03/AAA
1802265008	Клеммная колодка Smart 230 В с LAN - 4/6
1802265009	Клеммная колодка Smart 230 В с LAN - 8/12
1802265007	Клеммная колодка Smart 230 В с LAN - 12/18
1802265011	Клеммная колодка Smart 24 В с LAN и трансформатором - 4/6
1802265012	Клеммная колодка Smart 24 В с LAN и трансформатором - 8/12
1802265010	Клеммная колодка Smart 24 В с LAN и трансформатором - 12/18
1802010000	Антенна наружная Smart
1802010002	Ретранслятор сигнала Smart (repeater)
1802003002	Адаптер Smart к сервоприводу - M28×1,5
1802183000	Комплект для панельного отопления с вентилем, сервоприводом и воздухоотводчиком

ИЗМЕНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ (09/2025)

Код	Новый статус	Старый статус	Название продукта	стр.
1967267017	***		Комплект ручных инструментов - расширитель и адаптер	22
1967267001	***		Расширитель	22
1933267004	**		Нагревательные насадки для варных седел - 40	73
1933267005	**		Нагревательные насадки для варных седел - 50	73
1933267006	**		Нагревательные насадки для варных седел - 63	73
1933267007	**		Нагревательные насадки для варных седел - 75	73
1933267008	**		Нагревательные насадки для варных седел - 90	73
1933267002	**		Нагревательные насадки для варных седел - 110	73
1316160022	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 2 отвода	166
1316160023	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 3 отвода	166
1316160024	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 4 отвода	166
1316160025	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 5 отводов	166
1316160026	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 6 отводов	166
1316160027	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 7 отводов	166
1316160028	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 8 отводов	166
1316160029	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 9 отводов	166
1316160030	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 10 отводов	166
1316160031	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 11 отводов	166
1316160032	***		Распределитель InoFlow с регулирующими вентилями (серия UVN) - 12 отводов	166
1316157055	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 2 отвода	167
1316157056	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 3 отвода	167
1316157057	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 4 отвода	167
1316157058	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 5 отводов	167
1316157059	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 6 отводов	167
1316157060	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 7 отводов	167
1316157061	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 8 отводов	167
1316157062	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 9 отводов	167
1316157063	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 10 отводов	167
1316157064	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 11 отводов	167
1316157065	***		Распределитель InoFlow с расходомерами (серия UFN) - 12 отводов	167
1316160044	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 2 отвода	178
1316160045	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 3 отвода	178
1316160046	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 4 отвода	178
1316160047	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 5 отводов	178
1316160048	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 6 отводов	178
1316160049	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 7 отводов	178
1316160050	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 8 отводов	178
1316160051	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 9 отводов	178
1316160052	***		Распределитель InoFlow с смесительной системой (серия USVP) - 10 отводов	178
1709174004	*		Соединитель латунный никелированный PH - G1/2"	195
1343183013	**	*	Модули квартирных распределителей - 2 квартиры	200
1343183014	**	*	Модули квартирных распределителей - 3 квартиры	200
1343183015	**	*	Модули квартирных распределителей - 4 квартиры	200
1343183016	**	*	Модули квартирных распределителей - 5 квартир	200
1343183017	**	*	Модули квартирных распределителей - 6 квартир	200
1343183018	**	*	Модули квартирных распределителей - 7 квартир	200
1343183019	**	*	Модули квартирных распределителей - 8 квартир	200
1328155000	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 2 отвода	180
1328155001	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 3 отвода	180
1328155002	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 4 отвода	180
1328155003	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 5 отводов	180
1328155004	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 6 отводов	180
1328155005	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 7 отводов	180
1328155006	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 8 отводов	180
1328155007	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 9 отводов	180
1328155008	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 10 отводов	180
1328155009	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 11 отводов	180
1328155010	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 12 отводов	180
1328155011	**	*	Распределитель полимерный 1½" x ¾" - 13 отводов	180

ИЗМЕНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ (09/2025)

Код	Новый статус	Старый статус	Название продукта	стр.
1328155012	**	*	Распределитель полимерный 1½" × ¾" - 14 отводов	180
1328155013	**	*	Распределитель полимерный 1½" × ¾" - 15 отводов	180
1328155014	**	*	Распределитель полимерный 1½" × ¾" - 16 отводов	180
1328155015	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 2 отвода	182
1328155016	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 3 отвода	182
1328155017	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 4 отвода	182
1328155018	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 5 отводов	182
1328155019	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 6 отводов	182
1328155020	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 7 отводов	182
1328155021	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 8 отводов	182
1328155022	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 9 отводов	182
1328155023	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 10 отводов	182
1328155024	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 11 отводов	182
1328155025	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 12 отводов	182
1328155026	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 13 отводов	182
1328155027	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 14 отводов	182
1328155028	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 15 отводов	182
1328155029	**	*	Полимерный распределитель 1½" × 1" - 16 отводов	182
1300079051	**	*	Подающий модуль полимерного распределителя 1½" × ¾" с расходомером	181
1300079052	**	*	Обратный модуль полимерного распределителя 1½" × ¾"	181
1300079053	**	*	Обратный термостатический модуль полимерного распределителя 1½" × ¾"	181
1300079054	**		Базовый комплект полимерного распределителя 1½" × 1"	182
1300079055	**	*	Подающий модуль полимерного распределителя 1½" × 1" с расходомером	182
1300079056	**	*	Подающий модуль полимерного распределителя 1½" × 1" с расходомером	182
1300079057	**	*	Обратный модуль полимерного распределителя 1½" × 1"	182
1300079058	**	*	Обратный термостатический модуль полимерного распределителя 1½" × 1"	183

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ KAN-therm ЭКСПОРТИРУЕТСЯ В 67 СТРАН МИРА.

Дистрибьюторская сеть охватывает Европу, значительную часть Азии, простирается до Африки и Америки.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, Polska

tel. +48 85 74 99 200

e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Комплексная сантехническая мультисистема, включающая в себя самые современные взаимно дополняющие технические решения в сфере трубопроводного оборудования внутреннего водоснабжения, отопления и охлаждения, пожаротушения а также технологических сетей.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Groove

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

**Панельное отопление
и охлаждение, автоматика**

**Football
Системы для стадионов**

**Монтажные шкафы
и распределители**

