



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

∅ **16-63** MM



KAN-therm ultraPRESS СИСТЕМ

1

32x3 мм-ийн диаметр бүхий холбогч гуулин хэрэгслүүдийн цуврал нь 4MS Common Approach*-ийн шаардлагыг хангасан байдаг.

* Холбох хэрэгслүүд нь Европын ихэнх орнуудад заавал мөрддөг 4MS Common Approach стандартын шаардлагад нийцсэн зэс хайлшаар хийгдсэн байдаг бөгөөд ундны усанд хүнд металлыг агуулахгүй байхад чиглэгддэг.

2

ultraPRESS бүхий л системийн бүхэлдээ харагдах жигд байдал



6

Багц боодол дээрхи тод томруун шошиго тэмдэглэгээ



3

Дахин боловсруулах боломжгүй технологийн хог хаягдал 50 хувиар буурсан байна



4

KAN-therm-ын персоналчилсан багаж хэрэгслүүд



5

O-Ring төрлийн нягтруулагч жийрэгний сайжруулсан байдал



16-40 мм диаметруудад зориулсан пресслэгч-бахьтай (шахагч бахьтай), KAN-therm-ийн персоналчилсан багаж хэрэгслүүд

- U болон TN пресслэгч бахьтай, мэргэжлийн иж бүрэн гурван багаж хэрэгсэл
- Бүх багаж хэрэгсэл нь хавчих буюу шахах процессын төгсгөлд пресслэгч бахьтай поршень –ийг анхны байрлал руу автоматаар буцаах функцээр тоноглогдсон!
- Хоорондоо холбогдох мөн тусгай тэргэнцэр дээр зөөвөрлөх боломжтой, багаж хэрэгслүүдэд зориулагдсан бат бөх чемодан буюу бариултай хайрцгууд

KAN-therm AC 3000



KAN-therm DC 4000



Хувийн байшингуудад суурилуулалтын ажил хийхэд зориулсан KAN-therm MINI багаж хэрэгслүүд Ø 16-32

- Авсаархан, хөнгөн, тухтай – түргэн цэнэглэгч 2 аккумулятораар тоноглогдсон
- Аккумуляторууд нь ultraLINE –ны багаж хэрэгслүүдтэй таарна!
- Чемоданы эх биеийн доод хэсэгт юм юманд хэрэглэж болох шугам байрлуулсан болно
- 360 градус эргэдэг толгой нь багажны тусламжтайгаар холбоход хялбар нэвтрэх боломжийг олгодог.

