




SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø**12-168,3** mm



KAN-therm **Inox** системийн давуу тал

2

Бат бөх, олон талт байдал

Систем нь Цельсийн -35 хэмээс 200 хэм хүртэл (битүүмжлэлийн төрлөөс хамаарч) ажиллах боломжтой. Суурилуулалтын техникийн "Press" болон, мэргэжлийн хавчилтын хэрэгслийг ашигласнаар системийг 25 бар хүртэл даралттай ажиллах боломжийг олгодог.



1

„Giga“ гидравлик


KAN-therm Inox систем гэдэг нь 139,7 болон 168,3 миллиметрийн "GIGA SIZE" –ын диаметрыг санал болгож буй цөөхөн системүүдийн нэг бөгөөд тэрээр өндөр хэмжээний нэвтрүүлэх чадварыг өгдөг юм.



6

Он удаан жилүүдийн эдэлгээ даах материал

Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн элементүүдийн бат бөх чанар нь ус дамжуулах хоолойг үйлдвэрлэхэд хэрэглэсэн бусад материалуудаас харьцуулшгүй өндөр билээ.



3

Дээд зэрэглэлийн чанар үзэмж


Үл зэврэх ган нь туйлын бөх бөгөөд их эдэлгээтэй материал юм, гэхдээ үүний зэрэгцээ нунжигтэй бөгөөд үзэмж сайтай. Төрөл бүрийн зэрэглэл, өргөн хүрээний бүтээгдэхүүний ачаар энэ нь хамгийн өндөр, боловсронгуй шаардлагыг ч хангаж чаддаг.



4

Зэврэлтэнд туйлын тэсвэртэй чанар

Зэвэрдэггүй ган нь хамгийн багадаа 11 хувийн хром агуулсан төмрийн хайлш юм. Ган нь хромын ислийн гадаргуугийн давхарга үүсдэг тул зэврэлтээс хамгаалах шинж чанартай байдаг.



5

Экологи

Зэвэрдэггүй ган нь ундны устай харьцдаг тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэхэд өргөн хэрэглэгддэг билээ. Энэ нь хүн ба хүүрээлэн буй орчинд бүрэн аюулгүй материал юм.



SYSTEM KAN-therm Inox

KAN-therm Inox систем гэдэг нь зөвхөн хоолой болон холбогчийг хэлэхгүй энэ нь тодорхой элементуудын холболтыг найдвартай болон аюулгүй гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлдэг мэргэжлийн, орчин үеийн бүхэл бүтэн бүлэг хэрэгслийн хэлнэ.

KAN-therm – ын шинэ, персонал багаж хэрэгслүүдийг оруулаад алдартай компаниудын цахилгаан сүлжээний болон аккумулятортай багаж хэрэгслүүд бэлэн бий.



KAN-therm
AC 3000



KAN-therm
DC 4000



KAN-therm
MINI



QR КОД сканнердах
мөн илүү ихийг
олж мэдэх

